



KATALOG
2020

WWW.KOVAX.EU



Snadno

Brusný systém Kovax
má řešení pro každý
problém.



Rychle

Naše řešení vám
poskytuje prostředky k co
nejefektivnější práci.



Bezpečně

S naším systémem
suchého broušení
máte vždy kontrolu.

Příběh dokonalosti. Náš příběh.

Díky našim japonským kořenům je snaha o nejvyšší kvalitu v naší DNA. Snažíme se o to na úrovni produktů i v naší zákaznické podpoře. Naše touha po dokonalosti je zakotvena v japonské kultuře, kde je dokonalost symbolizována kruhem. Živá paměť, tato tzv. Ensō je reprezentována jako výraz dokonalosti. Protože Ensō je tak důležitý a smysluplný symbol, s nímž se může Kovax silně identifikovat, kruh je v našem designu opakujícím se prvkem. V japonském psacím systému Kanji Ensō také znamená doslova „kruh pospolitosti“. To znamená udržovat harmonickou spolupráci s partnery.

Tato vize je plně v souladu s mentálním dědictvím Kovaxu. Vytváříme dokonalost v našich ultramoderních továrnách, kde kombinujeme nejnovější (výrobní) technologie s našimi 90letými zkušenostmi s vývojem a výrobou brusných řešení. Výsledkem je kompletní řada brusiv, která

umožňuje broušení za sucha až do nejjemnějšího zrna. Díky působivému a extrémně stejnoměrnému konečnému výsledku se můžete opravdu odlišit a zároveň výrazně zkrátit pracovní čas. Ale jdeme ještě dále! Naše potřeba dokonalosti také znamená, že myslíme dopředu: jak vám můžeme zítražší práci usnadnit a zefektivnit. Nebo které brusné řešení vám můžeme nabídnout pro nové oblasti použití, nové materiály atd. Proto pravidelně představujeme inovativní produkty, které jsou celosvětově zcela nové.

Především však hledáme dokonalost vytvářením harmonických vztahů s našimi zákazníky. Osobní kontakt, věrnost a krátká komunikační struktura. Být navzájem v kontaktu.

To je síla Kovaxu. To je náš příběh dokonalosti!

Rodina Kovax

"Jedním ze základních principů v japonské kultuře je lojalita. Tu již uplatňovali japonští samurajští válečníci. Kovax je také jejím silným zastáncem: ve všech našich vztazích se snažíme o dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemném respektu a důvěře.

44
zemí

Naši partnerskou síť zatím tvoří partneři ze 44 zemí. Společně spolupracujeme, sdílíme znalosti a naši partneři si navzájem respektují trhy ostatních. Vytváříme tak nové obchodní příležitosti, zvyšujeme vzájemné úspěchy a realizujeme kontinuitu. Stabilní budoucnost, zejména v měnících se tržních podmínkách.

Společně jsme silní a můžeme čelit jakékoli výzvě. Jsme rodina Kovax!"

PIKTOGRAMY

Objevte pomocí pictogramů to správné řešení Kovax pro každou aplikaci. Na první pohled uvidíte, které produkty jsou vhodné pro jaké použití.

POUŽITÍ



BROUŠENÍ KOVŮ



ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH VRSTEV



BROUŠENÍ TMELU



BROUŠENÍ PLNIČE



MATOVÁNÍ



ODSTRAŇOVÁNÍ VAD



LEŠTĚNÍ



VODĚODOLNÉ

TIPY



PRODUKTOVÉ TIPY



PRAKTICKÉ TIPY

S UPÍNÁNÍM



SUCHÝ ZIP



NALEPOVACÍ

Ceny v našem objednávacím systému SAP jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Zejména u velkého množství to může způsobit drobné odchyly v zaokrouhlení, za které neneseme zodpovědnost.


OBJEVTE NAŠI ROZŠÍŘENOU NABÍDKU




Kofle-X Slim a Performance
Strana 20




Brusné houby čtyřhranné
Strana 21



Magic Disc 400 & 500
Strana 17



Super Assilex K500 & K1000
Strana 24 a 26



Tolecut K800 / K1200 / K2500
Strana 27



Buflex Dry K2500
Strana 32



Toleblock M / QS / QM
Strana 28



Prémiové maskovací pásky
Strana 47



Kontrolní pudr
Strana 46



Prémiové lakýrníké overaly
Strana 47

6

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY

10

STROJNÍ BROUŠENÍ

Maxcut	10
Tri-Pro	12
Premium	14
Maxfilm	16
NOVÝ Magic Disc	17
Yellow Film	17

18

RUČNÍ BROUŠENÍ

Maxcut	18
Premium	19
NOVÝ Kofle-X	20
Foam-X rolky	20
Highflex	21
NOVÝ Doubleflex	21
NOVÝ Brusné houby čtyřhranné	21
Formáty bez upínání	22
Tri-Pro Super Tack rolky	22
Voděodolné	22

24

SUPER ASSILEX

NOVÝ Super Assilex kotouče	24
Super Assilex podložky	25
NOVÝ Super Assilex formáty a příslušenství	26

27

DOKONČOVACÍ PRÁCE

NOVÝ Tolecut	27
Yellow Film	28
Tolex	30
NOVÝ Buflex Dry	32
Buflex Wet	34
Assilex Stick-On a příslušenství	35
Leštění	36
Leštící podložky	37

38


NÁŘADÍ A OSTATNÍ

Řada nářadí Proma-X	38
Nářadí	42
Podložné talíře a mezivrstvy	44
NOVÝ Příslušenství	46
Ruční bloky	48
Pracovní stanice Pro-Mate	50
Sada Spot On 2.0	52
NOVÝ Pro-Xpose	52

53

REJSTŘÍK

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY



MAXCUT

P60 - P180

**ŘEŠENÍ ČÍSLO 1 PŘI BROUŠENÍ
TVRDÉHO TMELU A KOVŮ.**



PŘEDNOSTI MAXCUT

Výrobky Maxcut mají speciálně tvrzená zrna oxidu hlinitého, která mají tvrdost 9,8 na Mohsově stupnici tvrdosti. Ve srovnání s nejtvrdším minerálem, což je průmyslově vyrobený diamant s tvrdostí 10, je to téměř nejtvrdší existující minerál a je proto ideální pro velmi obtížné broušení. Díky otevřené struktuře brusných zrn je zabráněno zanášení kotouče.



TRI-PRO


P40 - P600

**VÍTEZ V POMĚRU CENA/VÝKON
PRO CELÝ POSTUP BROUŠENÍ,
OD BROUŠENÍ NA HOLÝ KOV PO
BROUŠENÍ PLNIČE.**



PŘEDNOSTI TRI-PRO

Tri-Pro může být použito pro veškeré brusné kroky, od broušení na holý kov po broušení plniče. Tri-Pro je ošetřeno protizánášecím nástříkem.



PREMIUM

P60 - P600

**PREMIUM JE URČENO PRO
KOMPLETNÍ BRUSNÝ POSTUP,
OD NEJHRUBŠÍHO BROUŠENÍ PO
BROUŠENÍ PLNIČE.**



PŘEDNOSTI PREMIUM

Důsledkem vysoké agresivnosti výrobků Premium je dokonalý brusný výkon. Velmi stejnoměrné brusné rýhy zároveň zabraňují náročným opravným pracím.

203 MM	
152 MM	
125 MM	
70 x 419 MM	
115 x 225 MM	
70 x 198 MM	
70 x 127 MM	

152 MM	
125 MM	
115 MM x 25 M	

203 MM	
152 MM	
75 MM	
70 x 419 MM	
115 x 225 MM	
70 x 198 MM	
70 x 127 MM	



MAXFILM P80 - P600

MAXFILM ZNAMENÁ MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PRO VEŠKERÉ BRUSNÉ KROKY, OD BROUŠENÍ NA HOLÝ KOV PO BROUŠENÍ PLNIČE.



PŘEDNOSTI MAXFILM

Unašeč z plastové fólie umožňuje přímější kontakt s broušeným povrchem a zabraňuje vtláčení brusného zrna do tohoto nosiče. V kombinaci s dvojitým protizanášecím nástříkem to má za následek výrazně delší životnost brusiva. Vytištěné značení zrnitosti na přední části kotouče zajišťuje maximálně snadné použití.



SUPER ASSILEX K240 - K1500

JEDINEČNÝ ZPŮSOB SUCHÉHO BROUŠENÍ, STEJNOMĚRNOSTI A FLEXIBILITY, KTERÝ OHROMÍ.



PŘEDNOSTI SUPER ASSILEX

Inovativní latexový nosič a jedinečná struktura zrn zajišťují extrémně stejnoměrné a mělké brusné rýhy. Výrobky Super Assilex vám pomáhají během vašeho každodenního broušení díky vynikajícímu výkonu a řezné rychlosti. Výsledkem je vyšší účinnost. Super Assilex zabraňuje možným problémům v následujícím procesu broušení.




MAGIC DISC 320 - 500

SPECIÁLNĚ VYVINUTÝ BRUSNÝ KOTOUČ PRO BROUŠENÍ KATAFOREZY A VELMI TVRDÝCH, KERAMICKÝCH LAKŮ.




PŘEDNOSTI MAGIC DISC

Magic Disc má neuvěřitelně dlouhou životnost při broušení nejtvrších nástříků díky unašeči z plastové fólie, nově vyvinutému diamantovému brusnému zrnu a nové 2.0 generaci protizanášecí vrstvy. Má vysokou agresivnost a zanechává velmi stejnoměrné brusné rýhy.



 **PŘI BROUŠENÍ TMELŮ A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE SPY SPRAY NEBO KONTROLNÍ PUDR.**

PRO NEJLEPŠÍ A NEJRYCHLEJŠÍ VÝSLEDEK POUŽIJTE 5 MM ZDVIH PRO VŠECHNY NAŠE VÝROBKY.




YELLOW FILM P800 - P2000

ŘEŠENÍ ČÍSLO 1 PRO ROZSTŘIKOVÉ PLOCHY SE ZÁRUKOU PRO PERFEKTNÍ, NEVIDITELNÝ PŘECHOD ZE STARÉHO DO NOVÉHO ČIRÉHO LAKU.



PŘEDNOSTI YELLOW FILM

Unašeč z plastové fólie v kombinaci s nástřikem proti zahřívání umožňuje studený brousny proces. Tím je riziko vzniku propálených míst a hlubokých rýh sníženo na minimum. Yellow Film je ideální pro broušení vrchní barvy, odstraňování nedokonalostí a odstraňování struktury tzv. pomerančové kůry. Hlavními trhy pro Yellow Film je automobilový průmysl, stejně jako truhlárny.



TOLEX K1500

TOLEX JE PŘEBORNÍK PRO ZKRÁCENÍ DOBY LEŠTĚNÍ, S VELMI JEMNÝMI BRUSNÝMI RÝHAMÍ.



PŘEDNOSTI TOLEX

Speciální kombinace mikro zrn použitých pro výrobu brusiva Tolex a jeho inovační latexový unašeč mají za následek brusné rýhy menší než 1 mikrometr. Tako jemné rýhy výrazně snižují dobu leštění. Díky suchému procesu broušení je minimální nebezpečí probroušení čirého laku.



TOLECUT K800 - K3000

MISTR SVĚTA V ODSTRAŇOVÁNÍ VAD LAKU ZA SUCHA.



PŘEDNOSTI TOLECUT

Tolecut je brusný systém za sucha. Bez použití vody je vždy dobře vidět, jak daleko je vada již odstraněna. Tím je zajištěna bezpečnost tohoto procesu a zabráněno nechtěnému probroušení čirého laku. Tolecut je unikátní ve svém řezném výkonu a díky své flexibilitě, při použití s podložkou Tolecard, je vhodný také pro zaoblené oblasti. Pro svoji snadnost použití jej musí mít každý profesionální lakýrník.

152 MM	
125 MM	
75 MM	
35 MM	

152 MM	
125 MM	
75 MM	
130 x 170 MM	
70 x 114 MM	

70 x 114 MM	
29 x 35 MM	
70 x 29 MM	
34 MM	
70 x 114 MM	



BUFLEX DRY

K2000 - K3000

NEJJEMNĚJŠÍ BRUSIVO PRO
MAXIMÁLNÍ ZKRÁCENÍ DOBY
LEŠTĚNÍ.



PŘEDNOSTI BUFLEX DRY

Mimořádně pružný, inovativní latexový unašeč s unikátní strukturou zrn zajišťuje extrémně stejnoměrné brusné rýhy. Speciálně vyvinutý suchý zip "samice-samice" zajišťuje bezpečnost procesu a zabraňuje poškrábání povrchu způsobené tvrdým suchým zipem. Buflex zachovává strukturu nástřiku.

152 MM



125 MM



75 MM




130 x 170 MM



MAXCUT


MAXCUT KOTOUČE 203 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
583-0060	P60	■ ○ ⚡	50	300
583-0080	P80	■ ○ ⚡	50	300
583-0120	P120	■ ○ ⚡	50	300



MAXCUT KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
569-0060	P60	■ ○ ⚡	50	400
569-0080	P80	■ ○ ⚡	50	400
569-0120	P120	■ ○ ⚡	50	400
569-0180	P180	⚡	50	600



MAXCUT KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
563-0060	P60	■ ○ ⚡	50	400
563-0080	P80	■ ○ ⚡	50	400
563-0120	P120	■ ○ ⚡	50	400
563-0180	P180	⚡	50	600



MAXCUT KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
562-0060	P60	■ ○ ⚡	50	400
562-0080	P80	■ ○ ⚡	50	400
562-0120	P120	■ ○ ⚡	50	400
562-0180	P180	⚡	50	600


ZRNITOSTI P60 A P80 JSOU VELMI VHODNÉ PRO BROUŠENÍ SVÁRÚ.



PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON POUŽIJTE MAXCUT PŘI NÍZKÉ STROJNÍ RYCHLOSTI. IDEÁLNÍ PRO BROUŠENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV, HOLÉHO KOVU A TVRDÉHO DŘEVA, JAKO JSOU BUK NEBO OŘECH.

MAXCUT KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
553-0080	P80		50	400
553-0120	P120		50	400




MAXCUT KOTOUČE 125 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
552-0060	P60		50	400
552-0080	P80		50	400
552-0120	P120		50	400
552-0180	P180		50	600




ZRNITOSTI P60 A P80 JSOU VELMI VHODNÉ PRO BROUŠENÍ SVÁRŮ.



TRI-PRO

TRI-PRO KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
527-0040	P40	■○◐	50	600
527-0060	P60	■○◐	100	800
527-0080	P80	■○◐	100	800
527-0100	P100	■○◐	100	800
527-0120	P120	○◐	100	1200
527-0150	P150	◐	100	1200
527-0180	P180	◐	100	1200
527-0220	P220	◐	100	1200
527-0240	P240	◐◑	100	1200
527-0280	P280	◑	100	1200
527-0320	P320	◑	100	1200
527-0360	P360	◑	100	1200
527-0400	P400	◑	100	1200
527-0500	P500	◑	100	1200
527-0600	P600	◑	100	1200



TRI-PRO KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
525-0060	P60	■○◐	100	800
525-0080	P80	■○◐	100	800
525-0100	P100	■○◐	100	800
525-0120	P120	○◐	100	1200
525-0150	P150	◐	100	1200
525-0180	P180	◐	100	1200
525-0220	P220	◐	100	1200
525-0240	P240	◐◑	100	1200
525-0280	P280	◑	100	1200
525-0320	P320	◑	100	1200
525-0360	P360	◑	100	1200
525-0400	P400	◑	100	1200
525-0500	P500	◑	100	1200
525-0600	P600	◑	100	1200




PŘI BROUŠENÍ TMELŮ
A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE
SPY SPRAY NEBO
KONTROLNÍ PUDR.

STRANA 46



TRI-PRO KOTOUČE 125 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
557-0060	P60	■ ○ ⚡	100	800
557-0080	P80	■ ○ ⚡	100	800
557-0100	P100	■ ○ ⚡	100	800
557-0120	P120	○ ⚡	100	1200
557-0150	P150	⚡	100	1200
557-0180	P180	⚡	100	1200
557-0220	P220	⚡	100	1200
557-0240	P240	⚡ ⚡	100	1200
557-0280	P280	⚡ ⚡	100	1200
557-0320	P320	⚡ ⚡	100	1200
557-0360	P360	⚡ ⚡	100	1200
557-0400	P400	⚡ ⚡	100	1200
557-0500	P500	⚡ ⚡	100	1200
557-0600	P600	⚡ ⚡	100	1200



 POUŽIJTE S TALÍŘEM **885-0169** A V PŘÍPADĚ POTŘEBY S MEZIVRSTVOU **885-0712**.

TRI-PRO KOTOUČE 125 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
514-0060	P60	■ ○ ⚡	100	800
514-0080	P80	■ ○ ⚡	100	800
514-0100	P100	■ ○ ⚡	100	800
514-0120	P120	○ ⚡	100	1200
514-0150	P150	⚡	100	1200
514-0180	P180	⚡	100	1200
514-0220	P220	⚡	100	1200
514-0240	P240	⚡ ⚡	100	1200
514-0280	P280	⚡ ⚡	100	1200
514-0320	P320	⚡ ⚡	100	1200
514-0360	P360	⚡ ⚡	100	1200
514-0400	P400	⚡ ⚡	100	1200
514-0500	P500	⚡ ⚡	100	1200
514-0600	P600	⚡ ⚡	100	1200



 POUŽIJTE S TALÍŘEM **885-0169** A V PŘÍPADĚ POTŘEBY S MEZIVRSTVOU **885-0712**.

TRI-PRO PODLOŽNÝ TALÍŘ 125 MM - 8 OTVORŮ



TRI-PRO MEZIVRSTVA 125 MM - 8 OTVORŮ




Obj. č.	Závit	Balení
885-0169	5/16"	1

Obj. č.	Balení
885-0712	2

PREMIUM


PREMIUM KOTOUČE 203 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
786-0180	P180	■	50	300
786-0240	P240	■ ■	50	300
786-0320	P320	■ ■	50	300



PREMIUM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
568-0060	P60	■ ■ ■	50	400
568-0080	P80	■ ■ ■	50	400
568-0120	P120	■ ■ ■	50	400
568-0150	P150	■	50	600
568-0180	P180	■	50	600
568-0220	P220	■	50	600
568-0240	P240	■ ■	50	600
568-0280	P280	■ ■	50	600
568-0320	P320	■ ■	50	600
568-0360	P360	■ ■	50	600
568-0400	P400	■ ■	50	600
568-0500	P500	■ ■	50	600
568-0600	P600	■ ■	50	600



PREMIUM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
566-0060	P60	■ ■ ■	50	400
566-0080	P80	■ ■ ■	50	400
566-0120	P120	■ ■ ■	50	400
566-0150	P150	■	50	600
566-0180	P180	■	50	600
566-0220	P220	■	50	600
566-0240	P240	■ ■	50	600
566-0280	P280	■ ■	50	600
566-0320	P320	■ ■	50	600
566-0360	P360	■ ■	50	600
566-0400	P400	■ ■	50	600
566-0500	P500	■ ■	50	600
566-0600	P600	■ ■	50	600



**PREMIUM KOTOUČE
152 MM - BEZ OTVORŮ**

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
565-0080	P80		50	400
565-0120	P120		50	400
565-0180	P180		50	600
565-0220	P220		50	600
565-0240	P240		50	600
565-0320	P320		50	600
565-0400	P400		50	600
565-0500	P500		50	600
565-0600	P600		50	600



**PREMIUM KOTOUČE
75 MM - BEZ OTVORŮ**

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-0060	P60		50	1800
730-0080	P80		50	1800
730-0120	P120		50	1800
730-0150	P150		50	1800
730-0180	P180		50	1800
730-0220	P220		50	1800
730-0240	P240		50	1800
730-0280	P280		50	1800
730-0320	P320		50	1800
730-0400	P400		50	1800
730-0500	P500		50	1800
730-0600	P600		50	1800



MAXFILM

MAXFILM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
523-0080	P80		50	600
523-0120	P120		50	600
523-0150	P150		50	600
523-0180	P180		50	600
523-0220	P220		50	600
523-0240	P240		50	600
523-0280	P280		50	600
523-0320	P320		50	600
523-0360	P360		50	600
523-0400	P400		50	600
523-0500	P500		50	600
523-0600	P600		50	600



MAXFILM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
521-0120	P120		50	600
521-0150	P150		50	600
521-0180	P180		50	600
521-0220	P220		50	600
521-0240	P240		50	600
521-0280	P280		50	600
521-0320	P320		50	600
521-0360	P360		50	600
521-0400	P400		50	600
521-0500	P500		50	600
521-0600	P600		50	600



MAXFILM KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
513-0120	P120		50	600
513-0150	P150		50	600
513-0180	P180		50	600
513-0220	P220		50	600
513-0240	P240		50	600
513-0320	P320		50	600
513-0400	P400		50	600
513-0500	P500		50	600
513-0600	P600		50	600




MAGIC DISC

MAGIC DISC KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

NOVÝ

NOVÝ



💡 MAGIC DISC 320 A 400 POUŽIJTE K PŘÍPRAVĚ PODKLADŮ S KATAFORÉZOU. MAGIC DISC 500 POUŽIJTE K MATOVÁNÍ VELMI TVRDÝCH NEBO MATNÝCH ČIRÝCH LAKŮ PŘED PŘELAKOVÁNÍM.

💡 POUŽIJTE S TVRDOU MEZIVRSTVOU SUPER ASSILEX **971-0057** (STRANA 25) PRO SNAZŠÍ BROUŠENÍ ZAOLENÝCH PLOCH.

YELLOW FILM

YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
524-0800	P800	●	50	600
524-1000	P1000	●	50	600
524-1200	P1200	●	50	600
524-1500	P1500	●	50	600
524-2000	P2000	●	50	600

YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
779-0800	P800	●	50	600
779-1000	P1000	●	50	600
779-1200	P1200	●	50	600
779-1500	P1500	●	50	600

YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
778-0800	P800	●	50	600
778-1000	P1000	●	50	600
778-1200	P1200	●	50	600
778-1500	P1500	●	50	600

YELLOW FILM KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
555-0800	P800	●	50	600
555-1000	P1000	●	50	600
555-1200	P1200	●	50	600
555-1500	P1500	●	50	600




PRO MAXIMÁLNÍ BRUSNOU ŽIVOTNOST POUŽIJTE NÍZKOU AŽ STŘEDNÍ STROJNÍ RYCHLOSŤ. TO ZAJISTÍ STUDENÝ BRUSNÝ PROCES.

MAXCUT


MAXCUT FORMÁTY 115 X 225 MM - 10 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
516-0060	P60		50	500
516-0080	P80		50	500
516-0120	P120		50	500
516-0180	P180		50	500



MAXCUT FORMÁTY 70 X 419 MM - 14 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
799-0060	P60		50	800
799-0080	P80		50	800
799-0120	P120		50	800
799-0180	P180		50	800



MAXCUT FORMÁTY 70 X 198 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
547-0060	P60		50	1200
547-0080	P80		50	1200
547-0120	P120		50	1200
547-0180	P180		50	1200



MAXCUT FORMÁTY 70 X 127 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
546-0080	P80		50	1800
546-0120	P120		50	1800
546-0180	P180		50	1800



BRUSTE ZEŠIKMA, ABYSTE ZAMEZILI VZNIKU HLUBOKÝCH BRUSNÝCH RÝH. PODÍVEJTE SE NA VŠECHNY NAŠE RUČNÍ BLOKY NA STRANU 48.

PREMIUM

PREMIUM FORMÁTY 115 X 225 MM - 10 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
716-0080	P80		50	500
716-0120	P120		50	500
716-0180	P180		50	1000
716-0240	P240		50	1000
716-0320	P320		50	1000
716-0400	P400		50	1000



PREMIUM FORMÁTY 70 X 419 MM - 14 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
748-0080	P80		50	800
748-0120	P120		50	800
748-0180	P180		50	800
748-0240	P240		50	800
748-0320	P320		50	800
748-0400	P400		50	800



PREMIUM FORMÁTY 70 X 198 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
747-0080	P80		50	1600
747-0120	P120		50	1600
747-0180	P180		50	1600
747-0240	P240		50	1600
747-0320	P320		50	1600
747-0400	P400		50	1600



PREMIUM FORMÁTY 70 X 127 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
746-0240	P240		50	2400
746-0320	P320		50	2400



KOFLE-X SLIM RUČNÍ FORMÁTY 115 X 230 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
900-7950	Červený	Velmi jemný	25
900-7951	Šedý	Ultra jemný	25

 FLEXIBILNÍ ROHOŽ PRO OBTÍŽNĚ DOSAŽITELNÁ MÍSTA. POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAZŠÍ MATOVÁNÍ.

 ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ POMOCÍ SUPER ASSILEX.

 EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



KOFLE-X PERFORMANCE RUČNÍ FORMÁTY 115 X 230 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
900-7952	Červený	Velmi jemný	20
900-7953	Šedý	Ultra jemný	20

 SILNĚJŠÍ ROHOŽ S VĚTŠÍ AGRESIVNOSTÍ. POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAZŠÍ MATOVÁNÍ.

 ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ POMOCÍ SUPER ASSILEX.

 EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



KOFLE-X PERFORMANCE ROLE 115 MM X 10 M

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
900-7954	Červený	Velmi jemný	1
900-7955	Šedý	Ultra jemný	1

 POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAZŠÍ MATOVÁNÍ.

 ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ POMOCÍ SUPER ASSILEX.

 EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



MATOVACÍ PASTA JEMNÁ - NA VODNÍ BÁZI 1 L

Obj. č.
852-0260

POUŽITÍ MATOVACÍ PASTY A KOFLE-X NABÍZÍ STEJNOMĚRNĚJŠÍ VÝSLEDEK BROUŠENÍ A UMOŽŇUJE VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ TLAKU BĚHEM MATOVÁNÍ.



FOAM-X BRUSIVO NA PĚNOVÉ PODLOŽCE 115 MM X 25 M

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
KFX-0180	P180	 	1
KFX-0240	P240	 	1
KFX-0320	P320	 	1
KFX-0400	P400	 	1
KFX-0500	P500	 	1
KFX-0600	P600	 	1
KFX-0800	P800	 	1

 BRUSNÁ ALTERNATIVA PRO SUPER ASSILEX.

 EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY 115 X 140 X 6 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
HFX-MEDIUM-20	Střední	● ●	20
HFX-FINE-20	Jemný	● ●	20
HFX-SUPERFINE-20	Super jemný	●	20
HFX-ULTRAFINE-20	Ultra jemný	● ●	20
HFX-MICROFINE-20	Mikro jemný	● ●	20



20x

DOBRÁ BRUSNÁ ALTERNATIVA PRO SUPER ASSILEX.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY 115 X 140 X 6 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
HFX-MEDIUM	Střední	● ●	100
HFX-FINE	Jemný	● ●	100
HFX-SUPERFINE	Super jemný	●	100
HFX-ULTRAFINE	Ultra jemný	● ●	100
HFX-MICROFINE	Mikro jemný	● ●	100



100x

DOBRÁ BRUSNÁ ALTERNATIVA PRO SUPER ASSILEX.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

DOUBLEFLEX BRUSNÉ HOUBY 123 X 98 X 13 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
901-0010	Šedý	Střední	100
901-0020	Červený	Jemný	100
901-0030	Modrý	Super jemný	100
901-0040	Zelený	Ultra jemný	100
901-0050	Béžový	Mikro jemný	100



NOVÝ

DOSTUPNÉ V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 2020.

DÍKY FLEXIBILNÍ POLYURETANOVÉ PĚNĚ SE DOUBLEFLEX SNADNO PŘIZPŮSOBÍ KONTURÁM POVRCHU.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

BRUSNÉ HOUBY ČTYŘHRANNÉ 100 X 68 X 25 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
902-0010	Střední	● ●	250
902-0020	Jemný	● ●	250
902-0030	Super jemný	● ●	250
902-0040	Ultra jemný	●	250



NOVÝ

DOSTUPNÉ V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 2020.

IDEÁLNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. UMOŽŇUJE ZPRACOVÁNÍ ROHŮ, HRAN A PRAVÝCH ÚHLŮ.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

FORMÁTY - BEZ UPÍNÁNÍ 115 X 280 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
220-0040	P40	●	100	800
221-0060	P60	●	100	800
221-0080	P80	●	100	1000
221-0100	P100	●	100	1000
221-0120	P120	●	100	1000
224-0150	P150	●	100	2000
224-0180	P180		100	2000
224-0220	P220		100	2000
224-0240	P240		100	2000
224-0280	P280		100	2000
224-0320	P320		100	2000
224-0360	P360		100	2000
224-0400	P400		100	2000



TRI-PRO ROLE SE SUCHÝM ZIPEM 115 MM X 25 M

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
872-0040	P40	■	1	4
872-0060	P60	■	1	8
872-0080	P80	■	1	8
872-0120	P120	●	1	8
872-0150	P150		1	12
872-0180	P180		1	12
872-0240	P240		1	12
872-0320	P320		1	12
872-0400	P400		1	12



POUŽÍVANÉ PŘEVÁZNĚ V DŘEVOZPRAKUJÍCÍM A LODNÍM PRŮMYSLU.

VODĚODOLNÉ FORMÁTY HNĚDÉ - OXID HLINITÝ 230 X 280 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
105-0180	P180	●	50	1000
105-0220	P220	●	50	1000
105-0240	P240	●	50	1000
105-0280	P280		50	1000
105-0320	P320		50	1000
105-0400	P400		50	1000
105-0600	P600		50	1000
105-0800	P800		50	1000
105-1000	P1000		50	1000
105-1200	P1200		50	1000



MOHOU BÝT POUŽITY S RUČNÍM BLOKEM CANDYBLOCK (971-0001).

VODĚODOLNÉ FORMÁTY ČERNÉ - KARBID KŘEMÍKU 230 X 280 MM



Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
101-0060	P60	●	50	500
101-0080	P80	●	50	500
101-0100	P100	●	50	500
101-0120	P120	●	50	500
102-0150	P150	●	50	1000
102-0180	P180	●	50	1000
102-0220	P220	●	50	1000
102-0240	P240	● ⚡	50	1000
102-0280	P280	⚡	50	1000
102-0320	P320	⚡	50	1000
102-0360	P360	⚡	50	1000
102-0400	P400	⚡	50	1000
102-0500	P500	⚡	50	1000
102-0600	P600	⚡	50	1000
102-0800	P800	⚡ 🔨	50	1000
102-1000	P1000	⚡ 🔨	50	1000
102-1200	P1200	⚡ 🔨	50	1000
102-1500	P1500	🔨	50	1000
102-2000	P2000	🔨	50	1000



MOHOU BÝT POUŽITY S RUČNÍM BLOKEM CANDYBLOCK (971-0001).

CANDYBLOCK 140 X 70 MM & 45 X 70 MM

Obj. č.

971-0001



SUPER ASSILEX KOTOUČE


SUPER ASSILEX KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-2537	K240*	👉👉	25	1000
193-2535	K320*	👉👉	25	1000
193-1575	K360*	👉	25	1000
193-2533	K400*	👉	25	1000
NOVÝ	193-2532 ¹	👉	25	1000
	193-1578	👉	25	1000
193-1579	K800*	●	25	1000
NOVÝ	193-2527	●	25	1000
	193-1580	●	25	1000
193-2525	K1500	●👉	25	1000

¹SUPER ASSILEX K500 JE DOSTUPNÝ OD POLOLETÍ 2020.

 POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU **971-0057** K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST A MĚKKOU MEZIVRSTVU **971-0091** PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠší STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝ RÝH.

 POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVAMI S MIKRO SUCHÝM ZIPEM.



* EKONOMICKÁ ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ A BROUŠENÍ VIZ STRANA 20-21.




SUPER ASSILEX KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-1538	K600*	👉	25	1000
193-1539	K800*	●	25	1000
193-1540	K1200*	●	25	1000

 POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU **971-0049** K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠší AGRESIVNOST A MĚKKOU MEZIVRSTVU **971-0039** PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠší STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝ RÝH.


 POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVAMI S MIKRO SUCHÝM ZIPEM.



SUPER ASSILEX KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
195-1538	K600*	👉	25	1000
195-1539	K800*	●	25	1000
195-1540	K1200*	●	25	1000

 POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVAMI S MIKRO SUCHÝM ZIPEM. POUŽIJTE S TALÍŘEM **972-0003** (STRANA 45) A MEZIVRSTVOU **971-0044** (STRANA 46).




SUPER ASSILEX KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-2510	K600*	👉	50	1800
730-2508	K800*	●	50	1800
730-2507	K1200*	●	50	1800

VČETNĚ MEZIVRSTVY **971-7503** (STRANA 46).



IDEÁLNÍ TAKÉ PRO BROUŠENÍ PEVNÝCH MINERÁLNÍCH PODKLADŮ (K320, K360, K400, K500, K600) A BROUŠENÍ STARÝCH NÁTĚRŮ V DŘEVOZPRAVUJÍCH ODVĚTVÍCH (K240, K320).



SUPER ASSILEX PODLOŽKY

SUPER ASSILEX PODLOŽNÝ TALÍŘ - TVRDÝ 150 MM - 15 OTVORŮ


Obj. č.	Závit	Balení
885-0163	5/16"	1



SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - TVRDÁ 150 MM - 15 OTVORŮ



SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - TVRDÁ 150 MM - 7 OTVORŮ




Obj. č.	Balení
971-0057	MIKRO SUCHÝ ZIP

Obj. č.	Balení
971-0049	MIKRO SUCHÝ ZIP

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.

SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - 15 OTVORŮ



SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - 7 OTVORŮ



Obj. č.	Balení
971-0091	MIKRO SUCHÝ ZIP

Obj. č.	Balení
971-0039	MIKRO SUCHÝ ZIP

POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.

POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.



PRO SUPER ASSILEX POUŽIJTE MEZIVRSTVY S MIKRO SUCHÝM ZIPEM K ZABRÁNĚní VZNiku NECHTĚNÝCH RÝH ZPŮSOBENÝCH NEVHODNÝM TYPEM SUCHÉHO ZIPU.

SUPER ASSILEX FORMÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SUPER ASSILEX FORMÁTY

130 X 170 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-2517	K240*	👉👉	25	500
191-2515	K320*	👉👉	25	500
191-1515	K360*	👉	25	500
191-2513	K400*	👉	25	500
NOVÝ 191-2512 ¹	K500*	👉	25	500
191-1508	K600*	👉	25	500
191-1509	K800*	●	25	500
NOVÝ 191-2507	K1000*	●	25	500
191-1510	K1200*	●	25	500
191-2505	K1500	●👉	25	500




¹SUPER ASSILEX K500 JE DOSTUPNÝ OD POLOLETÍ 2020.

S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. * VIZ PRODUKTOVÝ TIP NA STRANĚ 24.

SUPER ASSILEX RUČNÍ PODLOŽKY

Obj. č.		Balení
971-0026	RUČNÍ PODLOŽKA L	97 x 150 MM
971-0025	RUČNÍ PODLOŽKA M	75 x 120 MM
971-0094	RUČNÍ PODLOŽKA M - tvrdá	75 x 120 MM



SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA 75 X 120 MM

Obj. č.		Balení
971-0035		4



PRO POUŽITÍ S ASSILEX/BUFLEX DRY BRUSKOU KO-202 (910-0202) (STRANA 43).

SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOK A MEZIVRSTVA - VELKÝ 120 X 160 MM

Obj. č.	Pro formáty	Balení
885-2140	RUČNÍ BLOK	130 x 170 MM
885-2191	MEZIVRSTVA	130 x 170 MM



SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOK A MEZIVRSTVA - MALÝ 72 X 125 MM


Obj. č.	Pro formáty	Balení
885-2190	RUČNÍ BLOK	130 x 85 MM
885-2197	MEZIVRSTVA	130 x 85 MM



POUŽIJTE RUČNÍ BLOKY SUPER ASSILEX S MEZIVRSTVAMI (EXTRA TVRDÉ) K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST. POUŽITÍ BEZ MEZIVRSTEV PONECHÁVÁ BLOKY VÍCE PŘIZPŮSOBIVÉ BROUŠENÉMU POVRCHU.

TOLECUT

TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY 70 X 114 MM



NOVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1517	K800	X	25	1000
191-1516	K1200	X	25	1000
191-1513	K1500	X	25	1000
191-1512	K2000	X	25	1000
191-1519	K2500	X	25	1000
191-1511	K3000	X	25	1000

K800 A K1200 JSOU IDEÁLNÍ PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK BARVY NEBO LAKU A SROVNÁNÍ VĚTŠÍCH POVRCHŮ.

POUŽIJTE S TOLECARD 971-0048, S RUČNÍ PODLOŽKOU TOLECUT 858-1550 NEBO S TOLEBLOCK QM 971-0055 (STRANA 28).

TOLECARD 66 X 110 MM

Obj. č.	Balení
971-0048	10

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA PRO OHYBY A HRANY.



TOLECUT RUČNÍ PODLOŽKA 110 X 65 X 46 MM

Obj. č.	Balení
858-1550	1

POUŽIJTE MĚKKOU MODROU STRANU PRO VĚTŠÍ FLEXIBILITU A TVRDOU BÍLOU STRANU PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.



TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY - 1/8 29 X 35 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1527	K800	X	200	8000
191-1526	K1200	X	200	8000
191-1523	K1500	X	200	8000
191-1522	K2000	X	200	8000
191-1528	K2500	X	200	8000
191-1521	K3000	X	200	8000

POUŽIJTE K800 A K1200 K ODSTRANĚNÍ VAD VĚTŠÍHO ROZSAHU.

POUŽIJTE S TOLEBLOCK 971-0047 NEBO S TOLEBLOCK QS 971-0056 (STRANA 28).



TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY - 1/4 70 X 29 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1546	K800	X	100	4000
191-1547	K1200	X	100	4000

PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK NEBO VĚTŠÍCH VAD NA ROVNÝCH POVŘSÍCH.

POUŽIJTE S TOLEBLOCK M 971-0055 (STRANA 28).



TOLEBLOCK 26 X 32 MM

Obj. č.	Balení
971-0047	10



TOLEBLOCK M 68 X 27 MM

Obj. č.	Balení
971-0055	5

 PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK. POUŽIJTE S TOLECUT 1/4.



TOLEBLOCK QS ZAOBLENÝ MALÝ

Obj. č.	Balení
971-0056	6

 POUŽIJTE S TOLECUT 1/8 PRO BROUŠENÍ ZAOBLENÝCH MÍST.



TOLEBLOCK QM ZAOBLENÝ VELKÝ

Obj. č.	Balení
971-0059	2


 POUŽIJTE S TOLECUT FORMÁTY PRO BROUŠENÍ ZAOBLENÝCH MÍST.



TOLECUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 34 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
192-1513	K1500	X	600
192-1512	K2000	X	600
192-1511	K3000	X	600


 DOPORUČENO PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ. STROJNÍ POUŽITÍ: POUŽIJTE S NALEPOVACÍ PŘECHODOVOU MEZIVRSTVOU (910-3501-36) (STRANA 29). RUČNÍ POUŽITÍ: POUŽIJTE S RUČNÍM BRUSNÝM BLOKEM (971-0023) (STRANA 29).



YELLOW FILM


YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
524-0800	P800	● 	50	600
524-1000	P1000	● 	50	600
524-1200	P1200	● 	50	600
524-1500	P1500	● 	50	600
524-2000	P2000	● 	50	600



YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
779-0800	P800	● 	50	600
779-1000	P1000	● 	50	600
779-1200	P1200	● 	50	600
779-1500	P1500	● 	50	600



PRO MAXIMÁLNÍ BRUSNOU ŽIVOTNOSTI POUŽIJTE NÍZKOU AŽ STŘEDNÍ STROJNÍ RYCHLOST. TO ZAJISTÍ STUDENÝ BRUSNÝ PROCES.


YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
778-0800	P800	●	50	600
778-1000	P1000	●	50	600
778-1200	P1200	●	50	600
778-1500	P1500	●	50	600



YELLOW FILM KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
555-0800	P800	●	50	600
555-1000	P1000	●	50	600
555-1200	P1200	●	50	600
555-1500	P1500	●	50	600



YELLOW FILM KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-0800	P800	●	50	1800
730-1500	P1500	●	50	1800
730-2000	P2000	●	50	1800



VČETNĚ MEZIVRSTVY **971-7502** (STRANA 45).

YELLOW FILM KOTOUČE 35 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
881-1500	P1500	●	100	2000
881-2000	P2000	●	100	2000

POUŽIJTE S NALEPOVACÍ PŘECHODOVOU MEZIVRSTVOU (**910-3501-36**) NEBO S RUČNÍM BRUSNÝM BLOKEM (**971-0023**) PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ.



RUČNÍ BRUSNÝ BLOK 31 MM

Obj. č.	Balení
971-0023	5



NALEPOVACÍ PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA 31 MM

Obj. č.	Balení
910-3501-36	1




PRO RETUŠOVACÍ MINI BRUSKU **910-3501** (STRANA 42). PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA PŘEVÁDÍ SUCHÝ ZIP NA NALEPOVACÍ PODLOŽKU. VHODNÉ PRO YELLOW FILM NALEPOVACÍ (**881-1500**, **881-2000**) A TOLECUT NALEPOVACÍ (**192-1513**, **-1512**, **-1511**).

TOLEX

TOLEX KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-1563	K1500	👉	25	1000

 POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU TOLEX S MIKRO SUCHÝM ZIPEM (971-0027).



TOLEX MEZIVRSTVA 150 MM - 15 OTVORŮ


Obj. č.	Balení
971-0027	MIKRO SUCHÝ ZIP



TOLEX KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
195-1593	K1500	👉	25	1000

 POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU S MIKRO SUCHÝM ZIPEM 971-0044 (STRANA 45).



TOLEX KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-1502	K1500	👉	50	1800

VČETNĚ MEZIVRSTVY 971-7503 (STRANA 45).



TOLEX FORMÁTY 130 X 170 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1533	K1500	👉	25	500

 S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. POUŽIJTE S RUČNÍ PODLOŽKOU SUPER ASSILEX M (971-0025) NEBO L (971-0026) (STRANA 26). PRO NEJJEMNĚJŠÍ VÝSLEDNÝ POVRCH POUŽIJTE RUČNÍ PODLOŽKU BUFLEX (971-0060) PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ NEBO MEZIVRSTVU (971-0061) PRO STROJNÍ POUŽITÍ (STRANA 33).



 POUŽIJTE TOLEX K1500 MEZI BROUŠENÍM S YELLOW FILM A BUFLEX K DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ ÚSPORY ČASU PŘI LEŠTĚNÍ.

TOLEX NALEPOVACÍ

TOLEX NALEPOVACÍ KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
192-1503	K1500		25	1500

PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU (971-0017).
PRO VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOST BRUSNÝCH RÝH POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU (971-0014).



TOLEX NALEPOVACÍ MEZIVRSTVA - TVRDÁ 150 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0017	2



TOLEX / BUFLEX WET NALEPOVACÍ MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0014	2



TOLEX NALEPOVACÍ FORMÁTY 70 X 114 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1503	K1500		25	750

POUŽIJTE S TOLEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKOU (971-0016).



TOLEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA 62 X 111 MM

Obj. č.	Balení
971-0016	2




BUFLEX DRY

BUFLEX DRY KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-1565	K2000	■	25	1000
193-1562	K2500	■	25	1000
193-1564	K3000	■	25	1000

NOVÝ

 POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU **971-0065**.



BUFLEX DRY MEZIVRSTVA 150 MM - 15 OTVORŮ


Obj. č.	Balení
971-0065	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE



BUFLEX DRY KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
195-1535	K2000	■	25	1000
195-1534	K3000	■	25	1000

 POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU **971-0067**



BUFLEX DRY MEZIVRSTVA 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0067	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE




POUŽIJTE BUFLEX DRY VÝHRADNĚ S ODPOVÍDAJÍCÍ, INOVATIVNÍ MEZIVRSTVOU SE SUCHÝM ZIPEM "SAMICE - SAMICE" PRO DOKONÁLÝ VÝSLEDEK BROUŠENÍ. TÍM ZABRÁNÍTE VZNIKU NECHTĚNÝCH RÝH ZPŮSOBENÝCH NEVHODNÝM TYPEM SUCHÉHO ZIPU A DOCÍLÍTE JEMNĚJŠÍCH BRUSNÝCH RÝH, COŽ VEDE K NEJKRATŠÍMU ČASU LEŠTĚNÍ.

BUFLEX DRY KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ

NOVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-1513	K2000	👉	50	1800
730-1515	K2500	👉	50	1800
730-1514	K3000	👉	50	1800

 POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU **971-0068**.



BUFLEX DRY MEZIVRSTVA 75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0068	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE



BUFLEX DRY FORMÁTY 130 x 170 MM

NOVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1532	K2000	👉	25	500
191-1534	K2500	👉	25	500
191-1531	K3000	👉	25	500

 S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. POUŽIJTE S RUČNÍ PODLOŽKOU **971-0060** PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ NEBO MEZIVRSTVU **971-0061** PRO STROJNÍ POUŽITÍ.



BUFLEX DRY RUČNÍ PODLOŽKA A MEZIVRSTVA 78 x 123 MM

Obj. č.	Balení
971-0060	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE

PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ.



Obj. č.	Balení
971-0061	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE

PRO STROJNÍ POUŽITÍ.




BUFLEX WET NALEPOVACÍ

BUFLEX WET NALEPOVACÍ KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
192-1502	K2000	↳	25	1500
192-1501	K3000	↳	25	1500

 POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU TOLEX/BUFLEX WET (971-0014).



TOLEX / BUFLEX WET MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0014	2



BUFLEX WET NALEPOVACÍ FORMÁTY 70 X 114 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1502	K2000	↳	25	750
191-1501	K3000	↳	25	750

 POUŽIJTE S TVRDOU NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKOU BUFLEX NH (HARD) 971-0013 NEBO MĚKKOU NS 971-0012.



BUFLEX WET NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA NH - TVRDÁ 110 X 70 X 50 MM

Obj. č.	Balení
971-0013	2



BUFLEX WET NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA NS - MĚKKÁ 110 X 70 X 50 MM

Obj. č.	Balení
971-0012	2




ASSILEX NALEPOVACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ASSILEX NALEPOVACÍ FORMÁTY

85 X 130 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1505	K800	●	50	1000
191-1504	K1500	●	50	1000



ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AU - **TVRDÁ**

83 X 130 MM

Obj. č.	Balení
971-0020	2



ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AH - **MĚKKÁ**

83 X 130 MM

Obj. č.	Balení
971-0021	2



ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AS - **MĚKKÁ**

83 X 130 MM

Obj. č.	Balení
971-0022	6



LEŠTĚNÍ

K2IN1 - BRUSNÁ LEŠTICÍ PASTA

1 L



Obj. č.

852-1898

Balení

1

Kartón

6

POUŽIJTE SE ŽLUTOU ŠESTIÚHELNÍKOVOU PĚNOVOU PODLOŽKOU **858-6751** NEBO **858-6752**. PRO VÝŠÍ AGRESIVNOST POUŽIJTE VLNĚNÉ PODLOŽKY **858-6798** NEBO **858-6797**.



JEDNO ŘEŠENÍ PRO VEŠKERÉ MODERNÍ LAKOVACÍ SYSTÉMY. VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON A DLOUHOTRVAJÍCÍ LESKLÝ POVRCH.

K2 - LEŠTICÍ PASTA

1 L



Obj. č.

852-1847

Balení

1

Kartón

6

POUŽIJTE S ČERNOU ŠESTIÚHELNÍKOVOU PĚNOVOU PODLOŽKOU **858-6754** NEBO **858-6755**.



PERFEKTNÍ PRO TMAVÉ ODSTÍNY S VÝSLEDNÝM VYSOKÝM VYŠKEM BEZ HOLOGRAMŮ.

BRUSNÁ PASTA - ULTRA JEMNÁ

1 L



Obj. č.

852-1870

Balení

1

Kartón

6

POUŽIJTE S VLNĚNOU PODLOŽKOU M00-4045 NEBO ŽLUTÝMI ŠESTIÚHELNÍKOVÝMI PĚNOVÝMI PODLOŽKAMI **858-6751** A **858-6752**.

EAGLE PLEX - NA VODNÍ BáZI

1 L



Obj. č.

852-4050

Balení

1

Kartón

6

SPECIÁLNĚ VYROBENÁ LEŠTICÍ PASTA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKRÁBANCŮ V PLEXISKLE A POLYKARBONÁTU.

BRUSNÁ PASTA - ULTRA MORDENTE

4 L



Obj. č.

852-4009

VELMI AGRESIVNÍ. IDEÁLNÍ PRO LOĎAŘSKÝ PRŮMYSL.

LEŠTICÍ PODLOŽKY

ŽLUTÁ ŠESTIÚHELNÍKOVÁ PĚNOVÁ PODLOŽKA - **TVRDÁ** 190 MM A 100 MM

Obj. č.	Balení
858-6751	190 MM
858-6752	100 MM



190 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 150 MM (**858-0120**) (STRANA 44).
100 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 72 MM (**M00-4043**) (STRANA 45).
SNÍŽENÝ VZNIK TEPLA DÍKY ŠESTIÚHELNÍKOVÉ STRUKTUŘE.



ČERNÁ ŠESTIÚHELNÍKOVÁ PĚNOVÁ PODLOŽKA - **MĚKKÁ** 190 MM A 100 MM

Obj. č.	Balení
858-6754	190 MM
858-6755	100 MM



190 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 150 MM (**858-0120**) (STRANA 44).
100 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 72 MM (**M00-4043**) (STRANA 45).
SNÍŽENÝ VZNIK TEPLA DÍKY ŠESTIÚHELNÍKOVÉ STRUKTUŘE.



VLNĚNÉ PODLOŽKY 150 MM A 80 MM

Obj. č.	Balení
858-6798	150 MM
858-6797	80 MM



100% PŘÍRODNÍ JEHNĚČÍ VLNA. POUŽIJTE VLNĚNÉ PODLOŽKY V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYŠší AGRESIVNOSTI. POUŽIJTE VÝHRADNĚ S PASTOU K2IN1.



VLNĚNÉ PODLOŽKY A PĚNOVÁ PODLOŽKA - **TVRDÁ A MĚKKÉ** 80 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
M00-4047	Vlněná - tvrdá	1 20
M00-4048	Vlněná - měkká	1 10
M00-4045	Pěnová - měkká	1 10





AIR 150

PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 150 MM



LEŠTIČKA 150

ELEKTRICKÁ LEŠTIČKA - 150 MM

VYSAVAČ

PRŮMYSLOVÝ ELEKTRO-PNEUMATICKÝ
VYSAVAČ TŘÍDY L A M



PROMA-X AIR 150 PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 150 MM

Obj. č.	Závit	Balení
---------	-------	--------

910-0600 1

MAX. OTÁČKY: 12.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 480 L/MIN. HMOTNOST: 0,95 KG.
PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 5 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **885-0159**.
ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ.



PROMA-X AIR 150 PODLOŽNÝ TALÍŘ 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
---------	-------	--------


885-0159 5/16" 1



PODLOŽNÝ TALÍŘ VÍCEOVTOROVÝ - STŘEDNÍ 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
---------	-------	--------

889-5467 5/16" 1



PROMA-X LEŠTIČKA 150 ELEKTRICKÁ LEŠTIČKA - 150 MM

Obj. č.	Balení
---------	--------

910-0700 1

OTÁČKY: 750 - 1.850 OT/MIN, 6 RYCHLOSTÍ. VOLTÁŽ: 230 V. VÝKON: 1100 W. HMOTNOST:
2,2 KG. POUŽIJTE S TALÍŘEM **858-0120** (STRANA 44).



PROMA-X VYSAVAČ

UDRŽUJTE SVOJE PRACOVÍSTĚ V ČISTOTĚ S PROMA-X VYSAVAČI PRACHU. ZVOLTE KOMBINACI, KTERÁ NEJLÉPE ODPOVÍDÁ VAŠIM POTŘEBÁM, DÍKY DVĚMA MOŽNOSTEM ROZŠÍŘENÍ VÝBAVY.

PROMA-X VYSAVAČ VYSAVAČ TŘÍDY L

TŘÍDA PRACHU L VYSÁVÁ PRACHOVÉ ČÁSTICE OD **1 MG/M³**. VYSAVAČ PROMA-X DUST JE STANDARDNĚ VYBAVEN ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICÍ (910-0840).



+



Obj. č. 910-8240

VYSAVAČ TŘÍDY L

ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE

ROZŠÍŘENÍ O PNEUMATICKOU PRACHOVOU HADICI

- + SYSTÉM HADICE V HADICI
- + UMOŽŇUJE PNEUMATICKÉ BROUŠENÍ



Obj. č. 910-8230

VYSAVAČ TŘÍDY L

ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE

*NAMÍSTO ANTISTATICKÉ PRACHOVÉ HADICE

ROZŠÍŘENÍ NA PRACHOVOU TŘÍDU M

- + JEŠTĚ NIŽŠÍ VYŠTAVENÍ PRACHOVÝM ČÁSTICÍM
- + BEZPEČNOSTNÍ INDIKÁTOR PROTI PŘEPLNĚNÍ VAKU

PROMA-X VYSAVAČ VYSAVAČ TŘÍDY M

TŘÍDA PRACHU M VYSÁVÁ PRACHOVÉ ČÁSTICE OD **0,1 MG/M³**. VYSAVAČ PROMA-X DUST JE STANDARDNĚ VYBAVEN ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICÍ (910-0840).



+



Obj. č. 910-8140

VYSAVAČ TŘÍDY M

ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE

ROZŠÍŘENÍ O PNEUMATICKOU PRACHOVOU HADICI

- + SYSTÉM HADICE V HADICI
- + UMOŽŇUJE PNEUMATICKÉ BROUŠENÍ



Obj. č. 910-8130

VYSAVAČ TŘÍDY M

ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE

*NAMÍSTO ANTISTATICKÉ PRACHOVÉ HADICE

**PRO ČISTÉ
A ZDRAVÉ
PROSTŘEDÍ.**

- EXTRÉMNĚ TICHÝ
- SAMOČISTICÍ FILTR
- VHODNÝ PRO NASÁVÁNÍ KAPALIN
- VYSOKÁ KAPACITA VAKU (45 L)

PROMA-X VYSAVAČ ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE - 5 M

Obj. č.	Balení
910-0830	1

TENTO SYSTÉM HADICE V HADICI UMOŽNUJE BROUŠENÍ PNEUMATICKOU BRUSKOU.



PROMA-X VYSAVAČ ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE - 5 M

Obj. č.	Balení
910-0840	1



PROMA-X VYSAVAČ SADA 5 KUSŮ FILTRAČNÍCH VAKŮ

Obj. č.	Balení
910-0815	5

VAKY MAJÍ KAPACITU 5 KG.



PROMA-X VYSAVAČ ROZDVOJKA

Obj. č.	Balení
910-0812	1



PROMA-X VYSAVAČ FILTRY M A L TŘÍDY - SADA 2 KUSY

Obj. č.	Balení
910-0813	2



NÁŘADÍ

MINI EXCENTRICKÁ BRUSKA KD-501 72 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-7501	1	20

MAX. OTÁČKY: 13.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 275 L/MIN. HMOTNOST: 0,62 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **M750-148** (STRANA 45).



RETUŠOVACÍ MINI BRUSKA 31 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-3501	1	20

MAX. OTÁČKY: 8.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 140 L/MIN. HMOTNOST: 0,475 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ TALÍŘE **910-3501-44** A NALEPOVACÍ PŘECHODOVÉ MEZIVRSTVY **910-3501-36** (STRANA 29).



PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO MINI BRUSKU 31 MM

Obj. č.	Balení
910-3501-44	1


 PRO RETUŠOVACÍ MINI BRUSKU **910-3501**. POUŽIJTE S NALEPOVACÍ PŘECHODOVOU MEZIVRSTVOU **970-3501-36** (STRANA 29).



FORMÁTOVÁ BRUSKA KO-8751 70 X 198 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0202	1	6

MAX. OTÁČKY: 8.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 340 L/MIN. HMOTNOST: 0,74 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ TALÍŘE **910-0202-36** A SUPER ASSILEX MEZIVRSTVY **971-0035** (STRANA 26).



LEŠTIČKA KP-302 123 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0302	1	6

MAX. OTÁČKY: 3.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 450 L/MIN. HMOTNOST: 1,20 KG.
PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **972-3021** (STRANA 45).



LEŠTIČKA KP-301 72 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0301	1	10

MAX. OTÁČKY: 2.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. HMOTNOST: 0,70 KG.
PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ TALÍŘE **M00-4043** (STRANA 45) A VLNĚNÉ PODLOŽKY
M00-4047 (STRANA 37).



LEŠTIČKA 450 PL 72 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
M00-4000	1	10

MAX. OTÁČKY: 5.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. HMOTNOST: 0,90 KG.
PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ TALÍŘE **M00-4043** (STRANA 45), VLNĚNÉ PODLOŽKY
M00-4047 A PĚNOVÉ PODLOŽKY **M00-4045** (STRANA 37).



ZÁRUKA
1+2

UNIKÁTNÍ ZÁRUKA PO DOBU PRVNÍHO ROKU

SE STROJKY KOVAX VÁM NABÍZÍME NEJŠIRŠÍ ZÁRUKU NA TRHU, NA ROZDÍL OD KONKURENCE KOVAX DRŽÍ 1LETOU GARANCI VČETNĚ OPOTŘEBENÍ DÍLŮ, COŽ JE OBVYKLE ZE ZÁRUKY VYLOUČENO. KOVAX TAK ČINÍ PROTO, ŽE SI STOJÍ ZA SVOJÍ VYSOKOU KVALITOU, KTERÁ ZNAMENÁ, ŽE STROJKY BY MĚLY FUNGOVAT VÍCE NEŽ ROK BEZ JAKÝCHKOLI ZÁVAD.

ZAREGISTRUJTE SVŮJ STROJEK A ZÍSKEJTE ZÁRUKU NAVÍC

ZAREGISTRUJTE SI ONLINE SVŮJ STROJEK DO 30 DNŮ OD NÁKUPU A PRODLUŽTE SI SVOJI STANDARDNÍ 1 ROČNÍ ZÁRUKU O 2 ROKY NAVÍC. PRO REGISTRACI A VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE WWW.KOVAX.EU/WARRANTY.

PODLOŽNÉ TALÍŘE A MEZIVRSTVY

PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
M00-1070	5/16" + M8	1



PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ 150 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
M00-1038	5/16"	1



TALÍŘ PRO LEŠTIČKU 150 MM

Obj. č.	Závit	Balení
858-0120	M14	1



PŘECHODOVÝ PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ 125 MM - 7 OTVORŮ


Obj. č.	Závit	Balení
972-0003	5/16" přechodový talíř	1

PŘEVÁDÍ 152 MM SYSTÉM NA SYSTÉM 125 MM.



PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
972-0015	5/16"	1



TALÍŘ PRO LEŠTIČKU 75 MM

Obj. č.	Závit	Balení
M00-4043	5/16"	1



PODLOŽNÝ TALÍŘ 75 MM

Obj. č.	Závit	Balení
M750-148	M6	1




MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
M00-4633	1



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0044	2



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 75 MM

Obj. č.	Balení
971-7502	4



 POUŽIJTE S TALÍŘEM M750-148

MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 75 MM

Obj. č.	Balení
971-7503	4



PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPY SPRAY 400 ML

Obj. č.

852-5500	Černý
852-5510	Bílý



PŘI BROUŠENÍ TMELŮ A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE SPY SPRAY.

KOTROLNÍ PUDR 100 G

Obj. č.

886-2001	Černý
886-2002	Oranžový

VČETNĚ APLIKÁTORU

DOSTUPNÉ V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 2020.

PŘI BROUŠENÍ TMELŮ A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE KOTROLNÍ PUDR..



NOVÝ



MIKRO ŠTĚTEČKY

Obj. č.

Balení

886-1050	100
----------	-----



UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA 400 X 400 MM

Obj. č.

Balení

851-4161	1
----------	---



PRÉMIOVÉ MASKOVACÍ PÁSKY

Obj. č.	Rozměr	Balení	€ / Kartón
900-5018	18 MM X 50 M	48	53,28
900-5024	24 MM X 50 M	36	53,28
900-5036	36 MM X 50 M	24	52,80
900-5048	48 MM X 50 M	24	70,56

DOSTUPNÉ V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 2020.

VHODNÉ PRO TÉMĚŘ VEŠKERÉ VODOUŘEDITELNÉ A ROZPOUŠTEDLOVÉ BARVY. TEPELNĚ ODOLNÉ: 80 °C PO DOBU 30 MINUT. VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI PRO ZAOBLENÉ A KULATÉ POVRCHY. VELMI DOBRÁ PŘILNAVOST PÁSKY NA PÁSKU. SNADNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ.
NEZANECHÁVÁ ŽÁDNÉ ZBYTKY LEPIDLA (POKUD JE ODSTRANĚNA VČAS PO ZASCHNUTÍ BARVY).



NOVÝ

PRÉMIOVÉ LAKÝRNICKÉ OVERALY

Obj. č.	Velikost	Balení	Kartón
888-0020	M (46/48)	1	15
888-0030	L (50/52)	1	15
888-0040	XL (54/56)	1	15
888-0050	2XL (58/60)	1	15

NASTAVITELNÝ PÁS PRO DOKONALÉ POHODLÍ. ELASTICKÁ KAPUCE A MANŽETY ZÁPĚSTÍ.
PRATELNÉ. DVOJITÝ ZIP. ODVĚTRÁVÁNÍ. ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI.



NOVÝ

RUČNÍ BLOKY

ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK
70 X 419 MM - 14 OTVORŮ

Obj. č.

887-0230



ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK
115 X 225 MM - 10 OTVORŮ

Obj. č.

887-0240



ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK
70 X 198 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.

887-0210



ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK
70 X 125 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.

887-0220



ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK SE 4 ADAPTÉRY
70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.

887-0250



RUČNÍ BLOK PRO KOTOUČE 152 MM

Obj. č.

885-0220	PLOCHÝ
885-0223	ZAOBLENÝ



SADA RUČNÍCH BLOKŮ PRO KOTOUČE 152 MM

Obj. č.

885-0224



SPECIFIKACE

KOVAX KVALITA PRO
PROFISSIONÁLNÍ NÁSTROJE

64 X 46 X 150 CM

VYBAVENA ZÁMKEM

PŘENOSNÉ VLOŽKY ZÁŠUVĚK
PRO SNADNÉ PŘENÁŠENÍ
MEZI PRACOVÍSTI

PRO-MATE

PRACOVNÍ STANICE



POTŘEBUJETE KOMPLET-
NÍ SPECIFIKACI? NAS-
KENUJTE A STÁHNĚTE SI
LETÁK PRO-MATE



NASKENUJTE A PODÍ-
VEJTE SE NA PRO-MATE
V AKCI NA NAŠEM
KANÁLU YOUTUBE



VYTVOŘTE SI VLASTNÍ PERFEKTNÍ PRACOVIŠTĚ.

PRACOVNÍ STANICE OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ:



NÍZKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY

TATO VLOŽKA ZÁSUVKY PERFEKTNĚ ZAPADÁ
DO 75 MM VYSOKÝCH ZÁSUVEK A POJME
ŠEST BALENÍ 170 X 180 X 110 MM.

Jedna je součástí



VYSOKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY

TATO VLOŽKA ZÁSUVKY PERFEKTNĚ ZAPADÁ DO
154 MM VYSOKÝCH ZÁSUVEK A POJME ŠEST
BALENÍ 170 X 180 X 110 MM.

Jedna je součástí



DRŽÁK LAHVÍ

PRO ULOŽENÍ LEŠTICÍCH PAST (DO OTVORŮ Ø
90 MM) A NÁDOB SPY SPRAY (DO OTVORU
Ø 75 MM).

Jeden je součástí



ZÁVĚSNÝ HÁČEK

100 MM HÁČEK PRO SNADNÉ ZAVĚŠENÍ
KOTOUČŮ A MEZIVRSTEV.

Osm je součástí



DRŽÁK STROJKU

VHODNÝ PRO VEŠKERÉ KOVAX STROJKY
(KROMĚ 31 MM).

Dva jsou součástí

PRO-MATE PRACOVNÍ STANICE

Obj. č.	Balení
920-0001	1

PRO-MATE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Balení
920-0022	VYSOKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY
920-0021	NÍZKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY
920-0023	DRŽÁK LAHVÍ
920-0020	DRŽÁK STROJKU
920-0024	ZÁVĚSNÉ HÁCKY
920-0025	FOAM-X DRŽÁK



TAKÉ DOSTUPNÝ ALE NENÍ SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ STANICE PRO-MATE

FOAM-X DRŽÁK

DRŽÁK MŮže být snadno připevněn na
boky PRO-MATE. Je navržen pro jedno
balení brusiva na pěnové podložce
FOAM-X.

SADA OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ
INOVATIVNÍ VÝROBKY PRO
OBNOVU POLYKARBONÁTOVÝCH
 SVĚTLOMETŮ



SADA SPOT ON 2.0

Obj. č.	Popis	
999-8812	SPOT ON 2.0 SADA	
852-1551	ČIRÝ LAK 125 G	1
852-1552	TUŽIDLO 125 G	1
858-8230	HITEX 4000	2
858-5690	ŠPACHTLE	1
858-5810	MÍCHACÍ KELÍMEK 300 ML	1
191-1508	SUPER ASSILEX FORMÁTY - SKY K600	2
191-1509	SUPER ASSILEX FORMÁTY - LEMON K800	2
191-1510	SUPER ASSILEX FORMÁTY - ORANGE K1200	2
971-0025	SUPER ASSILEX RUČNÍ PODLOŽKA M	1
523-0180	MAXFILM KOTOUČE 152 MM 15 OTVORŮ - P180	2
523-0240	MAXFILM KOTOUČE 152 MM 15 OTVORŮ - P240	2
523-0320	MAXFILM KOTOUČE 152 MM 15 OTVORŮ - P320	2
523-0400	MAXFILM KOTOUČE 152 MM 15 OTVORŮ - P400	2
191-1513	TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY RŮŽOVÉ - K1500	2
191-1512	TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY ZELENÉ - K2000	2
191-1511	TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY ČERNÉ - K3000	2
971-0048	TOLECARD 66 X 110 MM	1

VČETNĚ NÁVODU K POUŽITÍ



MÍCHACÍ POMĚR ČIRÉHO LAKU A TUŽIDLA 1:1

NOVÝ

PRO-XPOSE VÝSTAVNÍ STOJAN

Obj. č.

921-0000

SPECIÁLNĚ VYVINUT PRO ŠKOLICÍ STŘEDISKA, TESTOVACÍ CENTRA A PRODEJNY.

REJSTŘÍK

MAXCUT



Zrnitost	115 x 225 MM - 10O	70 x 419 MM - 14O	70 x 198 MM - 8O	70 x 127 MM - 8O
P60	516-0060	799-0060	547-0060	
P80	516-0080	799-0080	547-0080	546-0080
P120	516-0120	799-0120	547-0120	546-0120
P180	516-0180	799-0180	547-0180	546-0180
Strana	18	18	18	18



Zrnitost	203 MM - 8O	152 MM - 15O	152 MM - 7O	152 MM	125 MM - 7O	125 MM
P60	583-0060	569-0060	563-0060	562-0060		552-0060
P80	583-0080	569-0080	563-0080	562-0080	553-0080	552-0080
P120	583-0120	569-0120	563-0120	562-0120	553-0120	552-0120
P180		569-0180	563-0180	562-0180		552-0180
Strana	10	10	10	10	11	11

PREMIUM



Zrnitost	115 x 225 MM - 10O	70 x 419 MM - 14O	70 x 198 MM - 8O	70 x 127 MM - 8O
P80	716-0080	748-0080	747-0080	
P120	716-0120	748-0120	747-0120	
P180	716-0180	748-0180	747-0180	
P240	716-0240	748-0240	747-0240	746-0240
P320	716-0320	748-0320	747-0320	746-0320
P400	716-0400	748-0400	747-0400	
Strana	19	19	19	19



Zrnitost	203 MM - 8O	152 MM - 15O	152 MM - 7O	152 MM	75 MM
P60		568-0060	566-0060		730-0060
P80		568-0080	566-0080	565-0080	730-0080
P120		568-0120	566-0120	565-0120	730-0120
P150		568-0150	566-0150		730-0150
P180	786-0180	568-0180	566-0180	565-0180	730-0180
P220		568-0220	566-0220	565-0220	730-0220
P240	786-0240	568-0240	566-0240	565-0240	730-0240
P280		568-0280	566-0280		730-0280
P320	786-0320	568-0320	566-0320	565-0320	730-0320
P360		568-0360	566-0360		
P400		568-0400	566-0400	565-0400	730-0400
P500		568-0500	566-0500	565-0500	730-0500
P600		568-0600	566-0600	565-0600	730-0600
Strana	14	14	14	15	15

TRI-PRO



Zrnitost	152 MM - 15O	152 MM	125 MM - 8O	125 MM	115 MM x 25 M
P40	527-0040				872-0040
P60	527-0060	525-0060	557-0060	514-0060	872-0060
P80	527-0080	525-0080	557-0080	514-0080	872-0080
P100	527-0100	525-0100	557-0100	514-0100	
P120	527-0120	525-0120	557-0120	514-0120	872-0120
P150	527-0150	525-0150	557-0150	514-0150	872-0150
P180	527-0180	525-0180	557-0180	514-0180	872-0180
P220	527-0220	525-0220	557-0220	514-0220	
P240	527-0240	525-0240	557-0240	514-0240	872-0240
P280	527-0280	525-0280	557-0280	514-0280	
P320	527-0320	525-0320	557-0320	514-0320	872-0320
P360	527-0360	525-0360	557-0360	514-0360	
P400	527-0400	525-0400	557-0400	514-0400	872-0400
P500	527-0500	525-0500	557-0500	514-0500	
P600	527-0600	525-0600	557-0600	514-0600	
Strana	12	12	13	13	22

MAXFILM



Zrnitost	152 MM - 15O	152 MM - 7O	125 MM - 7O
P80	523-0080		
P120	523-0120	521-0120	513-0120
P150	523-0150	521-0150	513-0150
P180	523-0180	521-0180	513-0180
P220	523-0220	521-0220	513-0220
P240	523-0240	521-0240	513-0240
P280	523-0280	521-0280	
P320	523-0320	521-0320	513-0320
P360	523-0360	521-0360	
P400	523-0400	521-0400	513-0400
P500	523-0500	521-0500	513-0500
P600	523-0600	521-0600	513-0600
Strana	16	16	16

MAGIC DISC



Zrnitost	152 MM - 15O
320	528-0320
400	528-0400
500	528-0500
Strana	17

YELLOW FILM



Zrnitost	152 MM - 15O	152 MM - 7O	152 MM	125 MM - 7O	75 MM	35 MM NALEPOVACÍ
P800	524-0800	779-0800	778-0800	555-0800	730-0800	
P1000	524-1000	779-1000	778-1000	555-1000		
P1200	524-1200	779-1200	778-1200	555-1200		
P1500	524-1500	779-1500	778-1500	555-1500	730-1500	881-1500
P2000	524-2000				730-2000	881-2000
Strana	17 / 28	17 / 28	17 / 29	17 / 29	29	29

SUPER ASSILEX



ASSILEX



Zrnitost	152 MM - 15O	152 MM - 7O	125 MM - 7O	75 MM	130 x 170 MM
K240	193-2537				191-2517
K320	193-2535				191-2515
K360	193-1575				191-1515
K400	193-2533				191-2513
K500	193-2532				191-2512
K600	193-1578	193-1538	195-1538	730-2510	191-1508
K800	193-1579	193-1539	195-1539	730-2508	191-1509
K1000	193-2527				193-2507
K1200	193-1580	193-1540	195-1540	730-2507	191-1510
K1500	193-2525				191-2505
Strana	24	24	24	24	26

Zrnitost	85 x 130 MM NALEPOVACÍ
K800	191-1505
K1500	191-1504
Strana	35

TOLEX



Zrnitost	152 MM - 15O	125 MM - 7O	75 MM	130 x 170 MM	152 MM NALEPOVACÍ	70 x 114 MM NALEPOVACÍ
K1500	193-1563	195-1593	730-1502	191-1533	192-1503	191-1503
Strana	30	30	30	30	31	31

TOLECUT



Zrnitost	34 MM NALEPOVACÍ	70 x 114 MM NALEPOVACÍ	29 x 35 MM NALEPOVACÍ	70 x 29 MM NALEPOVACÍ
K800		191-1517	191-1527	191-1547
K1200		191-1516	191-1526	191-1546
K1500	192-1513	191-1513	191-1523	
K2000	192-1512	191-1512	191-1522	
K2500		191-1519	191-1528	
K3000	192-1511	191-1511	191-1521	
Strana	28	27	27	27

BUFLEX DRY



BUFLEX WET



Zrnitost	152 MM - 15H	125 MM - 7H	75 MM	130 x 170 MM	Zrnitost	152 MM NALEPOVACÍ	70 x 114 MM NALEPOVACÍ
K2000	193-1565	195-1535	730-1513	191-1532	K2000	192-1502	191-1502
K2500	193-1562		730-1515	191-1534	K3000	192-1501	191-1501
K3000	193-1564	195-1534	730-1514	191-1531	Strana	34	34
Strana	32	32	33	33			

HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY




DOUBLEFLEX BRUSNÉ HOUBY



Zrnitost	115 x 140 x 6 MM	115 x 140 x 6 MM
Střední	HFX-MEDIUM	HFX-MEDIUM-20
Jemný	HFX-FINE	HFX-FINE-20
Super jemný	HFX-SUPERFINE	HFX-SUPERFINE-20
Ultra jemný	HFX-ULTRAFINE	HFX-ULTRAFINE-20
Mikro jemný	HFX-MICROFINE	HFX-MICROFINE-20
Strana	21	21

Zrnitost	123 X 98 X 13 MM
Střední - Šedý	901-0010
Jemný - Červený	901-0020
Super jemný - Modrý	901-0030
Ultra jemný - Zelený	901-0040
Mikro jemný - Béžový	901-0050
Strana	21

FOAM-X ROLE



BRUSNÉ HOUBY ČTYŘHRANNÉ



Zrnitost	115 MM x 25 M
P180	KFX-0180
P240	KFX-0240
P320	KFX-0320
P400	KFX-0400
P500	KFX-0500
P600	KFX-0600
P800	KFX-0800
Strana	20

Zrnitost	100 X 68 X 25 MM
Střední	902-0010
Jemný	902-0020
Super jemný	902-0030
Ultra jemný	902-0040
Strana	21

VODĚODOLNÉ



Zrnitost	KARBID KŘEMÍKU 230 x 280 MM	OXID HLINITY 230 x 280 MM
P60	101-0060	
P80	101-0080	
P100	101-0100	
P120	101-0120	
P150	102-0150	
P180	102-0180	105-0180
P220	102-0220	105-0220
P240	102-0240	105-0240
P280	102-0280	105-0280
P320	102-0320	105-0320
P360	102-0360	
P400	102-0400	105-0400
P500	102-0500	105-0500
P600	102-0600	105-0600
P800	102-0800	105-0800
P1000	102-1000	105-1000
P1200	102-1200	105-1200
P1500	102-1500	
P2000	102-2000	
Strana	23	22

KOFLE-X



Zrnitost	SLIM ČERVENÝ 115 x 230 MM	SLIM ŠEDÝ 115 x 230 MM	PERFORMANCE ČERVENÝ 115 MM x 230 MM	PERFORMANCE ŠEDÝ 115 MM x 230 MM	PERFORMANCE ČERVENÝ 115 MM x 10 M	PERFORMANCE ŠEDÝ 115 MM x 10 M
Velmi jemný	900-7950		900-7952		900-7954	
Ultra jemný		900-7951		900-7953		900-7955
Strana	20	20	20	20	20	20

FORMÁTY



Zrnitost	115 x 280 MM FORMÁTY BEZ UPÍNÁNÍ
P40	220-0040
P60	221-0060
P80	221-0080
P100	221-0100
P120	221-0120
P150	224-0150
P180	224-0180
P220	224-0220
P240	224-0240
P280	224-0280
P320	224-0320
P360	224-0360
P400	224-0400
Strana	22

RUČNÍ BLOKY



SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOKY	ERGONOMICKÉ RUČNÍ BLOKY	CANDYBLOCK	RUČNÍ BLOKY PRO 152 MM KOTOUČE
120 x 160 MM 885-2140	115 x 225 MM 887-0240	140 x 70 MM 45 x 70 MM 971-0001	PLOCHÝ 885-0220
72 x 125 MM 885-2190	70 x 419 MM 887-0230		ZAOBLENÝ 885-0223
	70 x 198 MM 887-0210		SADA 885-0224
	70 x 125 MM 887-220		
	70 x 198 MM SE 4 ADAPTÉRY 887-0250		
Strana	26	48	23
			49

PODLOŽNÉ TALÍŘE



150 MM - 15O

885-0159 (STR. 39)

885-0163 (STR. 25)

889-5467 (STR. 39)

M00-1070 (STR. 44)

150 MM - 7O

M00-1038 (STR. 44)

150 MM

858-0120 (STR. 44)

125 MM - 8O

885-0169 (STR. 13)

125 MM - 7O

972-0003 (STR. 44)

972-0015 (STR. 44)

75 MM

M00-4043 (STR. 45)

M750-148 (STR. 45)

MEZIVRSTVY



150 MM - 15O

M00-4633 (STR. 45) 971-0049 (STR. 25) 971-0017 (STR. 31) 885-0712 (STR. 13) 971-0044 (STR. 45) 971-0068 (STR. 33) 910-3501-36 (STR. 29)

971-0027 (STR. 30) 971-0039 (STR. 25) 971-0014 (STR. 31 / 34) 971-0067 (STR. 32) 971-7502 (STR. 45)

971-0057 (STR. 25) 971-7503 (STR. 45)

971-0065 (STR. 32)

971-0091 (STR. 25)



**120 x 160 MM
SUPER ASSILEX**

885-2191 (STR. 26)

**78 x 123 MM
BUFLEX DRY**

971-0061 (STR. 33)

**75 x 120 MM
SUPER ASSILEX**

971-0035 (STR. 26)

**72 x 125 MM
SUPER ASSILEX**

885-2197 (STR. 26)

RUČNÍ PODLOŽKY



**97 x 150 MM
SUPER ASSILEX**

971-0026 (STR. 26)

**83 x 130 MM
ASSILEX NALEPOVACÍ**

971-0020 (STR. 35)

**78 x 123 MM
BUFLEX DRY**

971-0060 (STR. 33)

**75 x 120 MM
SUPER ASSILEX**

971-0025 (STR. 26)

**70 x 110 MM
BUFLEX WET NALEPOVACÍ**

971-0012 (STR. 34)

**66 x 110 MM
TOLECUT NALEPOVACÍ**

858-1550 (STR. 27)

**62 x 111 MM
TOLEX NALEPOVACÍ**

971-0016 (STR. 31)

**26 x 32 MM
TOLEBLOCK NALEPOVACÍ**

971-0047 (STR. 27)

**31 MM
RUČNÍ BRUSNÝ BLOK**

971-0023 (STR. 29)

971-0021 (STR. 35)

971-0094 (STR. 26)

971-0013 (STR. 34)

971-0048 (STR. 27)

971-0022 (STR. 35)



M TOLEBLOCK NALEPOVACÍ QS TOLEBLOCK NALEPOVACÍ QM TOLEBLOCK NALEPOVACÍ

971-0055 (STR. 28) 971-0056 (STR. 28) 971-0059 (STR. 28)

LEŠTICÍ PASTY A MATOVACÍ PASTA



MATOVACÍ PASTA JEMNÁ

852-0260 (STR. 20)

EAGLE PLEX - NA VODNÍ BÁZI

852-4050 (STR. 36)

K2IN1 BRUSNÁ LEŠTICÍ PASTA

852-1898 (STR. 36)

K2 LEŠTICÍ PASTA

852-1847 (STR. 36)

BRUSNÁ PASTA ULTRA JEMNÁ

852-1870 (STR. 36)

LEŠTICÍ PODLOŽKY



190 MM

858-6751 (tvrdá)

858-6754 (měkká)

150 MM

858-6798

100 MM

858-6752 (tvrdá)

858-6755 (měkká)

80 MM

858-6797

M00-4045 (měkká)

M00-4047 (tvrdá)

M00-4048 (soft)

STR. 37

STR. 37

STR. 37

STR. 37

NÁŘADÍ



150 MM

910-0600 (STR. 39)

72 MM

910-7501 (STR. 42)

31 MM

910-3501 (STR. 42)

70 x 115 MM

910-0202 (STR. 42)

PROMA-X VYSAVAČ

Třídy L (STR. 40)

Třídy M (STR. 40)

PRO-MATE PRAC. STANICE

920-0001 (STR. 50)

LEŠTIČKY



PRÉMIOVÉ MASKOVACÍ PÁSKY



Rozměr

18 MM X 50 M

900-5018

24 MM X 50 M

900-5024

36 MM X 50 M

900-5036

48 MM X 50 M

900-5048

Strana

47

PRÉMIOVÉ LAKÝRNICKÉ OVERALY



Velikost

M (46/48)

888-0020

L (50/52)

888-0030

XL (54/56)

888-0040

2XL (58/60)

888-0050

Strana

47

SPY SPRAY



ČERNÝ

852-5500 (STR. 46)

BÍLÝ

852-5510 (STR. 46)

KOTROLNÍ PUDR



ČERNÝ

886-2001 (STR. 46)

ORANŽOVÝ

886-2002 (STR. 46)

PRO-XPOSE VÝSTAVNÍ STOJAN

921-0000 (STR. 52)



Sledujte nás na sociálních médiích:



Instagram



Facebook



YouTube



LinkedIn

KOVAX EUROPE B.V.
BEDRIJVENPARK TWENTE 49
7602 KC ALMELO
NIZOZEMÍ

 **CRA**
WWW.CRA.AS
WWW.KOVAX.CZ

Naskenujte QR kód a
stáhněte si aplikaci Kovax.

Dostupné pro Android a iOS.

