KOVAX®

KATALOG
2021

WWW.KOVAX.EU

Snadno

Brusný systém Kovax má řešení pro každý problém.

Rychle

Naše řešení vám poskytují prostředky k co nejefektivnější práci.

Bezpečně

S naším systémem suchého broušení máte vždy kontrolu.

Příběh dokonalosti. Náš příběh.

Díky našim japonským kořenům je snaha o nejvyšší kvalitu v naší DNA. Snažíme se o to na úrovni produktů i v naší zákaznické podpoře. Naše touha po dokonalosti je zakotvena v japonské kultuře, kde je dokonalost symbolizována kruhem. Živá paměť, tato tzv. Ensō je reprezentována jako výraz dokonalosti. Protože Ensō je tak důležitý a smysluplný symbol, s nímž se může Kovax silně identifikovat, kruh je v našem designu opakujícím se prvkem. V japonském psacím systému Kanji Ensō také znamená doslova „kruh pospolitosti". To znamená udržovat harmonickou spolupráci s partnery.

Tato vize je plně v souladu s mentálním dědictvím Kovaxu. Vytváříme dokonalost v našich ultramoderních továrnách, kde kombinujeme nejnovější (výrobní) technologie s našimi 90letými zkušenostmi s vývojem a výrobou brusných řešení. Výsledkem je kompletní řada brusiv, která umožňuje broušení za sucha až do nejjemnějšího zrna. Díky působivému a extrémně stejnoměrnému konečnému výsledku se můžete opravdu odlišit a zároveň výrazně zkrátit pracovní čas. Ale jdeme ještě dále! Naše potřeba dokonalosti také znamená, že myslíme dopředu: jak vám můžeme zítřejší práci usnadnit a zefektivnit. Nebo které brusné řešení vám můžeme nabídnout pro nové oblasti použití, nové materiály atd. Proto pravidelně představujeme inovativní produkty, které jsou celosvětově zcela nové.

Především však hledáme dokonalost vytvářením harmonických vztahů s našimi zákazníky. Osobní kontakt, věrnost a krátká komunikační struktura. Být navzájem v kontaktu.

To je síla Kovaxu. To je náš příběh dokonalosti!

Rodina Kovax

44
zemí

"Jedním ze základních principů v japonské kultuře je loajalita. Tu již uplatňovali japonští samurajští válečníci. Kovax je také jejím silným zastáncem: ve všech našich vztazích se snažíme o dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemném respektu a důvěře.

Naši partnerskou síť zatím tvoří partneři ze 44 zemí. Společně spolupracujeme, sdílíme znalosti a naši partneři si navzájem respektují trhy ostatních. Vytváříme tak nové obchodní příležitosti, zvyšujeme vzájemné úspěchy a realizujeme kontinuitu. Stabilní budoucnost, zejména v měnících se tržních podmínkách.

Společně jsme silní a můžeme čelit jakékoli výzvě. Jsme rodina Kovax!"

PIKTOGRAMY

Objevte pomocí piktogramů to správné řešení Kovax pro každou aplikaci. Na první pohled uvidíte, které produkty jsou vhodné pro jaké použití.

POUŽITÍ

- BROUŠENÍ KOVŮ
- ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH VRSTEV
- BROUŠENÍ TMELU
- BROUŠENÍ PLNIČE
- MATOVÁNÍ
- ODSTRAŇOVÁNÍ VAD
- LEŠTĚNÍ
- VODĚODOLNÉ

TIPY

- PRODUKTOVÉ TIPY
- PRAKTICKÉ TIPY

S UPÍNÁNÍM

- SUCHÝ ZIP
- NALEPOVACÍ

Ceny v našem objednávací systému SAP jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Zejména u velkého množství to může způsobit drobné odchylky v zaokrouhlení, za které neneseme zodpovědnost.

OBJEVTE NAŠI **ROZŠÍŘENOU NABÍDKU**

Maxfilm kotouče - víceotvorové
Strana 16



Maxfilm kotouče - bez otvorů
Strana 16

Maxcut archy - víceotvorové
Strana 20



Maxfilm archy - víceotvorové
Strana 21

Brusné houby čtyřhranné šikmé
Strana 24

Ruční bloky víceotvorové
Strana 51

Tolecut K2500
Strana 30

Tolekit
Strana 54

Maskovací páska lemovací
Strana 49

Maskovací páska pěnová
Strana 49

ProMa-X Air formátová bruska
Strana 40

ProMa-X Air Assilex / Buflex bruska
Strana 40

6 ŠPIČKOVÉ VÝROBKY

10 STROJNÍ BROUŠENÍ

Maxcut 10
Tri-Pro 12
Premium 14
NOVÝ Maxfilm 16
Yellow Film 18
Magic Disc 19

20 RUČNÍ BROUŠENÍ

NOVÝ Maxcut 20
NOVÝ Maxfilm 21
Kofle-X 22
Foam-X rolky 22
Highflex 23
Doubleflex 23
Brusné houby čtyřhranné 23
NOVÝ Brusné houby čtyřhranné šikmé 24
Formáty bez upínání 24
Tri-Pro rolky se suchým zipem 24
Voděodolné 25

26 SUPER ASSILEX

Super Assilex kotouče 26
Super Assilex podložky 27
Super Assilex formáty a příslušenství 28

29 DOKONČOVACÍ PRÁCE

NOVÝ Tolecut 29
Yellow Film 30
Tolex 32
Buflex Dry 34
Buflex Wet 36
Assilex Stick-On a příslušenství 37
Leštění 38
Leštění podložky 39

40 NÁŘADÍ A OSTATNÍ

NOVÝ Řada nářadí ProMa-X 40
Nářadí 44
Podložné talíře a mezivrstvy 46
NOVÝ Příslušenství 48
NOVÝ Ruční bloky 50
Pracovní stanice Pro-Mate 52
NOVÝ Sada Spot On 2.0 a Tolekit 54
Pro-Xpose 55

55 REJSTŘÍK

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY



MAXCUT
P60 - P180

ŘEŠENÍ ČÍSLO 1 PŘI BROUŠENÍ TVRDÉHO TMELU A KOVŮ.

PŘEDNOSTI MAXCUT

Výrobky Maxcut mají speciálně tvrzená zrna oxidu hlinitého, která mají tvrdost 9,8 na Mohsově stupnici tvrdosti. Ve srovnání s nejtvrdším minerálem, což je průmyslově vyrobený diamant s tvrdostí 10, je to téměř nejtvrdší existující minerál a je proto ideální pro velmi obtížné broušení. Díky otevřené struktuře brusných zrn je zabráněno zanášení kotouče.

203 MM

152 MM

125 MM

70 x 419 MM

115 x 225 MM

70 x 198 MM

70 x 127 MM



TRI-PRO
P40 - P600

VÍTĚZ V POMĚRU CENA/VÝKON PRO CELÝ POSTUP BROUŠENÍ, OD BROUŠENÍ NA HOLÝ KOV PO BROUŠENÍ PLNIČE.

PŘEDNOSTI TRI-PRO

Tri-Pro může být použito pro veškeré brusné kroky, od broušení na holý kov po broušení plniče. Tri-Pro je ošetřeno protizanášecím nástřikem.

152 MM

125 MM

115 MM x 25 M



PREMIUM
P60 - P600

PREMIUM JE URČENO PRO KOMPLETNÍ BRUSNÝ POSTUP, OD NEJHRUBŠÍHO BROUŠENÍ PO BROUŠENÍ PLNIČE.

PŘEDNOSTI PREMIUM

Důsledkem vysoké agresivnosti výrobků Premium je dokonalý brusný výkon. Velmi stejnoměrné brusné rýhy zároveň zabraňují náročným opravným pracím.

203 MM

152 MM

75 MM

70 x 419 MM

115 x 225 MM

70 x 198 MM

70 x 127 MM

MAXFILM
P80 - P600

MAXFILM ZNAMENÁ MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PRO VEŠKERÉ BRUSNÉ KROKY, OD BROUŠENÍ NA HOLÝ KOV PO BROUŠENÍ PLNIČE.

PŘEDNOSTI MAXFILM

Unašeč z plastové fólie umožňuje přímější kontakt s broušeným povrchem a zabraňuje vtlačení brusného zrna do tohoto nosiče. V kombinaci s dvojitým protizanášecím nástřikem to má za následek výrazně delší životnost brusiva. Vytištěné značení zrnitosti na přední části kotouče zajišťuje maximálně snadné použití.

152 MM

125 MM

SUPER ASSILEX
K240 - K1500

JEDINEČNÝ ZPŮSOB SUCHÉHO BROUŠENÍ, STEJNOMĚRNOSTI A FLEXIBILITY, KTERÝ OHROMÍ.

PŘEDNOSTI SUPER ASSILEX

Inovativní latexový nosič a jedinečná struktura zrn zajišťují extrémně stejnoměrné a mělké brusné rýhy. Výrobky Super Assilex vám pomáhají během vašeho každodenního broušení díky vynikajícímu výkonu a řezné rychlosti. Výsledkem je vyšší účinnost. Super Assilex zabraňuje možným problémům v následujícím procesu broušení.

152 MM

125 MM

75 MM

130 x 170 MM



MAGIC DISC
320 - 500

SPECIÁLNĚ VYVINUTÝ BRUSNÝ KOTOUČ PRO BROUŠENÍ KATAFORÉZY A VELMI TVRDÝCH, KERAMICKÝCH LAKŮ.

PŘEDNOSTI MAGIC DISC

Magic Disc má neuvěřitelně dlouhou životnost při broušení nejtvrdších nástřiků díky unašeči z plastové fólie, nově vyvinutému diamantovému brusnému zrnu a nové 2.0 generaci protizanášecí vrstvy. Má vysokou agresivnost a zanechává velmi stejnoměrné brusné rýhy.

152 MM

PŘI BROUŠENÍ TMELŮ A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE **SPY SPRAY** NEBO **KONTROLNÍ PUDR**.

STRANA 46

PRO **NEJLEPŠÍ A NEJRYCHLEJŠÍ VÝSLEDEK** POUŽIJTE 5 MM ZDVIH PRO VŠECHNY NAŠE VÝROBKY.



YELLOW FILM
P800 - P2000

ŘEŠENÍ ČÍSLO 1 PRO ROZSTŘIKOVÉ PLOCHY SE ZÁRUKOU PRO PERFEKTNÍ, NEVIDITELNÝ PŘECHOD ZE STARÉHO DO NOVÉHO ČIRÉHO LAKU.

PŘEDNOSTI YELLOW FILM

Unašeč z plastové fólie v kombinaci s nástřikem proti zahřívání umožňují studený brousný proces. Tím je riziko vzniku propálených míst a hlubokých rýh sníženo na minimum. Yellow Film je ideální pro broušení vrchní barvy, odstraňování nedokonalostí a odstraňování struktury tzv. pomerančové kůry. Hlavními trhy pro Yellow Film je automobilový průmysl, stejně jako truhlárny.

152 MM
125 MM
75 MM
35 MM



TOLEX
K1500

TOLEX JE PŘEBORNÍK PRO ZKRÁCENÍ DOBY LEŠTĚNÍ, S VELMI JEMNÝMI BRUSNÝMI RÝHAMI.

PŘEDNOSTI TOLEX

Speciální kombinace mikro zrn použitých pro výrobu brusiva Tolex a jeho inovační latexový unašeč mají za následek brusné rýhy menší než 1 mikrometr. Takto jemné rýhy výrazně snižují dobu leštění. Díky suchému procesu broušení je minimální nebezpečí probroušení čirého laku.

152 MM
125 MM
75 MM
130 x 170 MM
70 x 114 MM



TOLECUT
K800 - K3000

MISTR SVĚTA V ODSTRAŇOVÁNÍ VAD LAKU ZA SUCHA.

PŘEDNOSTI TOLECUT

Tolecut je brusný systém za sucha. Bez použití vody je vždy dobře vidět, jak daleko je vada již odstraněna. Tím je zajištěna bezpečnost tohoto procesu a zabráněno nechtěnému probroušení čirého laku. Tolecut je unikátní ve svém řezném výkonu a díky své flexibilitě, při použití s podložkou Tolecard, je vhodný také pro zaoblené oblasti. Pro svoji snadnost použití jej musí mít každý profesionální lakýrník.

70 x 114 MM
29 x 35 MM
70 x 29 MM
34 MM



BUFLEX DRY
K2000 - K3000

NEJJEMNĚJŠÍ BRUSIVO PRO MAXIMÁLNÍ ZKRÁCENÍ DOBY LEŠTĚNÍ.

PŘEDNOSTI BUFLEX DRY

Mimořádně pružný, inovativní latexový unašeč s unikátní strukturou zrn zajišťuje extrémně stejnoměrné brusné rýhy. Speciálně vyvinutý suchý zip "samice-samice" zajišťuje bezpečnost procesu a zabraňuje poškrábání povrchu způsobené tvrdým suchým zipem. Buflex zachovává strukturu nástřiku.

152 MM

125 MM

75 MM

130 x 170 MM

MAXCUT

MAXCUT KOTOUČE
203 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
583-0060	P60		50	300
583-0080	P80		50	300
583-0120	P120		50	300



MAXCUT KOTOUČE
152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
569-0060	P60		50	400
569-0080	P80		50	400
569-0120	P120		50	400
569-0180	P180		50	600



MAXCUT KOTOUČE
152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
563-0060	P60		50	400
563-0080	P80		50	400
563-0120	P120		50	400
563-0180	P180		50	600



MAXCUT KOTOUČE
152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
562-0060	P60		50	400
562-0080	P80		50	400
562-0120	P120		50	400
562-0180	P180		50	600

ZRNITOSTI P60 A P80 JSOU VELMI VHODNÉ PRO BROUŠENÍ SVÁRŮ.



PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON POUŽIJTE MAXCUT PŘI NÍZKÉ STROJNÍ RYCHLOSTI. IDEÁLNÍ PRO BROUŠENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV, HOLÉHO KOVU A TVRDÉHO DŘEVA, JAKO JSOU BUK NEBO OŘECH.

Vysvětlení piktogramů na straně 4

MAXCUT KOTOUČE
125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
553-0080	P80		50	400
553-0120	P120		50	400



MAXCUT KOTOUČE
125 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
552-0060	P60		50	400
552-0080	P80		50	400
552-0120	P120		50	400
552-0180	P180		50	600



ZRNITOSTI P60 A P80 JSOU VELMI VHODNÉ PRO BROUŠENÍ SVÁRŮ..

TRI-PRO

TRI-PRO KOTOUČE
152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
527-0040	P40		50	600
527-0060	P60		100	800
527-0080	P80		100	800
527-0100	P100		100	800
527-0120	P120		100	1200
527-0150	P150		100	1200
527-0180	P180		100	1200
527-0220	P220		100	1200
527-0240	P240		100	1200
527-0280	P280		100	1200
527-0320	P320		100	1200
527-0360	P360		100	1200
527-0400	P400		100	1200
527-0500	P500		100	1200
527-0600	P600		100	1200



TRI-PRO KOTOUČE
152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
525-0060	P60		100	800
525-0080	P80		100	800
525-0100	P100		100	800
525-0120	P120		100	1200
525-0150	P150		100	1200
525-0180	P180		100	1200
525-0220	P220		100	1200
525-0240	P240		100	1200
525-0280	P280		100	1200
525-0320	P320		100	1200
525-0360	P360		100	1200
525-0400	P400		100	1200
525-0500	P500		100	1200
525-0600	P600		100	1200

PŘI BROUŠENÍ TMELŮ A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE **SPY SPRAY** NEBO **KONTROLNÍ PUDR**.

STRANA 46

Vysvětlení piktogramů na straně 4

TRI-PRO KOTOUČE
125 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
557-0060	P60		100	800
557-0080	P80		100	800
557-0100	P100		100	800
557-0120	P120		100	1200
557-0150	P150		100	1200
557-0180	P180		100	1200
557-0220	P220		100	1200
557-0240	P240		100	1200
557-0280	P280		100	1200
557-0320	P320		100	1200
557-0360	P360		100	1200
557-0400	P400		100	1200
557-0500	P500		100	1200
557-0600	P600		100	1200



POUŽIJTE S TALÍŘEM **885-0169** A V PŘÍPADĚ POTŘEBY S MEZIVRSTVOU **885-0712**.

TRI-PRO KOTOUČE
125 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
514-0060	P60		100	800
514-0080	P80		100	800
514-0100	P100		100	800
514-0120	P120		100	1200
514-0150	P150		100	1200
514-0180	P180		100	1200
514-0220	P220		100	1200
514-0240	P240		100	1200
514-0280	P280		100	1200
514-0320	P320		100	1200
514-0360	P360		100	1200
514-0400	P400		100	1200
514-0500	P500		100	1200
514-0600	P600		100	1200

POUŽIJTE S TALÍŘEM **885-0169** A V PŘÍPADĚ POTŘEBY S MEZIVRSTVOU **885-0712**.

TRI-PRO PODLOŽNÝ TALÍŘ
125 MM - 8 OTVORŮ



Obj. č.	Závit	Balení
885-0169	5/16"	1

TRI-PRO MEZIVRSTVA
125 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
885-0712	2

PREMIUM

PREMIUM KOTOUČE
203 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
786-0180	P180		50	300
786-0240	P240		50	300
786-0320	P320		50	300



PREMIUM KOTOUČE
152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
568-0060	P60		50	400
568-0080	P80		50	400
568-0120	P120		50	400
568-0150	P150		50	600
568-0180	P180		50	600
568-0220	P220		50	600
568-0240	P240		50	600
568-0280	P280		50	600
568-0320	P320		50	600
568-0360	P360		50	600
568-0400	P400		50	600
568-0500	P500		50	600
568-0600	P600		50	600



PREMIUM KOTOUČE
152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
566-0060	P60		50	400
566-0080	P80		50	400
566-0120	P120		50	400
566-0150	P150		50	600
566-0180	P180		50	600
566-0220	P220		50	600
566-0240	P240		50	600
566-0280	P280		50	600
566-0320	P320		50	600
566-0360	P360		50	600
566-0400	P400		50	600
566-0500	P500		50	600
566-0600	P600		50	600



Vysvětlení piktogramů na straně 4

PREMIUM KOTOUČE
152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
565-0080	P80		50	400
565-0120	P120		50	400
565-0180	P180		50	600
565-0220	P220		50	600
565-0240	P240		50	600
565-0320	P320		50	600
565-0400	P400		50	600
565-0500	P500		50	600
565-0600	P600		50	600

PREMIUM KOTOUČE
75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-0060	P60		50	1800
730-0080	P80		50	1800
730-0120	P120		50	1800
730-0150	P150		50	1800
730-0180	P180		50	1800
730-0220	P220		50	1800
730-0240	P240		50	1800
730-0280	P280		50	1800
730-0320	P320		50	1800
730-0400	P400		50	1800
730-0500	P500		50	1800
730-0600	P600		50	1800

MAXFILM

MAXFILM KOTOUČE
152 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
523-9080	P80		50	600
523-9120	P120		50	600
523-9150	P150		50	600
523-9180	P180		50	600
523-9220	P220		50	600
523-9240	P240		50	600
523-9280	P280		50	600
523-9320	P320		50	600
523-9360	P360		50	600
523-9400	P400		50	600
523-9500	P500		50	600
523-9600	P600		50	600



MAXFILM KOTOUČE
152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
523-0080	P80		50	600
523-0120	P120		50	600
523-0150	P150		50	600
523-0180	P180		50	600
523-0220	P220		50	600
523-0240	P240		50	600
523-0280	P280		50	600
523-0320	P320		50	600
523-0360	P360		50	600
523-0400	P400		50	600
523-0500	P500		50	600
523-0600	P600		50	600



MAXFILM KOTOUČE
152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
520-0080	P80		50	600
520-0120	P120		50	600
520-0150	P150		50	600
520-0180	P180		50	600
520-0220	P220		50	600
520-0240	P240		50	600
520-0280	P280		50	600
520-0320	P320		50	600
520-0360	P360		50	600
520-0400	P400		50	600
520-0500	P500		50	600
520-0600	P600		50	600

Vysvětlení piktogramů na straně 4

MAXFILM KOTOUČE
152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
521-0120	P120		50	600
521-0150	P150		50	600
521-0180	P180		50	600
521-0220	P220		50	600
521-0240	P240		50	600
521-0280	P280		50	600
521-0320	P320		50	600
521-0360	P360		50	600
521-0400	P400		50	600
521-0500	P500		50	600
521-0600	P600		50	600



MAXFILM KOTOUČE
125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
513-0120	P120		50	600
513-0150	P150		50	600
513-0180	P180		50	600
513-0220	P220		50	600
513-0240	P240		50	600
513-0320	P320		50	600
513-0400	P400		50	600
513-0500	P500		50	600
513-0600	P600		50	600



YELLOW FILM

YELLOW FILM KOTOUČE
152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
524-0800	P800		50	600
524-1000	P1000		50	600
524-1200	P1200		50	600
524-1500	P1500		50	600
524-2000	P2000		50	600

YELLOW FILM KOTOUČE
152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
779-0800	P800		50	600
779-1000	P1000		50	600
779-1200	P1200		50	600
779-1500	P1500		50	600

YELLOW FILM KOTOUČE
152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
778-0800	P800		50	600
778-1000	P1000		50	600
778-1200	P1200		50	600
778-1500	P1500		50	600

YELLOW FILM KOTOUČE
125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
555-0800	P800		50	600
555-1000	P1000		50	600
555-1200	P1200		50	600
555-1500	P1500		50	600

PRO MAXIMÁLNÍ BRUSNOU ŽIVOTNOST POUŽIJTE NÍZKOU AŽ STŘEDNÍ STROJNÍ RYCHLOST. TO ZAJISTÍ STUDENÝ BRUSNÝ PROCES.

Vysvětlení piktogramů na straně 4

MAGIC DISC

MAGIC DISC KOTOUČE
152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
528-0320	320		10	200
528-0400	400		10	200
528-0500	500		10	200



MAGIC DISC 320 A 400 POUŽIJTE K PŘÍPRAVĚ PODKLADŮ S KATAFORÉZOU. MAGIC DISC 500 POUŽIJTE K MATOVÁNÍ VELMI TVRDÝCH NEBO MATNÝCH ČIRÝCH LAKŮ PŘED PŘELAKOVÁVÁNÍM.

POUŽIJTE S TVRDOU MEZIVRSTVOU SUPER ASSILEX **971-0057** (STRANA 25) PRO SNAZŠÍ BROUŠENÍ ZAOBLENÝCH PLOCH.

MAXCUT

MAXCUT FORMÁTY
70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÉ



Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
704-0060	P60		50	1200
704-0080	P80		50	1200
704-0120	P120		50	1200
704-0180	P180		50	1200

MAXCUT FORMÁTY
70 X 402 MM - 14 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
799-9060	P60		50	800
799-9080	P80		50	800
799-9120	P120		50	800
799-9180	P180		50	800

MAXCUT FORMÁTY
115 X 230 MM - VÍCEOTVOROVÉ



Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
708-0060	P60		50	500
708-0080	P80		50	500
708-0120	P120		50	500
708-0180	P180		50	500

MAXCUT FORMÁTY
70 X 126 MM - VÍCEOTVOROVÉ



Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
702-0060	P60		50	1800
702-0080	P80		50	1800
702-0120	P120		50	1800
702-0180	P180		50	1800

BRUSTE ZEŠIKMA, ABYSTE ZAMEZILI VZNIKU HLUBOKÝCH BRUSNÝCH RÝH.
PODÍVEJTE SE NA VŠECHNY NAŠE RUČNÍ BLOKY NA STRANU 50.

Vysvětlení piktogramů na straně 4

MAXFILM

MAXFILM FORMÁTY
70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÉ



Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
703-0080	P80		50	1600
703-0120	P120		50	1600
703-0180	P180		50	1600
703-0240	P240		50	1600
703-0320	P320		50	1600
703-0400	P400		50	1600

MAXFILM FORMÁTY
70 X 402 MM - VÍCEOTVOROVÉ



Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
705-0080	P80		50	800
705-0120	P120		50	800
705-0180	P180		50	800
705-0240	P240		50	800
705-0320	P320		50	800
705-0400	P400		50	800

MAXFILM FORMÁTY
115 X 230 MM - VÍCEOTVOROVÉ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
707-0080	P80		50	1000
707-0120	P120		50	1000
707-0180	P180		50	1000
707-0240	P240		50	1000
707-0320	P320		50	1000
707-0400	P400		50	1000

MAXFILM FORMÁTY
70 X 126 MM - VÍCEOTVOROVÉ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
7010080	P80		50	2400
7010120	P120		50	2400
7010180	P180		50	2400
7010240	P240		50	2400
7010320	P320		50	2400
7010400	P400		50	2400

KOFLE-X SLIM RUČNÍ FORMÁTY
115 X 230 MM

Obj. č.		Zrnitost	Použití	Balení
900-7950	Červený	Velmi jemný		25
900-7951	Šedý	Ultra jemný		25

FLEXIBILNÍ ROHOŽ PRO OBTÍŽNĚ DOSAŽITELNÁ MÍSTA. POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (**852-0260**) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAZŠÍ MATOVÁNÍ.

ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ POMOCÍ SUPER ASSILEX.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

KOFLE-X PERFORMANCE RUČNÍ FORMÁTY
115 X 230 MM

Obj. č.		Zrnitost	Použití	Balení
900-7952	Červený	Velmi jemný		20
900-7953	Šedý	Ultra jemný		20

SILNĚJŠÍ ROHOŽ S VĚTŠÍ AGRESIVNOSTÍ. POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (**852-0260**) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAZŠÍ MATOVÁNÍ.

ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ POMOCÍ SUPER ASSILEX.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

KOFLE-X PERFORMANCE ROLE
115 MM X 10 M

Obj. č.		Zrnitost	Použití	Balení
900-7954	Červený	Velmi jemný		1
900-7955	Šedý	Ultra jemný		1

POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (**852-0260**) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAZŠÍ MATOVÁNÍ.

ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ POMOCÍ SUPER ASSILEX.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

MATOVACÍ PASTA JEMNÁ - NA VODNÍ BÁZI
1 L

Obj. č.
852-0260

POUŽITÍ MATOVACÍ PASTY A KOFLE-X NABÍZÍ STEJNOMĚRNĚJŠÍ VÝSLEDEK BROUŠENÍ A UMOŽŇUJE VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ TLAKU BĚHEM MATOVÁNÍ.

FOAM-X BRUSIVO NA PĚNOVÉ PODLOŽCE
115 MM X 25 M

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
KFX-0180	P180		1
KFX-0240	P240		1
KFX-0320	P320		1
KFX-0400	P400		1
KFX-0500	P500		1
KFX-0600	P600		1
KFX-0800	P800		1

BRUSNÁ ALTERNATIVA PRO SUPER ASSILEX.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

Vysvětlení piktogramů na straně 4

HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY
115 X 140 X 6 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
HFX-MEDIUM-20	Střední		20
HFX-FINE-20	Jemný		20
HFX-SUPERFINE-20	Super jemný		20
HFX-ULTRAFINE-20	Ultra jemný		20
HFX-MICROFINE-20	Mikro jemný		20

DOBRÁ BRUSNÁ ALTERNATIVA PRO SUPER ASSILEX.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY
115 X 140 X 6 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
HFX-MEDIUM	Střední		100
HFX-FINE	Jemný		100
HFX-SUPERFINE	Super jemný		100
HFX-ULTRAFINE	Ultra jemný		100
HFX-MICROFINE	Mikro jemný		100

DOBRÁ BRUSNÁ ALTERNATIVA PRO SUPER ASSILEX.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

DOUBLEFLEX BRUSNÉ HOUBY
123 X 98 X 13 MM

Obj. č.		Zrnitost	Použití	Balení
901-0010	Šedý	Střední		100
901-0020	Červený	Jemný		100
901-0030	Modrý	Super jemný		100
901-0040	Zelený	Ultra jemný		100
901-0050	Béžový	Mikro jemný		100

DOSTUPNÉ V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 2020.

DÍKY FLEXIBILNÍ POLYURETANOVÉ PĚNĚ SE DOUBLEFLEX SNADNO PŘIZPŮSOBÍ KONTURÁM POVRCHU.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

BRUSNÉ HOUBY ČTYŘHRANNÉ
100 X 68 X 25 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
902-0010	Střední		250
902-0020	Jemný		250
902-0030	Super jemný		250
902-0040	Ultra jemný		250

DOSTUPNÉ V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 2020.

IDEÁLNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. UMOŽŇUJE ZPRACOVÁNÍ ROHŮ, HRAN A PRAVÝCH ÚHLŮ.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

BRUSNÉ HOUBY ČTYŘHRANNÉ ŠIKMÉ
115 X 90 X 68 X 25 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
902-0015	Medium		100
902-0025	Fine		100
902-0035	Super Fine		100
902-0045	Ultra Fine		100



IDEAL FOR WOODWORKING. MAKES IT POSSIBLE TO SAND RIGHT ANGLES WHEN ONLY ONE SIDE SHOULD BE SANDED

ECONOMIC CHOICE

FORMÁTY - BEZ UPÍNÁNÍ
115 X 280 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
220-0040	P40		100	800
221-0060	P60		100	800
221-0080	P80		100	1000
221-0100	P100		100	1000
221-0120	P120		100	1000
224-0150	P150		100	2000
224-0180	P180		100	2000
224-0220	P220		100	2000
224-0240	P240		100	2000
224-0280	P280		100	2000
224-0320	P320		100	2000
224-0360	P360		100	2000
224-0400	P400		100	2000

TRI-PRO ROLE SE SUCHÝM ZIPEM
115 MM X 25 M

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
872-0040	P40		1	4
872-0060	P60		1	8
872-0080	P80		1	8
872-0120	P120		1	8
872-0150	P150		1	12
872-0180	P180		1	12
872-0240	P240		1	12
872-0320	P320		1	12
872-0400	P400		1	12

MAINLY USED IN THE MARINE INDUSTRY.

Vysvětlení piktogramů na straně 4

VODĚODOLNÉ FORMÁTY ČERNÉ - KARBID KŘEMÍKU
230 X 280 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
101-0060	P60		50	500
101-0080	P80		50	500
101-0100	P100		50	500
101-0120	P120		50	500
102-0150	P150		50	1000
102-0180	P180		50	1000
102-0220	P220		50	1000
102-0240	P240		50	1000
102-0280	P280		50	1000
102-0320	P320		50	1000
102-0360	P360		50	1000
102-0400	P400		50	1000
102-0500	P500		50	1000
102-0600	P600		50	1000
102-0800	P800		50	1000
102-1000	P1000		50	1000
102-1200	P1200		50	1000
102-1500	P1500		50	1000
102-2000	P2000		50	1000

MOHOU BÝT POUŽITY S RUČNÍM BLOKEM CANDYBLOCK (**971-0001**).

VODĚODOLNÉ FORMÁTY HNĚDÉ - OXID HLINITÝ
230 X 280 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
105-0180	P180		50	1000
105-0220	P220		50	1000
105-0240	P240		50	1000
105-0280	P280		50	1000
105-0320	P320		50	1000
105-0400	P400		50	1000
105-0600	P600		50	1000
105-0800	P800		50	1000
105-1000	P1000		50	1000
105-1200	P1200		50	1000

MOHOU BÝT POUŽITY S RUČNÍM BLOKEM CANDYBLOCK (**971-0001**)

CANDYBLOCK
140 X 70 MM & 45 X 70 MM

Obj. č.
971-0001

SUPER ASSILEX KOTOUČE

SUPER ASSILEX KOTOUČE
152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-2537	K240*		25	1000
193-2535	K320*		25	1000
193-1575	K360*		25	1000
193-2533	K400*		25	1000
NOVÝ 193-2532[1]	K500*		25	1000
193-1578	K600*		25	1000
193-1579	K800*		25	1000
NOVÝ 193-2527	K1000*		25	1000
193-1580	K1200*		25	1000
193-2525	K1500		25	1000

[1]SUPER ASSILEX K500 JE DOSTUPNÝ OD POLOLETÍ 2020.

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU **971-0057** K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST A MĚKKOU MEZIVRSTVU **971-0091** PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.

POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVAMI S MIKRO SUCHÝM ZIPEM.



* EKONOMICKÁ ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ A BROUŠENÍ VIZ STRANA 22-23.

SUPER ASSILEX KOTOUČE
152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-1538	K600*		25	1000
193-1539	K800*		25	1000
193-1540	K1200*		25	1000

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU **971-0049** K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST A MĚKKOU MEZIVRSTVU **971-0039** PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.

POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVAMI S MIKRO SUCHÝM ZIPEM.



SUPER ASSILEX KOTOUČE
125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
195-1538	K600*		25	1000
195-1539	K800*		25	1000
195-1540	K1200*		25	1000

POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVAMI S MIKRO SUCHÝM ZIPEM. POUŽIJTE S TALÍŘEM **972-0003** (STRANA 46) A MEZIVRSTVOU **971-0044** (STRANA 47).



SUPER ASSILEX KOTOUČE
75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-2510	K600*		50	1800
730-2508	K800*		50	1800
730-2507	K1200*		50	1800

VČETNĚ MEZIVRSTVY **971-7503** (STRANA 46).



IDEÁLNÍ TAKÉ PRO BROUŠENÍ PEVNÝCH MINERÁLNÍCH PODKLADŮ (K320, K360, K400, K500, K600) A BROUŠENÍ STARÝCH NÁTĚRŮ V DŘEVOZPRACUJÍCÍCH ODVĚTVÍCH (K240, K320).

Vysvětlení piktogramů na straně 4

SUPER ASSILEX PODLOŽKY

SUPER ASSILEX PODLOŽNÝ TALÍŘ - **TVRDÝ**
150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
885-0163	5/16"	1



SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - **TVRDÁ**
150 MM - 15 OTVORŮ



Obj. č.		Balení
971-0057	MIKRO SUCHÝ ZIP	2

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.

SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - **TVRDÁ**
150 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.		Balení
971-0049	MIKRO SUCHÝ ZIP	2

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.

SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - **MĚKKÁ**
150 MM - 15 OTVORŮ



Obj. č.		Balení
971-0091	MIKRO SUCHÝ ZIP	2

POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.

SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - **MĚKKÁ**
150 MM - 7 OTVORŮ



Obj. č.		Balení
971-0039	MIKRO SUCHÝ ZIP	2

POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.

PRO SUPER ASSILEX POUŽIJTE MEZIVRSTVY S MIKRO SUCHÝM ZIPEM K ZABRÁNĚNÍ VZNIKU NECHTĚNÝCH RÝH ZPŮSOBENÝCH NEVHODNÝM TYPEM SUCHÉHO ZIPU.

SUPER ASSILEX FORMÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SUPER ASSILEX FORMÁTY
130 X 170 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-2517	K240*		25	500
191-2515	K320*		25	500
191-1515	K360*		25	500
191-2513	K400*		25	500
NOVÝ 191-2512[1]	K500*		25	500
191-1508	K600*		25	500
191-1509	K800*		25	500
NOVÝ 191-2507	K1000*		25	500
191-1510	K1200*		25	500
191-2505	K1500		25	500



[1]SUPER ASSILEX K500 JE DOSTUPNÝ OD POLOLETÍ 2020.

S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. * VIZ PRODUKTOVÝ TIP NA STRANĚ 26.

SUPER ASSILEX RUČNÍ PODLOŽKY

Obj. č.			Balení
971-0026	RUČNÍ PODLOŽKA L	97 x 150 MM	2
971-0025	RUČNÍ PODLOŽKA M	75 x 120 MM	4
971-0094	RUČNÍ PODLOŽKA M - tvrdá	75 x 120 MM	4



POUŽIJTE TVRDOU RUČNÍ PODLOŽKU M (**971-0094**) POUZE S SUPER ASSILEX FORMÁTY K240 130 X 85 MM.

RUČNÍ PODLOŽKY L A M (**971-0026; 971-0025**) MAJÍ DVA ROHY BEZ SUCHÉHO ZIPU PRO SNADNÉ SEJMUTÍ FORMÁTU BEZ POŠKOZENÍ PODLOŽKY.

SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA
75 X 120 MM

Obj. č.	Balení
971-0035	4

PRO POUŽITÍ S ASSILEX/BUFLEX DRY BRUSKOU KO-202 (**910-0202**) (STRANA 44).

SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOK A MEZIVRSTVA - **VELKÝ**
120 X 160 MM



Obj. č.		Pro formáty	Balení
885-2140	RUČNÍ BLOK	130 x 170 MM	1
885-2191	MEZIVRSTVA	130 x 170 MM	1

SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOK A MEZIVRSTVA - **MALÝ**
72 X 125 MM

Obj. č.		Pro formáty	Balení
885-2190	RUČNÍ BLOK	130 x 85 MM	1
885-2197	MEZIVRSTVA	130 x 85 MM	1

POUŽIJTE RUČNÍ BLOKY SUPER ASSILEX S MEZIVRSTVAMI (EXTRA TVRDÉ) K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST. POUŽITÍ BEZ MEZIVRSTEV PONECHÁVÁ BLOKY VÍCE PŘIZPŮSOBIVÉ BROUŠENÉMU POVRCHU.

Vysvětlení piktogramů na straně 4

TOLECUT

TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY
70 X 114 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1517	K800	X	25	1000
191-1516	K1200	X	25	1000
191-1513	K1500	X	25	1000
191-1512	K2000	X	25	1000
NOVÝ 191-1519	K2500	X	25	1000
191-1511	K3000	X	25	1000

K800 A K1200 JSOU IDEÁLNÍ PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK BARVY NEBO LAKU A SROVNÁNÍ VĚTŠÍCH POVRCHŮ.

POUŽIJTE S TOLECARD **971-0048,** S RUČNÍ PODLOŽKOU TOLECUT **858-1550** NEBO S TOLEBLOCK QM **971-0055** (STRANA 30).

TOLECARD
66 X 110 MM

Obj. č.	Balení
971-0048	10

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA PRO OHYBY A HRANY.

TOLECUT RUČNÍ PODLOŽKA
110 X 65 X 46 MM

Obj. č.	Balení
858-1550	1

POUŽIJTE MĚKKOU MODROU STRANU PRO VĚTŠÍ FLEXIBILITU A TVRDOU BÍLOU STRANU PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.

TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY - 1/8
29 X 35 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1527	K800	X	200	8000
191-1526	K1200	X	200	8000
191-1523	K1500	X	200	8000
191-1522	K2000	X	200	8000
NOVÝ 191-1528	K2500	X	200	8000
191-1521	K3000	X	200	8000

POUŽIJTE K800 A K1200 K ODSTRANĚNÍ VAD VĚTŠÍHO ROZSAHU.

POUŽIJTE S TOLEBLOCK **971-0047** NEBO S TOLEBLOCK QS **971-0056** (STRANA 30).

TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY - 1/4
70 X 29 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1546	K800	X	100	4000
191-1547	K1200	X	100	4000

PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK NEBO VĚTŠÍCH VAD NA ROVNÝCH POVRŠÍCH.

POUŽIJTE S TOLEBLOCK M **971-0055** (STRANA 30).

TOLEBLOCK
26 X 32 MM

Obj. č.	Balení
971-0047	10

TOLEBLOCK M
68 X 27 MM

Obj. č.	Balení
971-0055	5

PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK. POUŽIJTE S TOLECUT 1/4.

TOLEBLOCK QS
ZAOBLENÝ MALÝ

Obj. č.	Balení
971-0056	6

POUŽIJTE S TOLECUT 1/8 PRO BROUŠENÍ ZAOBLENÝCH MÍST.

TOLEBLOCK QM
ZAOBLENÝ VELKÝ

Obj. č.	Balení
971-0059	2

POUŽIJTE S TOLECUT FORMÁTY PRO BROUŠENÍ ZAOBLENÝCH MÍST.

TOLECUT STICK-ON DISCS
34 MM

NOVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
192-1513	K1500	X	600
192-1512	K2000	X	600
192-1514	K2500	X	600
192-1511	K3000	X	600

RECOMMENDED FOR INDUSTRY. MACHINE USAGE: USE IN COMBINATION WITH STICK-ON INTERFACE TRANSFER PAD (**910-3501-36**). MANUAL USAGE: USE IN COMBINATION WITH DOUBLE FINGER PAD (**971-0023**).



YELLOW FILM

YELLOW FILM KOTOUČE
152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
524-0800	P800		50	600
524-1000	P1000		50	600
524-1200	P1200		50	600
524-1500	P1500		50	600
524-2000	P2000		50	600

YELLOW FILM KOTOUČE
152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
779-0800	P800		50	600
779-1000	P1000		50	600
779-1200	P1200		50	600
779-1500	P1500		50	600

PRO MAXIMÁLNÍ BRUSNOU ŽIVOTNOST POUŽIJTE NÍZKOU AŽ STŘEDNÍ STROJNÍ RYCHLOST. TO ZAJISTÍ STUDENÝ BRUSNÝ PROCES.

Vysvětlení piktogramů na straně 4

YELLOW FILM KOTOUČE
152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
778-0800	P800		50	600
778-1000	P1000		50	600
778-1200	P1200		50	600
778-1500	P1500		50	600

YELLOW FILM KOTOUČE
125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
555-0800	P800		50	600
555-1000	P1000		50	600
555-1200	P1200		50	600
555-1500	P1500		50	600

YELLOW FILM KOTOUČE
75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-0800	P800		50	1800
730-1500	P1500		50	1800
730-2000	P2000		50	1800

VČETNĚ MEZIVRSTVY **971-7502** (STRANA 47).

YELLOW FILM KOTOUČE
35 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
881-1500	P1500		100	2000
881-2000	P2000		100	2000

POUŽIJTE S NALEPOVACÍ PŘECHODOVOU MEZIVRSTVOU (**910-3501-36**) NEBO S RUČNÍM BRUSNÝM BLOKEM (**971-0023**) PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ.

RUČNÍ BRUSNÝ BLOK
31 MM

Obj. č.	Balení
971-0023	5

POUŽIJTE S YELLOW FILM NALEPOVACÍ (**881-1500, 881-2000**) A TOLECUT NALEPOVACÍ (**192-1513, -1512, -1511**).

NALEPOVACÍ PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA
31 MM

Obj. č.	Balení
910-3501-36	1

PRO RETUŠOVACÍ MINI BRUSKU **910-3501** (STRANA 42). PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA PŘEVÁDÍ SUCHÝ ZIP NA NALEPOVACÍ PODLOŽKU. VHODNÉ PRO YELLOW FILM NALEPOVACÍ (**881-1500, 881-2000**) A TOLECUT NALEPOVACÍ (**192-1513, -1512, -1511**).

TOLEX

TOLEX KOTOUČE
152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-1563	K1500		25	1000

POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU TOLEX S MIKRO SUCHÝM ZIPEM (**971-0027**).



TOLEX MEZIVRSTVA
150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.		Balení
971-0027	MIKRO SUCHÝ ZIP	2

TOLEX KOTOUČE
125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
195-1593	K1500		25	1000

POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU S MIKRO SUCHÝM ZIPEM **971-0044** (STRANA 47).



TOLEX KOTOUČE
75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-1502	K1500		50	1800

VČETNĚ MEZIVRSTVY **971-7503** (STRANA 47).

TOLEX FORMÁTY
130 X 170 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1533	K1500		25	500

S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. POUŽIJTE S RUČNÍ PODLOŽKOU SUPER ASSILEX M (**971-0025**) NEBO L (**971-0026**) (STRANA 28). PRO NEJJEMNĚJŠÍ VÝSLEDNÝ POVRCH POUŽIJTE RUČNÍ PODLOŽKU BUFLEX (**971-0060**) PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ NEBO MEZIVRSTVU (**971-0061**) PRO STROJNÍ POUŽITÍ (STRANA 35).



POUŽIJTE TOLEX K1500 MEZI BROUŠENÍM S YELLOW FILM A BUFLEX K DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ ÚSPORY ČASU PŘI LEŠTĚNÍ.

Vysvětlení piktogramů na straně 4

TOLEX NALEPOVACÍ

TOLEX NALEPOVACÍ KOTOUČE
152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
192-1503	K1500		25	1500

PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU (**971-0017**).
PRO VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOST BRUSNÝCH RÝH POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU (**971-0014**).

TOLEX NALEPOVACÍ MEZIVRSTVA - **TVRDÁ**
150 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0017	2

TOLEX / BUFLEX WET NALEPOVACÍ MEZIVRSTVA - **MĚKKÁ**
150 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0014	2

TOLEX NALEPOVACÍ FORMÁTY
70 X 114 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1503	K1500		25	750

POUŽIJTE S TOLEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKOU (**971-0016**).

TOLEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA
62 X 111 MM

Obj. č.	Balení
971-0016	2

BUFLEX DRY

BUFLEX DRY KOTOUČE
152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-1565	K2000		25	1000
NOVÝ 193-1562	K2500		25	1000
193-1564	K3000		25	1000

POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU **971-0065**.



BUFLEX DRY MEZIVRSTVA
150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.		Balení
971-0065	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE	2

BUFLEX DRY KOTOUČE
125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
195-1535	K2000		25	1000
195-1534	K3000		25	1000

POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU **971-0067**



BUFLEX DRY MEZIVRSTVA
125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.		Balení
971-0067	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE	2

POUŽIJTE BUFLEX DRY VÝHRADNĚ S ODPOVÍDAJÍCÍ, INOVATIVNÍ MEZIVRSTVOU SE SUCHÝM ZIPEM "SAMICE - SAMICE" PRO DOKONALÝ VÝSLEDEK BROUŠENÍ. TÍM ZABRÁNÍTE VZNIKU NECHTĚNÝCH RÝH ZPŮSOBENÝCH NEVHODNÝM TYPEM SUCHÉHO ZIPU A DOCÍLÍTE JEMNĚJŠÍCH BRUSNÝCH RÝH, COŽ VEDE K NEJKRATŠÍMU ČASU LEŠTĚNÍ.

Vysvětlení piktogramů na straně 4

BUFLEX DRY KOTOUČE
75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-1513	K2000		50	1800
NOVÝ 730-1515	K2500		50	1800
730-1514	K3000		50	1800



POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU **971-0068.**

BUFLEX DRY MEZIVRSTVA
75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.		Balení
971-0068	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE	4

BUFLEX DRY FORMÁTY
130 x 170 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1532	K2000		25	500
NOVÝ 191-1534	K2500		25	500
191-1531	K3000		25	500



S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. POUŽIJTE S RUČNÍ PODLOŽKOU **971-0060** PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ NEBO MEZIVRSTVU **971-0061** PRO STROJNÍ POUŽITÍ.

BUFLEX DRY RUČNÍ PODLOŽKA A MEZIVRSTVA
78 x 123 MM

Obj. č.		Balení
971-0060	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE	2

PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ.

Obj. č.		Balení
971-0061	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE	2

PRO STROJNÍ POUŽITÍ.

BUFLEX WET NALEPOVACÍ

BUFLEX WET NALEPOVACÍ KOTOUČE
152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
192-1502	K2000		25	1500
192-1501	K3000		25	1500

POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU TOLEX/BUFLEX WET (**971-0014**).



TOLEX / BUFLEX WET MEZIVRSTVA - **MĚKKÁ**
150 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0014	2

BUFLEX WET NALEPOVACÍ FORMÁTY
70 X 114 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1502	K2000		25	750
191-1501	K3000		25	750

POUŽIJTE S TVRDOU NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKOU BUFLEX NH (HARD) **971-0013** NEBO MĚKKOU NS **971-0012**.

BUFLEX WET NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA NH - **TVRDÁ**
110 X 70 X 50 MM

Obj. č.	Balení
971-0013	2

BUFLEX WET NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA NS - **MĚKKÁ**
110 X 70 X 50 MM

Obj. č.	Balení
971-0012	2

Vysvětlení piktogramů na straně 4

ASSILEX NALEPOVACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ASSILEX NALEPOVACÍ FORMÁTY
85 X 130 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1505	K800		50	1000
191-1504	K1500		50	1000



ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AU - **TVRDÁ**
83 X 130 MM

Obj. č.	Balení
971-0020	2



ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AH - **MĚKKÁ**
83 X 130 MM

Obj. č.	Balení
971-0021	2



ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AS - **MĚKKÁ**
83 X 130 MM

Obj. č.	Balení
971-0022	6



LEŠTĚNÍ

K2IN1 - BRUSNÁ LEŠTICÍ PASTA
1 L

Obj. č.	Balení	Kartón
852-1898	1	6

POUŽIJTE SE ŽLUTOU ŠESTIÚHELNÍKOVOU PĚNOVOU PODLOŽKOU **858-6751** NEBO **858-6752**. PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST POUŽIJTE VLNĚNÉ PODLOŽKY **858-6798** NEBO **858-6797**.

JEDNO ŘEŠENÍ PRO VEŠKERÉ MODERNÍ LAKOVACÍ SYSTÉMY. VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON A DLOUHOTRVAJÍCÍ LESKLÝ POVRCH.

K2 - LEŠTICÍ PASTA
1 L

Obj. č.	Balení	Kartón
852-1847	1	6

POUŽIJTE S ČERNOU ŠESTIÚHELNÍKOVOU PĚNOVOU PODLOŽKOU **858-6754** NEBO **858-6755**.

PERFEKTNÍ PRO TMAVÉ ODSTÍNY S VÝSLEDNÝM VYSOKÝM LESKEM BEZ HOLOGRAMŮ.

BRUSNÁ PASTA - ULTRA JEMNÁ
1 L

Obj. č.	Balení	Kartón
852-1870	1	6

POUŽIJTE S VLNĚNOU PODLOŽKOU M00-4045 NEBO ŽLUTÝMI ŠESTIÚHELNÍKOVÝMI PĚNOVÝMI PODLOŽKAMI **858-6751** A **858-6752.**

EAGLE PLEX - NA VODNÍ BÁZI
1 L

Obj. č.	Balení	Kartón
852-4050	1	6

SPECIÁLNĚ VYROBENÁ LEŠTICÍ PASTA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKRÁBANCŮ V PLEXISKLE A POLYKARBONÁTU.

BRUSNÁ PASTA - ULTRA MORDENTE
4 L

Obj. č.
852-4009

VELMI AGRESIVNÍ. IDEÁLNÍ PRO LOĎAŘSKÝ PRŮMYSL.

Vysvětlení piktogramů na straně 4

LEŠTICÍ PODLOŽKY

ŽLUTÁ ŠESTIÚHELNÍKOVÁ PĚNOVÁ PODLOŽKA - **TVRDÁ**
190 MM A 100 MM

Obj. č.		Balení
858-6751	190 MM	1
858-6752	100 MM	2

190 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 150 MM (**858-0120**) (STRANA 46).
100 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 72 MM (**M00-4043**) (STRANA 47).
SNÍŽENÝ VZNIK TEPLA DÍKY ŠESTIÚHELNÍKOVÉ STRUKTUŘE.

ČERNÁ ŠESTIÚHELNÍKOVÁ PĚNOVÁ PODLOŽKA - **MĚKKÁ**
190 MM A 100 MM

Obj. č.		Balení
858-6754	190 MM	1
858-6755	100 MM	2

190 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 150 MM (**858-0120**) (STRANA 46).
100 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 72 MM (**M00-4043**) (STRANA 47).
SNÍŽENÝ VZNIK TEPLA DÍKY ŠESTIÚHELNÍKOVÉ STRUKTUŘE.

VLNĚNÉ PODLOŽKY
150 MM A 80 MM

Obj. č.		Balení
858-6798	150 MM	1
858-6797	80 MM	1

100% PŘÍRODNÍ JEHNĚČÍ VLNA. POUŽIJTE VLNĚNÉ PODLOŽKY V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYŠŠÍ AGRESIVNOSTI. POUŽIJTE VÝHRADNĚ S PASTOU K2IN1.

VLNĚNÉ PODLOŽKY A PĚNOVÁ PODLOŽKA - **TVRDÁ A MĚKKÉ**
80 MM

Obj. č.		Balení	Kartón
M00-4047	Vlněná - tvrdá	1	20
M00-4048	Vlněná - měkká	1	10
M00-4045	Pěnová - měkká	1	10

PROMA-X

PROMA-X AIR FORMÁTOVÁ BRUSKA
PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 70 X 198 MM

Obj. č.	Balení
910-0650	1

SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. PRACOVNÍ TLAK: 5-6 BAR. ZDVIH: 5 MM. HMOTNOST: 1.10 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE: **910-0650-1**. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ..

PROMA-X AIR PODLOŽNÁ DESKA
70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÁ

Obj. č.	Balení
910-0650-1	1

PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX BRUSKA
PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 70 X 108 MM

Obj. č.	Balení
910-0660	1

SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. PRACOVNÍ TLAK: 5-6 BAR ZDVIH: 3 MM. HMOTNOST: 0.65 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE: **910-0660-1**. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ..

PROMA-X AIR PODLOŽNÁ DESKA
70 X 108 MM

Obj. č.	Balení
910-0660-1	1



Vysvětlení piktogramů na straně 4

PROMA-X AIR 150
PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 150 MM

Obj. č.	Balení
910-0600	1

MAX. OTÁČKY: 12.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 480 L/MIN. HMOTNOST: 0,95 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 5 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **885-0159**. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ..

PROMA-X AIR 150 PODLOŽNÝ TALÍŘ
150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
885-0159	5/16"	1



PODLOŽNÝ TALÍŘ VÍCEOTVOROVÝ - **STŘEDNÍ**
150 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Závit	Balení
889-5467	5/16"	1



PROMA-X LEŠTIČKA 150
ELEKTRICKÁ LEŠTIČKA - 150 MM

Obj. č.	Balení
910-0700	1

OTÁČKY: 750 - 1,850 OT/MIN, 6 RYCHLOSTÍ. VOLTÁŽ: 230 V. VÝKON: 1100 W. HMOTNOST: 2,2 KG. POUŽIJTE S TALÍŘEM **858-0120** (STRANA 46).

PROMA-X VYSAVAČ

UDRŽUJTE SVOJE PRACOVIŠTĚ V ČISTOTĚ S PROMA-X VYSAVAČI PRACHU. ZVOLTE KOMBINACI, KTERÁ NEJLÉPE ODPOVÍDÁ VAŠIM POTŘEBÁM, DÍKY DVĚMA MOŽNOSTEM ROZŠÍŘENÍ VÝBAVY.

PROMA-X VYSAVAČ **VYSAVAČ TŘÍDY L**

TŘÍDA PRACHU L VYSÁVÁ PRACHOVÉ ČÁSTICE OD **1 MG/M³**. VYSAVAČ PROMA-X DUST JE STANDARDNĚ VYBAVEN ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICÍ (**910-0840**).

+

Obj. č. **910-8240**

VYSAVAČ TŘÍDY L

ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE

ROZŠÍŘENÍ O PNEUMATICKOU PRACHOVOU HADICI

+ SYSTÉM HADICE V HADICI
+ UMOŽŇUJE PNEUMATICKÉ BROUŠENÍ

Obj. č. **910-8230**

VYSAVAČ TŘÍDY L

ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE

*NAMÍSTO ANTISTATICKÉ PRACHOVÉ HADICE

ROZŠÍŘENÍ NA PRACHOVOU TŘÍDU M

+ JEŠTĚ NIŽŠÍ VYSTAVENÍ PRACHOVÝM ČÁSTICÍM
+ BEZPEČNOSTNÍ INDIKÁTOR PROTI PŘEPLNĚNÍ VAKU

PROMA-X VYSAVAČ **VYSAVAČ TŘÍDY M**

TŘÍDA PRACHU M VYSÁVÁ PRACHOVÉ ČÁSTICE OD **0,1 MG/M³**. VYSAVAČ PROMA-X DUST JE STANDARDNĚ VYBAVEN ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICÍ (**910-0840**).

+

Obj. č. **910-8140**

VYSAVAČ TŘÍDY M

ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE

ROZŠÍŘENÍ O PNEUMATICKOU PRACHOVOU HADICI

+ SYSTÉM HADICE V HADICI
+ UMOŽŇUJE PNEUMATICKÉ BROUŠENÍ

Obj. č. **910-8130**

VYSAVAČ TŘÍDY M

ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE

*NAMÍSTO ANTISTATICKÉ PRACHOVÉ HADICE

- EXTRÉMNĚ TICHÝ
- SAMOČISTICÍ FILTR
- VHODNÝ PRO NASÁVÁNÍ KAPALIN
- VYSOKÁ KAPACITA VAKU (45 L)

PRO ČISTÉ A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ.

PROMA-X VYSAVAČ
ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE - 5 M

Obj. č.	Balení
910-0830	1

TENTO SYSTÉM HADICE V HADICI UMOŽŇUJE BROUŠENÍ PNEUMATICKOU BRUSKOU.

PROMA-X VYSAVAČ
ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE - 5 M

Obj. č.	Balení
910-0840	1

PROMA-X VYSAVAČ
SADA 5 KUSŮ FILTRAČNÍCH VAKŮ

Obj. č.	Balení
910-0815	5

VAKY MAJÍ KAPACITU 5 KG.

PROMA-X VYSAVAČ
ROZDVOJKA

Obj. č.	Balení
910-0812	1

PROMA-X VYSAVAČ
FILTRY M A L TŘÍDY - SADA 2 KUSY

Obj. č.	Balení
910-0813	2

MINI EXCENTRICKÁ BRUSKA KD-501
72 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-7501	1	20

MAX. OTÁČKY: 13.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 275 L/MIN. HMOTNOST: 0,62 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **M750-148** (STRANA 47).

RETUŠOVACÍ MINI BRUSKA
31 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-3501	1	20

MAX. OTÁČKY: 8.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 140 L/MIN. HMOTNOST: 0,475 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ TALÍŘE **910-3501-44** A NALEPOVACÍ PŘECHODOVÉ MEZIVRSTVY **910-3501-36** (STRANA 31).

PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO MINI BRUSKU
31 MM

Obj. č.	Balení
910-3501-44	1

PRO RETUŠOVACÍ MINI BRUSKU **910-3501**. POUŽIJTE S NALEPOVACÍ PŘECHODOVOU MEZIVRSTVOU **970-3501-36** (STRANA 31).

FORMÁTOVÁ BRUSKA KO-8751
70 X 198 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0202	1	6

MAX. OTÁČKY: 8.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 340 L/MIN. HMOTNOST: 0,74 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ TALÍŘE **910-0202-36** A SUPER ASSILEX MEZIVRSTVY **971-0035** (STRANA 28).



Vysvětlení piktogramů na straně 4

LEŠTIČKA KP-302
123 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0302	1	6

MAX. OTÁČKY: 3.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 450 L/MIN. HMOTNOST: 1,20 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **972-3021** (STRANA 47).

LEŠTIČKA KP-301
72 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0301	1	10

MAX. OTÁČKY: 2.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. HMOTNOST: 0,70 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ TALÍŘE **M00-4043** (STRANA 47) A VLNĚNÉ PODLOŽKY **M00-4047** (STRANA 39).

LEŠTIČKA 450 PL
72 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
M00-4000	1	10

MAX. OTÁČKY: 5.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. HMOTNOST: 0,90 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ TALÍŘE **M00-4043** (STRANA 47), VLNĚNÉ PODLOŽKY **M00-4047** A PĚNOVÉ PODLOŽKY **M00-4045** (STRANA 39).

ZÁRUKA
1+2

UNIKÁTNÍ ZÁRUKA PO DOBU PRVNÍHO ROKU

SE STROJKY KOVAX VÁM NABÍZÍME NEJŠIRŠÍ ZÁRUKU NA TRHU. NA ROZDÍL OD KONKURENCE KOVAX DRŽÍ 1LETOU GARANCI VČETNĚ OPOTŘEBENÍ DÍLŮ, COŽ JE OBVYKLE ZE ZÁRUKY VYLOUČENO. KOVAX TAK ČINÍ PROTO, ŽE SI STOJÍ ZA SVOJÍ VYSOKOU KVALITOU, KTERÁ ZNAMENÁ, ŽE STROJKY BY MĚLY FUNGOVAT VÍCE NEŽ ROK BEZ JAKÝCHKOLI ZÁVAD.

ZAREGISTRUJTE SVŮJ STROJEK A ZÍSKEJTE ZÁRUKU NAVÍC

ZAREGISTRUJTE SI ONLINE SVŮJ STROJEK DO 30 DNŮ OD NÁKUPU A PRODLUŽTE SI SVOJI STANDARDNÍ 1 ROČNÍ ZÁRUKU O 2 ROKY NAVÍC. PRO REGISTRACI A VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE WWW.KOVAX.EU/WARRANTY.

PODLOŽNÉ TALÍŘE A MEZIVRSTVY

PODLOŽNÝ TALÍŘ - **STŘEDNÍ**
150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
M00-1070	5/16″ + M8	1



PODLOŽNÝ TALÍŘ - **STŘEDNÍ**
150 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
M00-1038	5/16″	1



TALÍŘ PRO LEŠTIČKU
150 MM

Obj. č.	Závit	Balení
858-0120	M14	1

PŘECHODOVÝ PODLOŽNÝ TALÍŘ - **STŘEDNÍ**
125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
972-0003	5/16″ přechodový talíř	1

PŘEVÁDÍ 152 MM SYSTÉM NA SYSTÉM 125 MM.



PODLOŽNÝ TALÍŘ - **STŘEDNÍ**
125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
972-0015	5/16″	1



Vysvětlení piktogramů na straně 4

TALÍŘ PRO LEŠTIČKU
75 MM

Obj. č.	Závit	Balení
M00-4043	5/16″	1

PODLOŽNÝ TALÍŘ
75 MM

Obj. č.	Závit	Balení
M750-148	M6	1

MEZIVRSTVA - **MĚKKÁ**
150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.		Balení
M00-4633		1

MEZIVRSTVA - **MĚKKÁ**
125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.		Balení
971-0044	MIKRO SUCHÝ ZIP	2



MEZIVRSTVA - **MĚKKÁ**
75 MM

Obj. č.		Balení
971-7502		4

POUŽIJTE S TALÍŘEM **M750-148**

MEZIVRSTVA - **MĚKKÁ**
75 MM

Obj. č.		Balení
971-7503	MIKRO SUCHÝ ZIP	4

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPY SPRAY
400 ML

Obj. č.	
852-5500	Černý
852-5510	Bílý

PŘI BROUŠENÍ TMELŮ A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE SPY SPRAY.

KOTROLNÍ PUDR
100 G

Obj. č.	
886-2001	Černý
886-2002	Oranžový

VČETNĚ APLIKÁTORU

PŘI BROUŠENÍ TMELŮ A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE KOTROLNÍ PUDR.

MIKRO ŠTĚTEČKY

Obj. č.	Balení
886-1050	100

UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA
400 X 400 MM

Obj. č.	Balení
851-4161	1

Vysvětlení piktogramů na straně 4

PRÉMIOVÁ MASKOVACÍ PÁSKA

Obj. č.	Rozměr	Balení
900-5018	18 MM X 50 M	48
900-5024	24 MM X 50 M	36
900-5036	36 MM X 50 M	24
900-5048	48 MM X 50 M	24

VHODNÉ PRO TÉMĚŘ VEŠKERÉ VODOUŘEDITELNÉ A ROZPOUŠTEDLOVÉ BARVY. TEPELNĚ ODOLNÉ: 80 °C PO DOBU 30 MINUT. VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI PRO ZAOBLENÉ A KULATÉ POVRCHY. VELMI DOBRÁ PŘILNAVOST PÁSKY NA PÁSKU. SNADNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ. NEZANECHÁVÁ ŽÁDNÉ ZBYTKY LEPIDLA (POKUD JE ODSTRANĚNA VČAS PO ZASCHNUTÍ BARVY).

MASKOVACÍ PÁSKA LEMOVACÍ
50 MM X 10 M

Obj. č.		Balení
900-1050	Neperforovaná	1
900-1051	Perforovaná	1



ŠETŘÍ ČAS PRÁCE A NÁKLADY NA VÝMĚNU LIŠT. LZE POUŽÍT K MASKOVÁNÍ PEVNÝCH GUM, JAKO JSOU OKENNÍ GUMY A GUMY KOLEM PŘEDNÍCH A ZADNÍCH SVĚTEL. SNADNO SE ODSTRAŇUJÍ BEZ ZANECHÁNÍ ZBYTKŮ LEPIDLA (PŘI ODSTRANĚNÍ PO ZASCHNUTÍ LAKU). TEPELNÁ ODOLNOST: 120 °C PO DOBU 30 MINUT.

MASKOVACÍ PÁSKA PĚNOVÁ
13 MM X 50 M

Obj. č.	Balení
900-1350	1

SAMOLEPICÍ PĚNOVÁ PÁSKA PRO RYCHLÉ A SNADNÉ MASKOVÁNÍ BĚŽNÝCH SPÁR KAROSÉRIE PŘED LAKOVÁNÍM. UTĚSNÍ SPÁRY A ZABRAŇUJE VZNIKU NEŽÁDOUCÍCH OSTRÝCH PŘECHODOVÝCH HRAN LAKU. SNADNO SE ODSTRAŇUJE BEZ ZANECHÁNÍ ZBYTKŮ LEPIDLA (PŘI ODSTRANĚNÍ PO ZASCHNUTÍ LAKU). TEPELNÁ ODOLNOST: 95 °C PO DOHU 1 HODINY.

PRÉMIOVÝ LAKÝRNICKÝ OVERAL

Obj. č.	Size	Balení	Kartón
888-0020	M (46/48)	1	15
888-0030	L (50/52)	1	15
888-0040	XL (54/56)	1	15
888-0050	2XL (58/60)	1	15

NASTAVITELNÝ PÁS PRO DOKONALÉ POHODLÍ. ELASTICKÁ KAPUCE A MANŽETY ZÁPĚSTÍ. PRATELNÉ. DVOJITÝ ZIP. ODVĚTRÁVÁNÍ. ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI.

RUČNÍ BLOKY

ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK
70 X 402 MM -14 OTVORŮ

Obj. č.
887-0230

ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK
115 X 230 MM - 10 OTVORŮ

Obj. č.
887-0240

ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK
70 X 198 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.
887-0210

ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK
70 X 126 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.
887-0220

ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK SE 4 ADAPTÉRY
70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.
887-0250

Vysvětlení piktogramů na straně 4

RUČNÍ BLOK
70 X 402 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.
887-0235

RUČNÍ BLOK
115 X 230 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.
887-0245

RUČNÍ BLOK
70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.
887-0215

RUČNÍ BLOK
70 X 126 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.
887-0225

RUČNÍ BLOK PRO KOTOUČE
152 MM

Obj. č.	
885-0220	PLOCHÝ
885-0223	ZAOBLENÝ

SADA RUČNÍCH BLOKŮ PRO KOTOUČE
152 MM

Obj. č.
885-0224

PRO-MATE
PRACOVNÍ STANICE

SPECIFIKACE

KOVAX KVALITA PRO PROFESIONÁLNÍ NÁSTROJE

64 X 46 X 150 CM

VYBAVENA ZÁMKEM

PŘENOSNÉ VLOŽKY ZÁSUVEK PRO SNADNÉ PŘENÁŠENÍ MEZI PRACOVIŠTI

POTŘEBUJETE KOMPLETNÍ SPECIFIKACI? NASKENUJTE A STÁHNĚTE SI LETÁK PRO-MATE

NASKENUJTE A PODÍVEJTE SE NA PRO-MATE V AKCI NA NAŠEM KANÁLU YOUTUBE

VYTVOŘTE SI VLASTNÍ PERFEKTNÍ PRACOVIŠTĚ.

PRACOVNÍ STANICE OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÍZKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY

TATO VLOŽKA ZÁSUVKY PERFEKTNĚ ZAPADÁ DO 75 MM VYSOKÝCH ZÁSUVEK A POJME ŠEST BALENÍ 170 X 180 X 110 MM.

Jedna je součástí

VYSOKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY

TATO VLOŽKA ZÁSUVKY PERFEKTNĚ ZAPADÁ DO 154 MM VYSOKÝCH ZÁSUVEK A POJME ŠEST BALENÍ 170 X 180 X 110 MM.

Jedna je součástí

ZÁVĚSNÝ HÁČEK

100 MM HÁČEK PRO SNADNÉ ZAVĚŠENÍ KOTOUČŮ A MEZIVRSTEV.

Osm je součástí

DRŽÁK LAHVÍ

PRO ULOŽENÍ LEŠTICÍCH PAST (DO OTVORŮ Ø 90 MM) A NÁDOBY SPY SPRAY (DO OTVORU Ø 75 MM).

Jeden je součástí

DRŽÁK STROJKU

VHODNÝ PRO VEŠKERÉ KOVAX STROJKY (KROMĚ 31 MM).

Dva jsou součástí

PRO-MATE **PRACOVNÍ STANICE**

Obj. č.	Balení
920-0001	1

PRO-MATE **PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Obj. č.		Balení
920-0022	VYSOKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY	1
920-0021	NÍZKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY	1
920-0023	DRŽÁK LAHVÍ	1
920-0020	DRŽÁK STROJKU	1
920-0024	ZÁVĚSNÉ HÁČKY	6
920-0025	FOAM-X DRŽÁK	1

TAKÉ DOSTUPNÝ

ALE NENÍ SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ STANICE PRO-MATE

FOAM-X DRŽÁK

DRŽÁK MŮŽE BÝT SNADNO PŘIPEVNĚN NA BOKY PRO-MATE. JE NAVRŽEN PRO JEDNO BALENÍ BRUSIVA NA PĚNOVÉ PODLOŽCE FOAM-X.

SADA OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ **INOVATIVNÍ VÝROBKY** PRO **OBNOVU** POLYKARBONÁTOVÝCH SVĚTLOMETŮ

TATO SADA OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ INOVATIVNÍ VÝROBKY PRO **ODSTRAŇOVÁNÍ VAD LAKU ZA SUCHA**.

SADA SPOT ON 2.0

Obj. č.	Popis	
999-8812	SPOT ON 2.0 SADA	
852-1551	ČIRÝ LAK 125 G	1
852-1552	TUŽIDLO 125 G	1
858-8230	HITEX 4000	2
858-5690	ŠPACHTLE	1
858-5810	MÍCHACÍ KELÍMEK 300 ML	1
191-1508	SUPER ASSILEX FORMÁTY - SKY K600	2
191-1509	SUPER ASSILEX FORMÁTY - LEMON K800	2
191-1510	SUPER ASSILEX FORMÁTY - ORANGE K1200	2
971-0025	SUPER ASSILEX RUČNÍ PODLOŽKA M	1
523-0180	MAXFILM KOTOUČE 152 MM 15 OTVORŮ - P180	2
523-0240	MAXFILM KOTOUČE 152 MM 15 OTVORŮ - P240	2
523-0320	MAXFILM KOTOUČE 152 MM 15 OTVORŮ - P320	2
523-0400	MAXFILM KOTOUČE 152 MM 15 OTVORŮ - P400	2
191-1513	TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY RŮŽOVÉ - K1500	2
191-1512	TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY ZELENÉ - K2000	2
191-1511	TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY ČERNÉ - K3000	2
971-0048	TOLECARD 66 X 110 MM	1

VČETNĚ NÁVODU K POUŽITÍ

MÍCHACÍ POMĚR ČIRÉHO LAKU A TUŽIDLA 1:1

TOLEKIT

NOVÝ

Obj. č.	Popis	Ks
999-8816	TOLEKIT	
971-0048	TOLECARD	2
971-0059	TOLEBLOCK QM	1
971-0056	TOLEBLOCK QS	1
971-0055	TOLEBLOCK M	1
971-0047	TOLEBLOCK S	2
191-1513	TOLECUT NALEPOVACÍ KOTOUČE - K1500	5
191-1512	TOLECUT NALEPOVACÍ KOTOUČE - K2000	5
191-1519	TOLECUT NALEPOVACÍ KOTOUČE - K2500	5
191-1511	TOLECUT NALEPOVACÍ KOTOUČE - K3000	5
191-1547	TOLECUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/4 - K800	20
191-1546	TOLECUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/4 - K1200	20
191-1523	TOLECUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/8 - K1500	80
191-1522	TOLECUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/8 - K2000	80
191-1528	TOLECUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/8 - K2500	80
191-1521	TOLECUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/8 - K3000	80

VČETNĚ NÁVODU K POUŽITÍ

Vysvětlení piktogramů na straně 4

PRO-XPOSE VÝSTAVNÍ STOJAN

Obj. č.
921-0000

VYVINUT PRO ŠKOLICÍ STŘEDISKA A PRODEJNY.

REJSTŘÍK

MAXCUT

Zrnitost	115 x 230 MM - V	70 x 402 MM - 14O	70 x 198 MM - V	70 x 126 MM - V
P60	708-0060	799-9060	704-0060	702-0060
P80	708-0080	799-9080	704-0080	702-0080
P120	708-0120	799-9120	704-0120	702-0120
P180	708-0180	799-9180	704-0180	702-0180
Strana	20	20	20	20

Zrnitost	203 MM - 8O	152 MM - 15O	152 MM - 7O	152 MM	125 MM - 7O	125 MM
P60	583-0060	569-0060	563-0060	562-0060		552-0060
P80	583-0080	569-0080	563-0080	562-0080	553-0080	552-0080
P120	583-0120	569-0120	563-0120	562-0120	553-0120	552-0120
P180		569-0180	563-0180	562-0180		552-0180
Strana	10	10	10	10	11	11

PREMIUM

Zrnitost	203 MM - 8O	152 MM - 15O	152 MM - 7O	152 MM	75 MM
P60		568-0060	566-0060		730-0060
P80		568-0080	566-0080	565-0080	730-0080
P120		568-0120	566-0120	565-0120	730-0120
P150		568-0150	566-0150		730-0150
P180	786-0180	568-0180	566-0180	565-0180	730-0180
P220		568-0220	566-0220	565-0220	730-0220
P240	786-0240	568-0240	566-0240	565-0240	730-0240
P280		568-0280	566-0280		730-0280
P320	786-0320	568-0320	566-0320	565-0320	730-0320
P360		568-0360	566-0360		
P400		568-0400	566-0400	565-0400	730-0400
P500		568-0500	566-0500	565-0500	730-0500
P600		568-0600	566-0600	565-0600	730-0600
Strana	14	14	14	15	15

TRI-PRO

Zrnitost	152 MM - 15O	152 MM	125 MM - 8O	125 MM	115 MM x 25 M
P40	527-0040				872-0040
P60	527-0060	525-0060	557-0060	514-0060	872-0060
P80	527-0080	525-0080	557-0080	514-0080	872-0080
P100	527-0100	525-0100	557-0100	514-0100	
P120	527-0120	525-0120	557-0120	514-0120	872-0120
P150	527-0150	525-0150	557-0150	514-0150	872-0150
P180	527-0180	525-0180	557-0180	514-0180	872-0180
P220	527-0220	525-0220	557-0220	514-0220	
P240	527-0240	525-0240	557-0240	514-0240	872-0240
P280	527-0280	525-0280	557-0280	514-0280	
P320	527-0320	525-0320	557-0320	514-0320	872-0320
P360	527-0360	525-0360	557-0360	514-0360	
P400	527-0400	525-0400	557-0400	514-0400	872-0400
P500	527-0500	525-0500	557-0500	514-0500	
P600	527-0600	525-0600	557-0600	514-0600	
Strana	12	12	13	13	24

MAXFILM

Zrnitost	115 x 230 MM - V	70 x 402 MM - V	70 x 198 MM - V	70 x 126 MM - V
P80	707-0080	705-0080	703-0080	701-0080
P120	707-0120	705-0120	703-0120	701-0120
P150	707-0150	705-0150	703-0150	701-0150
P180	707-0180	705-0180	703-0180	701-0180
P220	707-0220	705-0220	703-0220	701-0220
P240	707-0240	705-0240	703-0240	701-0240
P320	707-0320	705-0320	703-0320	701-0320
P400	707-0400	705-0400	703-0400	701-0400
Strana	21	21	21	21

Zrnitost	152 MM - V	152 MM - 15O	152 MM	152 MM - 7O	125 MM - 7O
P80	523-9080	523-0080	520-0080		
P120	523-9120	523-0120	520-0120	521-0120	513-0120
P150	523-9150	523-0150	520-0150	521-0150	513-0150
P180	523-9180	523-0180	520-0180	521-0180	513-0180
P220	523-9220	523-0220	520-0220	521-0220	513-0220
P240	523-9240	523-0240	520-0240	521-0240	513-0240
P280		523-0280	520-0280	521-0280	
P320	523-9320	523-0320	520-0320	521-0320	513-0320
P360	523-9360	523-0360	520-0360	521-0360	
P400	523-9400	523-0400	520-0400	521-0400	513-0400
P500	523-9500	523-0500	520-0500	521-0500	513-0500
P600	523-9600	523-0600	520-0600	521-0600	513-0600
Strana	16	16	16	17	17

MAGIC DISC

Zrnitost	152 MM - 15O
320	528-0320
400	528-0400
500	528-0500
Strana	19

YELLOW FILM

Zrnitost	152 MM - 15O	152 MM - 7O	152 MM	125 MM - 7O	75 MM	35 MM NALEPOVACÍ
P800	524-0800	779-0800	778-0800	555-0800	730-0800	
P1000	524-1000	779-1000	778-1000	555-1000		
P1200	524-1200	779-1200	778-1200	555-1200		
P1500	524-1500	779-1500	778-1500	555-1500	730-1500	881-1500
P2000	524-2000				730-2000	881-2000
Strana	18 / 30	18 / 30	18 / 31	18 / 31	31	31

SUPER ASSILEX

Zrnitost	152 MM - 15O	152 MM - 7O	125 MM - 7O	75 MM	130 x 170 MM
K240	193-2537				191-2517
K320	193-2535				191-2515
K360	193-1575				191-1515
K400	193-2533				191-2513
K500	193 2532				191 2512
K600	193-1578	193-1538	195-1538	730-2510	191-1508
K800	193-1579	193-1539	195-1539	730-2508	191-1509
K1000	193-2527				193-2507
K1200	193-1580	193-1540	195-1540	730-2507	191-1510
K1500	193-2525				191-2505
Strana	26	26	26	26	28

ASSILEX

Zrnitost	85 x 130 MM NALEPOVACÍ
K800	191-1505
K1500	191-1504
Strana	37

TOLEX

Zrnitost	152 MM - 15O	125 MM - 7O	75 MM	130 x 170 MM	152 MM NALEPOVACÍ	70 x 114 MM NALEPOVACÍ
K1500	193-1563	195-1593	730-1502	191-1533	192-1503	191-1503
Strana	32	32	32	32	33	33

TOLECUT

Zrnitost	34 MM NALEPOVACÍ	70 x 114 MM NALEPOVACÍ	29 x 35 MM NALEPOVACÍ	70 x 29 MM NALEPOVACÍ
K800		191-1517	191-1527	191-1547
K1200		191-1516	191-1526	191-1546
K1500	192-1513	191-1513	191-1523	
K2000	192-1512	191-1512	191-1522	
K2500	192-1514	191-1519	191-1528	
K3000	192-1511	191-1511	191-1521	
Strana	30	29	29	29

BUFLEX DRY

Zrnitost	152 MM - 15H	125 MM - 7H	75 MM	130 x 170 MM
K2000	193-1565	195-1535	730-1513	191-1532
K2500	193-1562		730-1515	191-1534
K3000	193-1564	195-1534	730-1514	191-1531
Strana	34	34	35	35

BUFLEX WET

Zrnitost	152 MM NALEPOVACÍ	70 x 114 MM NALEPOVACÍ
K2000	192-1502	191-1502
K3000	192-1501	191-1501
Strana	36	36

HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY

Zrnitost	115 x 140 x 6 MM	115 x 140 x 6 MM
Střední	HFX-MEDIUM	HFX-MEDIUM-20
Jemný	HFX-FINE	HFX-FINE-20
Super jemný	HFX-SUPERFINE	HFX-SUPERFINE-20
Ultra jemný	HFX-ULTRAFINE	HFX-ULTRAFINE-20
Mikro jemný	HFX-MICROFINE	HFX-MICROFINE-20
Strana	23	23

DOUBLEFLEX BRUSNÉ HOUBY

Zrnitost	123 X 98 X 13 MM
Střední - Šedý	901-0010
Jemný - Červený	901-0020
Super jemný - Modrý	901-0030
Ultra jemný - Zelený	901-0040
Mikro jemný - Béžový	901-0050
Strana	23

FOAM-X ROLE



Zrnitost	115 MM x 25 M
P180	KFX-0180
P240	KFX-0240
P320	KFX-0320
P400	KFX-0400
P500	KFX-0500
P600	KFX-0600
P800	KFX-0800
Strana	22

BRUSNÉ HOUBY ČTYŘHRANNÉ

Zrnitost	100 X 68 X 25 MM	115 X 90 X 68 X 25 MM ANGLED
Medium	902-0010	902-0015
Fine	902-0020	902-0025
Super Fine	902-0030	902-0035
Ultra Fine	902-0040	902-0045
Strana	23	24

VODĚODOLNÉ

Zrnitost	KARBID KŘEMÍKU 230 x 280 MM	OXID HLINITÝ 230 x 280 MM
P60	101-0060	
P80	101-0080	
P100	101-0100	
P120	101-0120	
P150	102-0150	
P180	102-0180	105-0180
P220	102-0220	105-0220
P240	102-0240	105-0240
P280	102-0280	105-0280
P320	102-0320	105-0320
P360	102-0360	
P400	102-0400	105-0400
P500	102-0500	105-0500
P600	102-0600	105-0600
P800	102-0800	105-0800
P1000	102-1000	105-1000
P1200	102-1200	105-1200
P1500	102-1500	
P2000	102-2000	
Strana	25	25

KOFLE-X

Zrnitost	SLIM ČERVENÝ 115 x 230 MM	SLIM ŠEDÝ 115 x 230 MM	PERFORMANCE ČERVENÝ 115 MM x 230 MM	PERFORMANCE ŠEDÝ 115 MM x 230 MM	PERFORMANCE ČERVENÝ 115 MM x 10 M	PERFORMANCE ŠEDÝ 115 MM x 10 M
Very Fine	900-7950		900-7952		900-7954	
Ultra Fine		900-7951		900-7953		900-7955
Strana	22	22	22	22	22	22

FORMÁTY

Zrnitost	115 x 280 MM FORMÁTY BEZ UPÍNÁNÍ
P40	220-0040
P60	221-0060
P80	221-0080
P100	221-0100
P120	221-0120
P150	224-0150
P180	224-0180
P220	224-0220
P240	224-0240
P280	224-0280
P320	224-0320
P360	224-0360
P400	224-0400
Strana	24

RUČNÍ BLOKY

	SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOKY	RUČNÍ BLOKY	RUČNÍ BLOKY	CANDYBLOCK	RUČNÍ BLOKY PRO 152 MM KOTOUČE
	120 x 160 MM 885-2140	115 x 225 MM 887-0240	115 x 225 MM 887-0245	140 x 70 MM 45 x 70 MM 971-0001	PLOCHÝ 885-0220
	72 x 125 MM 885-2190	70 x 402 MM 887-0230	70 x 402 MM 887-0235		ZAOBLENÝ 885-0223
		70 x 198 MM 887-0210	70 x 198 MM 887-0215		SADA 885-0224
		70 x 125 MM 887-0220	70 x 125 MM 887-0225		
		70 x 198 MM SE 4 ADAPTÉRY 887-0250			
Strana	28	50	51	25	51

PODLOŽNÉ TALÍŘE

150 MM - 15H	150 MM - 7H	150 MM	125 MM - 8H	125 MM - 7H	75 MM	70 X 198 MM - M	70 X 108 MM
885-0159 (STR.41)	M00-1038 (STR. 46)	858-0120 (STR. 46)	885-0169 (STR. 13)	972-0003 (STR. 46)	M00-4043 (STR. 47)	910-0650-1 (P.40)	910-0660-1 (P.40)
885-0163 (STR. 27)				972-0015 (STR. 46)	M750-148 (STR. 47)		
889-5467 (STR. 41)							
M00-1070 (STR. 46)							

MEZIVRSTVY

150 MM - 15O	150 MM - 7O	150 MM NALEPOVACÍ	125 MM - 8O	125 MM - 7O	75 MM	31 MM
M00-4633 (STR. 47)	971-0049 (STR. 27)	971-0017 (STR. 33)	885-0712 (STR. 13)	971-0044 (STR. 47)	971-0068 (STR. 35)	910-3501-36 (STR. 31)
971-0027 (STR. 32)	971-0039 (STR. 27)	971-0014 (STR. 33 / 36)		971-0067 (STR. 34)	971-7502 (STR. 47)	
971-0057 (STR. 27)					971-7503 (STR. 47)	
971-0065 (STR. 34)						
971-0091 (STR. 27)						

120 x 160 MM SUPER ASSILEX	78 x 123 MM BUFLEX DRY	75 x 120 MM SUPER ASSILEX	72 x 125 MM SUPER ASSILEX
885-2191 (STR. 28)	971-0061 (STR. 35)	971-0035 (STR. 28)	885-2197 (STR. 28)

RUČNÍ PODLOŽKY

97 x 150 MM SUPER ASSILEX	83 x 130 MM ASSILEX NALEPOVACÍ	78 x 123 MM BUFLEX DRY	75 x 120 MM SUPER ASSILEX	70 x 110 MM BUFLEX WET NALEPOVACÍ	66 x 110 MM TOLECUT NALEPOVACÍ	62 x 111 MM TOLEX NALEPOVACÍ	S TOLEBLOCK NALEPOVACÍ	31 MM RUČNÍ BRUSNÝ BLOK
971-0026 (STR. 28)	971-0020 (STR. 37)	971-0060 (STR. 35)	971-0025 (STR. 28)	971-0012 (STR. 36)	858-1550 (STR. 29)	971-0016 (STR. 33)	971-0047 (STR. 29)	971-0023 (STR. 31)
	971-0021 (STR. 37)		971-0094 (STR. 28)	971-0013 (STR. 36)	971-0048 (STR. 29)			
	971-0022 (STR. 37)							

M TOLEBLOCK NALEPOVACÍ	QS TOLEBLOCK NALEPOVACÍ	QM TOLEBLOCK NALEPOVACÍ
971-0055 (STR. 30)	971-0056 (STR. 30)	971-0059 (STR. 30)

LEŠTICÍ PASTY A MATOVACÍ PASTA

MATOVACÍ PASTA JEMNÁ	EAGLE PLEX - NA VODNÍ BÁZI	K2IN1 BRUSNÁ LEŠTICÍ PASTA	K2 LEŠTICÍ PASTA	BRUSNÁ PASTA ULTRA JEMNÁ
852-0260 (STR. 22)	852-4050 (STR. 38)	852-1898 (STR. 38)	852-1847 (STR. 38)	852-1870 (STR. 38)

LEŠTICÍ PODLOŽKY

190 MM	150 MM	100 MM	80 MM
858-6751 (tvrdá)	858-6798	858-6752 (tvrdá)	858-6797
858-6754 (měkká)		858-6755 (měkká)	M00-4045 (měkká)
			M00-4047 (tvrdá)
			M00-4048 (měkká)
STR. 39	STR. 39	STR. 39	STR. 39

LEŠTIČKY

150 MM	123 MM - KP-302	72 MM - 450 PL	72 MM - KP-301
910-0700 (STR. 41)	910-0302 (STR. 45)	M00-4000 (STR. 45)	910-0301 (STR. 45)

NÁŘADÍ

150 MM	72 MM	31 MM	70 x 115 MM	70 X 198 MM	70 X 108 MM
910-0600 (STR. 41)	910-7501 (STR. 44)	910-3501 (STR. 44)	910-0202 (STR. 44)	910-0650 (STR. 40)	910-0660 (STR. 40)



PROMA-X PROMA-X VYSAVAČ	PRO-MATE PRAC. STANICE	PRO-XPOSE VÝSTAVNÍ STOJAN
L-Class (STR. 42)	920-0001 (STR. 52)	921-0000 (STR. 55)
M-Class (STR. 42)		

MASKOVACÍ PÁSKA LEMOVACÍ



Rozměr		PERFORATED
50 MM X 10 M	900-1050 (STR. 49)	900-1051 (STR. 49)

MASKOVACÍ PÁSKA PĚNOVÁ

Rozměr	
13 MM X 50 M	900-1350 (STR. 49)

PRÉMIOVÉ MASKOVACÍ PÁSKY

Rozměr	
18 MM X 50 M	900-5018
24 MM X 50 M	900-5024
36 MM X 50 M	900-5036
48 MM X 50 M	900-5048
Strana	49

PRÉMIOVÉ LAKÝRNICKÉ OVERALY

Size	
M (46/48)	888-0020
L (50/52)	888-0030
XL (54/56)	888-0040
2XL (58/60)	888-0050
Strana	49

SPY SPRAY

ČERNÝ	BÍLÝ
852-5500 (STR. 488)	852-5510 (STR. 48)

KOTROLNÍ PUDR

ČERNÝ	ORANŽOVÝ
886-2001 (STR. 48)	886-2002 (STR. 48)

Sledujte nás na sociálních médiích:

Instagram

Facebook

YouTube

LinkedIn

KOVAX EUROPE B.V.
BEDRIJVENPARK TWENTE 49
7602 KC ALMELO
NIZOZEMÍ

CRA

WWW.CRA.AS
WWW.KOVAX.CZ