

The logo for KOVAX, featuring the word "KOVAX" in a bold, blue, sans-serif font. The letter 'O' is stylized with three diagonal lines passing through it. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the text.

KOVAX®

KATALOG
2019

WWW.KOVAX.CZ

"SJEDNOCENÁ RODINA NA ZÁKLADĚ REALISTICKÉ VZÁJEMNÉ DOHODY, KTERÁ TRVALE POSKYTUJE BRUSNÁ ŘEŠENÍ."

Kovax je výrobce a dodavatel inovativního a časově úsporného kvalitního brusiva. Firma Kovax Europe B.V. má své kořeny v japonském Tokiu, kde se nachází sídlo holdingu Kovax Corporation. Evropský trh je zásobován z naší holandské centrály v Almelu, zatímco výrobky jsou již po dobu delší než 85 let produkovány výhradně v Japonsku. Obrovské množství poznatků za toto období v kombinaci s jednou z nejmodernějších továren na celém světě nám umožňuje dodávat produkty, které šetří čas a které nikdy nepřestanou ohromovat. Od


svého založení v roce 1930, Kovax se stal nesporným číslem 1 mezi značkami brusiv v Asii. Dosažení roční růstu až o 20% na zmenšujícím se trhu je jen dalším důkazem naší jedinečné a bezkonkurenční japonské kvality. Díky letem výzkumu a vývoje, výrobky Kovax jsou používány nejen v automobilovém průmyslu, ale také našly svoji cestu do OEM, dřevozpracujícího a jachtařského průmyslu.

KOVAX RODINA

Pro firmu Kovax Europe B.V. je partnerství více než jenom obchodní vztah. V současné době máme partnery ve více než 40 zemích. Všichni z nich jsou součástí rodiny Kovax. Tato rodina je budována na myšlence, že dlouhodobý úspěch

přinese pouze společné úsilí na základě jasné dohody a silné loajality. Neprodáváme prostě jenom lepší výrobek, nabízíme kompletní pojetí k vytvoření vzájemné výhodnosti v dlouhodobém horizontu.

**VŽDY O KROK NAPŘED S RYCHLÝM,
BEZPEČNÝM A ČISTÝM SYSTÉMEM
BROUŠENÍ KOVAX OD ROKU 1930**






JEDNODUŠE RYCHLE BEZPEČNĚ


Jste spokojeni s našimi inovativními výrobky?
Získejte kompletní Kovax řešení, s produkty, které
spolu dokonale zapadají. Tímto způsobem můžete vždy
dosáhnout toho nejlepšího výsledku!




UNIKÁTNÍ VÝROBKY



SUPER ASSILEX
STRANA 24



TOLECUT
STRANA 27



BUFLEX DRY
STRANA 32

PIKTOGRAMY

Objevte pomocí piktogramů to správné řešení Kovax pro každou aplikaci. Na první pohled vidíte, které produkty jsou vhodné pro jaké použití.

POUŽITÍ



BROUŠENÍ KOVŮ



ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH VRSTEV



BROUŠENÍ TMELU



BROUŠENÍ PLNIČE



MATOVÁNÍ



ODSTRAŇOVÁNÍ VAD



LEŠTĚNÍ



VODĚODOLNÉ

TIPY



PRODUKTOVÉ TIPY



PRAKTICKÉ TIPY

S UPÍNÁNÍM



SUCHÝ ZIP



NALEPOVACÍ

STÁHNĚTE SI APLIKACI KOVAX



VEŠKERÉ INFORMACE VŽDY PO RUCE.

Podívejte se na naši všestrannou a uživatelsky příjemnou aplikaci Kovax pro rozsáhlé informace o výrobcích. Můžete zde najít vhodná řešení pro všechny vaše brusné postupy hledáním dle použití nebo názvu výrobků. Zjistíte, jak získat co nejlepší výsledek s našimi výrobky tím, že sleduje výukové programy. Tímto způsobem budete mít vždy nejnovější zprávy, jakož i veškeré informace, které potřebujete, na dosah ruky. Aplikace Kovax je jednoduchá, rychlá a velmi intuitivní. Naskenujte QR kód a stáhněte si ji už nyní!



Ceny v ceníku a katalogu jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa a v našem objednávacím systému SAP na čtyři desetinná místa. Zejména u velkého množství to může způsobit drobné chyby zaokrouhlení, za které neneseme zodpovědnost.

06

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY

10

STROJNÍ BROUŠENÍ

MAXCUT	10
TRI-PRO	12
PREMIUM	14
MAXFILM	16
MAGIC DISC	17
YELLOW FILM	17

18

RUČNÍ BROUŠENÍ

MAXCUT	18
PREMIUM	19
SCUFF-X	20
FOAM-X ROLKY	20
HIGHFLEX	21
FORMÁTY BEZ UPÍNÁNÍ	21
TRI-PRO ROLKY SE SUCHÝM ZIPEM	22
VODĚODOLNÉ	22

24

SUPER ASSILEX

SUPER ASSILEX KOTOUČE	24
SUPER ASSILEX PODLOŽKY	25
SUPER ASSILEX FORMÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	26

27

DOKONČOVACÍ PRÁCE

TOLE CUT	27
YELLOW FILM	28
TOLEX	30
BUFLEX DRY	32
BUFLEX WET	34
ASSILEX NALEPOVACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	35
LEŠTĚNÍ	36

38


NÁŘADÍ A OSTATNÍ

PROMA-X ŘADA NÁŘADÍ	38
NÁŘADÍ	42
PODLOŽNÉ TALÍŘE A MEZIVRSTVY	44
PŘÍSLUŠENSTVÍ	47
RUČNÍ BLOKY	48
PRO-MATE PRACOVNÍ STANICE	50
SPOT ON 2.0 SADA	52

53

REJSTŘÍK

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY





MAXCUT P60 - P180

ŘEŠENÍ ČÍSLO 1 PŘI BROUŠENÍ
TVRDÉHO TMELU A KOVŮ.



PŘEDNOSTI MAXCUT

Výrobky Maxcut mají speciálně tvrzená zrna oxidu hlinitého, která mají tvrdost 9,8 na Mohsově stupnici tvrdosti. Ve srovnání s nejtvrdějším minerálem, což je průmyslově vyrobený diamant s tvrdostí 10, je to téměř nejtvrdší existující minerál a je proto ideální pro velmi obtížné broušení. Díky otevřené struktuře brusných zrn je zabráněno zanášení kotouče.





TRI-PRO P40 - P600

VÍTĚZ V POMĚRU CENA/VÝKON
PRO CELÝ POSTUP BROUŠENÍ,
OD BROUŠENÍ NA HOLÝ KOV PO
BROUŠENÍ PLNIČE.



PŘEDNOSTI TRI-PRO

Tri-Pro může být použito pro všechny brusné kroky, od broušení na holý kov po broušení plniče. Stupeň agresivnosti se odráží ve vysoké řezné síle Tri-Pro. Zároveň stejnoměrnost brusných rýh zabraňuje náročným opravným pracím.




PREMIUM P40 - P600


PREMIUM JE URČENO PRO
KOMPLETNÍ BRUSNÝ POSTUP,
OD NEJHRUBŠÍHO BROUŠENÍ PO
BROUŠENÍ PLNIČE.



PŘEDNOSTI PREMIUM

Důsledkem vysoké agresivnosti výrobků Premium je dokonalý brusný výkon. Velmi stejnoměrné brusné rýhy zároveň zabraňují náročným opravným pracím.





MAXFILM P80 - P600

MAXFILM ZNAMENÁ MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PRO VEŠKERÉ BRUSNÉ KROKY, OD BROUŠENÍ NA HOLÝ KOV PO BROUŠENÍ PLNIČE.



PŘEDNOSTI MAXFILM

Unašeč z plastové fólie umožňuje přímější kontakt s broušeným povrchem a zabraňuje vtlačení brusného zrna do tohoto nosiče. V kombinaci s dvojitým protizanášecím nástřikem to má za následek výrazně delší životnost brusiva. Vytisknuté značení zrnitosti na přední části kotouče zajišťuje maximálně snadné použití.

152 MM



125 MM



SUPER ASSILEX K240 - K1500

NOVÁ A UNIKÁTNÍ KVALITA BROUŠENÍ, STEJNOMĚRNOSTI A FLEXIBILITY, KTERÁ OHROMÍ.



PŘEDNOSTI SUPER ASSILEX

Inovativní latexový nosič a jedinečná struktura zrn zajišťují extrémně stejnoměrné a mělké brusné rýhy. Maximální kontrola během broušení plniče a vrchní barvy umožňuje až 50% úsporu času. Super Assilex předchází potenciálním problémům v dalších brusných krocích.

152 MM



125 MM



75 MM



130 x 170 MM



MAGIC DISC 320

SPECIÁLNĚ VYVINUTÝ BRUSNÝ KOTOUČ PRO BROUŠENÍ KATAFORÉZY A VELMI TVRDÝCH, KERAMICKÝCH LAKŮ.



PŘEDNOSTI MAGIC DISC

Magic Disc má neuvěřitelně dlouhou životnost při broušení nejtvrdsích nástřiků díky unašeči z plastové fólie, nově vyvinutému diamantovému brusnému zrně a nové 2.0 generaci protizanášecí vrstvy. Má vysokou agresivnost a zanechává velmi stejnoměrné brusné rýhy.


152 MM



PŘI BROUŠENÍ TMELŮ
A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE
SPY SPRAY.

STRANA 47

PRO **NEJLEPŠÍ A
NEJRYCHLEJŠÍ
VÝSLEDEK** POUŽIJTE
5 MM ZDVIH PRO
VŠECHNY NAŠE
VÝROBKY.





YELLOW FILM P800 - P2000

ŘEŠENÍ ČÍSLO 1 PRO ROZSTŘIKOVÉ PLOCHY SE ZÁRUKOU PRO PERFEKTNÍ, NEVIDITELNÝ PŘECHOD ZE STARÉHO DO NOVÉHO ČIRÉHO LAKU.



PŘEDNOSTI YELLOW FILM

Unašeč z plastové fólie a vysoký podíl nástřiku proti zahřívání umožňují studený brusný proces. Tím je riziko vzniku propálených míst a hlubokých rýh sníženo na minimum. Yellow Film je také ideální pro odstranění tzv. pomerančové kůry, pro nástřiky dřeva ve vysokém lesku a pro broušení vrchní barvy.





TOLEX K1500

TOLEX JE PŘEBORNÍK PRO ZKRÁCENÍ DOBY LEŠTĚNÍ, S VELMI JEMNÝMI BRUSNÝMI RÝHAMI.



PŘEDNOSTI TOLEX

Speciální kombinace mikro zrn použitých pro výrobu brusiva Tolex a jeho inovační latexový unašeč mají za následek brusné rýhy menší než 1 mikrometr. Takto jemné rýhy výrazně snižují dobu leštění. Díky suchému procesu broušení je minimální nebezpečí probroušení čirého laku.




TOLECUT K800 - K3000


MISTR SVĚTA V ODSTRAŇOVÁNÍ VAD LAKU ZA SUCHA.



PŘEDNOSTI TOLECUT

Tolecut je brusný systém za sucha. Bez použití vody je vždy dobře vidět, jak daleko je vada již odstraněna. Tím je snadno zajištěna bezpečnost tohoto procesu a zabráněno nechtěnému probroušení čirého laku. Tolecut je unikátní ve svém rezném výkonu a díky své flexibilitě, při použití s podložkou Tolecard, je vhodný také pro zaoblené oblasti. Pro svoji snadnost použití jej musí mít každý profesionální lakýrník.





BUFLEX DRY

K2000 - K3000

*NEJEMNĚJŠÍ BRUSIVO PRO
MAXIMÁLNÍ ZKRÁCENÍ DOBY
LEŠTĚNÍ.*



PŘEDNOSTI BUFLEX DRY


Mimořádně pružný, inovativní latexový unašeč s unikátní strukturou zrn zajišťuje extrémně stejnoměrné brusné rýhy. Speciálně vyvinutý suchý zip "samice-samice" zajišťuje bezpečnost procesu a zabraňuje poškrábání povrchu způsobené tvrdým suchým zipem. Buflex zachovává strukturu nástřiku.

152 MM	
125 MM	
75 MM	
130 x 170 MM	











MAXCUT


MAXCUT KOTOUČE 203 MM - 8 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
583-0060	P60	  	50	300	77,55
583-0080	P80	  	50	300	73,10
583-0120	P120	  	50	300	68,40














MAXCUT KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
569-0060	P60	  	50	400	46,93
569-0080	P80	  	50	400	44,05
569-0120	P120	  	50	400	41,16
569-0180	P180		50	600	41,16














MAXCUT KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
563-0060	P60	  	50	400	46,93
563-0080	P80	  	50	400	44,05
563-0120	P120	  	50	400	41,16
563-0180	P180		50	600	41,16



MAXCUT KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
562-0060	P60	  	50	400	46,21
562-0080	P80	  	50	400	43,34
562-0120	P120	  	50	400	40,46
562-0180	P180		50	600	40,46




 ZRNITOSTI P60 A P80 JSOU VELMI VHODNÉ PRO BROUŠENÍ SVÁRŮ.










PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON POUŽIJTE MAXCUT PŘI NÍZKÉ STROJNÍ RYCHLOSTI. IDEÁLNÍ PRO BROUŠENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV, HOLÉHO KOVU A TVRDÉHO DŘEVA, JAKO JSOU BUK NEBO OŘECH.


MAXCUT KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
553-0080	P80	  	50	400	40,17
553-0120	P120	  	50	400	38,80



MAXCUT KOTOUČE 125 MM - BEZ OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
552-0060	P60	  	50	400	39,49
552-0080	P80	  	50	400	37,45
552-0120	P120	  	50	400	34,90
552-0180	P180		50	600	34,90




ZRNITOSTI P60 A P80 JSOU VELMI VHODNÉ PRO BROUŠENÍ SVÁRŮ.

TRI-PRO


TRI-PRO KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/ 50 nebo 100
527-0040	P40		50	600	28,82
527-0060	P60		100	800	42,05
527-0080	P80		100	800	37,75
527-0100	P100		100	800	35,04
527-0120	P120		100	1200	34,77
527-0150	P150		100	1200	33,11
527-0180	P180		100	1200	33,11
527-0220	P220		100	1200	33,11
527-0240	P240		100	1200	33,11
527-0280	P280		100	1200	33,11
527-0320	P320		100	1200	33,11
527-0360	P360		100	1200	33,11
527-0400	P400		100	1200	33,11
527-0500	P500		100	1200	33,11
527-0600	P600		100	1200	33,11



TRI-PRO KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/ 100
525-0060	P60		100	800	41,86
525-0080	P80		100	800	37,57
525-0100	P100		100	800	35,89
525-0120	P120		100	1200	34,57
525-0150	P150		100	1200	32,92
525-0180	P180		100	1200	32,92
525-0220	P220		100	1200	32,92
525-0240	P240		100	1200	32,92
525-0280	P280		100	1200	32,92
525-0320	P320		100	1200	32,92
525-0360	P360		100	1200	32,92
525-0400	P400		100	1200	32,92
525-0500	P500		100	1200	32,92
525-0600	P600		100	1200	32,92



PŘI BROUŠENÍ
TMELŮ A PLNIČŮ
POUŽÍVEJTE **SPY
SPRAY.**


STRANA 47



TRI-PRO KOTOUČE 125 MM - 8 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/ 100
557-0060	P60		100	800	35,87
557-0080	P80		100	800	32,23
557-0100	P100		100	800	30,81
557-0120	P120		100	1200	29,67
557-0150	P150		100	1200	28,26
557-0180	P180		100	1200	28,26
557-0220	P220		100	1200	28,26
557-0240	P240		100	1200	28,26
557-0280	P280		100	1200	28,26
557-0320	P320		100	1200	28,26
557-0360	P360		100	1200	28,26
557-0400	P400		100	1200	28,26
557-0500	P500		100	1200	28,26
557-0600	P600		100	1200	28,26


POUŽIJTE S TALÍŘEM **885-0169** A V PŘÍPADĚ POTŘEBY S MEZIVRSTVOU **885-0712**.




TRI-PRO KOTOUČE 125 MM - BEZ OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/ 100
514-0060	P60		100	800	35,39
514-0080	P80		100	800	31,75
514-0100	P100		100	800	30,39
514-0120	P120		100	1200	29,27
514-0150	P150		100	1200	27,87
514-0180	P180		100	1200	27,87
514-0220	P220		100	1200	27,87
514-0240	P240		100	1200	27,87
514-0280	P280		100	1200	27,87
514-0320	P320		100	1200	27,87
514-0360	P360		100	1200	27,87
514-0400	P400		100	1200	27,87
514-0500	P500		100	1200	27,87
514-0600	P600		100	1200	27,87

POUŽIJTE S TALÍŘEM **885-0169** A V PŘÍPADĚ POTŘEBY S MEZIVRSTVOU **885-0712**.



TRI-PRO PODLOŽNÝ TALÍŘ 125 MM - 8 OTVORŮ



OBJ. Č.	ZÁVIT	BALENÍ	€/ 1
885-0169	5/16"	1	31,10

TRI-PRO MEZIVRSTVA 125 MM - 8 OTVORŮ




OBJ. Č.	BALENÍ	€/ 2
885-0712	2	17,45

PREMIUM


PREMIUM KOTOUČE 203 MM - 8 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/50
786-0180	P180		50	300	41,52
786-0240	P240		50	300	41,52
786-0320	P320		50	300	41,52




PREMIUM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/25 nebo 50
776-0040	P40		25	400	16,30
568-0060	P60		50	400	23,83
568-0080	P80		50	400	22,73
568-0120	P120		50	400	22,73
568-0150	P150		50	600	22,73
568-0180	P180		50	600	22,73
568-0220	P220		50	600	22,73
568-0240	P240		50	600	22,73
568-0280	P280		50	600	22,73
568-0320	P320		50	600	22,73
568-0360	P360		50	600	22,73
568-0400	P400		50	600	22,73
568-0500	P500		50	600	22,73
568-0600	P600		50	600	22,73



PREMIUM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/50
566-0060	P60		50	400	23,84
566-0080	P80		50	400	22,73
566-0120	P120		50	400	22,73
566-0150	P150		50	600	22,73
566-0180	P180		50	600	22,73
566-0220	P220		50	600	22,73
566-0240	P240		50	600	22,73
566-0280	P280		50	600	22,73
566-0320	P320		50	600	22,73
566-0360	P360		50	600	22,73
566-0400	P400		50	600	22,73
566-0500	P500		50	600	22,73
566-0600	P600		50	600	22,73




PREMIUM KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
565-0080	P80		50	400	22,45
565-0120	P120		50	400	22,45
565-0180	P180		50	600	22,45
565-0220	P220		50	600	22,45
565-0240	P240		50	600	22,45
565-0320	P320		50	600	22,45
565-0400	P400		50	600	22,45
565-0500	P500		50	600	22,45
565-0600	P600		50	600	22,45

PREMIUM KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ


OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
730-0060	P60		50	1800	23,04
730-0080	P80		50	1800	20,22
730-0120	P120		50	1800	18,06
730-0150	P150		50	1800	18,06
730-0180	P180		50	1800	18,06
730-0220	P220		50	1800	18,06
730-0240	P240		50	1800	18,06
730-0280	P280		50	1800	18,06
730-0320	P320		50	1800	18,06
730-0400	P400		50	1800	18,06
730-0500	P500		50	1800	18,06
730-0600	P600		50	1800	18,06



MAXFILM


MAXFILM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/50
523-0080	P80		50	600	28,22
523-0120	P120		50	600	27,25
523-0150	P150		50	600	27,25
523-0180	P180		50	600	27,25
523-0220	P220		50	600	27,25
523-0240	P240		50	600	27,25
523-0280	P280		50	600	27,25
523-0320	P320		50	600	27,25
523-0360	P360		50	600	27,25
523-0400	P400		50	600	27,25
523-0500	P500		50	600	27,25
523-0600	P600		50	600	27,25



MAXFILM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/50
521-0120	P120		50	600	27,25
521-0150	P150		50	600	27,25
521-0180	P180		50	600	27,25
521-0220	P220		50	600	27,25
521-0240	P240		50	600	27,25
521-0280	P280		50	600	27,25
521-0320	P320		50	600	27,25
521-0360	P360		50	600	27,25
521-0400	P400		50	600	27,25
521-0500	P500		50	600	27,25
521-0600	P600		50	600	27,25



MAXFILM KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/50
513-0120	P120		50	600	25,87
513-0150	P150		50	600	24,56
513-0180	P180		50	600	24,56
513-0220	P220		50	600	24,56
513-0240	P240		50	600	24,56
513-0320	P320		50	600	24,56
513-0400	P400		50	600	24,56
513-0500	P500		50	600	24,56
513-0600	P600		50	600	24,56




MAGIC DISC

MAGIC DISC KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 10
528-0320	320		10	200	49,71


POUŽIJTE S TVRDOU MEZIVRSTVOU **971-0057** (STRANA 25) PRO SNAŽŠÍ BROUŠENÍ ZAOBLENÝCH PLOCH.



YELLOW FILM


YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
524-0800	P800		50	600	43,78
524-1000	P1000		50	600	44,43
524-1200	P1200		50	600	45,74
524-1500	P1500		50	600	48,35
524-2000	P2000		50	600	51,27




YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
779-0800	P800		50	600	43,78
779-1000	P1000		50	600	44,43
779-1200	P1200		50	600	45,74
779-1500	P1500		50	600	48,35




YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
778-0800	P800		50	600	43,12
778-1000	P1000		50	600	43,78
778-1200	P1200		50	600	45,08
778-1500	P1500		50	600	47,71



YELLOW FILM KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ











OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
555-0800	P800		50	600	29,81
555-1000	P1000		50	600	31,10
555-1200	P1200		50	600	32,98
555-1500	P1500		50	600	35,53




PRO MAXIMÁLNÍ BRUSNOU ŽIVOTNOST POUŽIJTE NÍZKOU AŽ STŘEDNÍ STROJNÍ RYCHLOST. TO ZAJISTÍ STUDENÝ BRUSNÝ PROCES.







MAXCUT


MAXCUT FORMÁTY 115 X 225 MM - 10 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
516-0060	P60	  	50	500	57,06
516-0080	P80	  	50	500	54,90
516-0120	P120	  	50	500	51,99
516-0180	P180		50	500	51,99














MAXCUT FORMÁTY 70 X 419 MM - 14 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
799-0060	P60	  	50	800	61,38
799-0080	P80	  	50	800	58,50
799-0120	P120	  	50	800	55,61
799-0180	P180		50	800	55,61




MAXCUT FORMÁTY 70 X 198 MM - 8 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
547-0060	P60	  	50	1200	31,06
547-0080	P80	  	50	1200	29,62
547-0120	P120	  	50	1200	28,17
547-0180	P180		50	1200	28,17



MAXCUT FORMÁTY 70 X 127 MM - 8 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
546-0080	P80	  	50	1800	21,66
546-0120	P120	  	50	1800	20,23
546-0180	P180		50	1800	20,23




BRUSTE ZEŠIKMA, ABYSTE ZAMEZILI VZNIKU HLUBOKÝCH BRUSNÝCH RÝH.
PODÍVEJTE SE NA VŠECHNY NAŠE RUČNÍ BLOKY NA STRANU 48.

RUČNÍ BROUŠENÍ

PREMIUM

PREMIUM FORMÁTY 115 X 225 MM - 10 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
716-0080	P80		50	500	38,68
716-0120	P120		50	500	37,05
716-0180	P180		50	1000	35,71
716-0240	P240		50	1000	35,71
716-0320	P320		50	1000	35,71
716-0400	P400		50	1000	35,71



PREMIUM FORMÁTY 70 X 419 MM - 14 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
748-0080	P80		50	800	45,22
748-0120	P120		50	800	43,89
748-0180	P180		50	800	42,28
748-0240	P240		50	800	42,28
748-0320	P320		50	800	42,28
748-0400	P400		50	800	42,28



PREMIUM FORMÁTY 70 X 198 MM - 8 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
747-0080	P80		50	1600	25,25
747-0120	P120		50	1600	23,92
747-0180	P180		50	1600	23,59
747-0240	P240		50	1600	23,59
747-0320	P320		50	1600	23,59
747-0400	P400		50	1600	23,59



PREMIUM FORMÁTY 70 X 127 MM - 8 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
746-0240	P240		50	2400	18,02
746-0320	P320		50	2400	18,02



SCUFF-X RUČNÍ FORMÁTY 115 X 230 MM

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	€/ 25
900-7946	Velmi jemný Červený		25	27,51
900-7948	Ultra jemný Šedý		25	27,51

POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAŽŠÍ MATOVÁNÍ.

ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ POMOCÍ SUPER ASSILEX.

EKONOMICKE ŘEŠENÍ



SCUFF-X ROLE 115 MM X 10 M

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	€/ 1
900-7945	Velmi jemný Červená		1	35,83
900-7947	Ultra jemný Šedá		1	35,83

POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAŽŠÍ MATOVÁNÍ.

ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ POMOCÍ SUPER ASSILEX.

EKONOMICKE ŘEŠENÍ



MATOVACÍ PASTA JEMNÁ - NA VODNÍ BÁZI 1 L

OBJ. Č.	€/ 1
852-0260	21,95

POUŽITÍ MATOVACÍ PASTY A SCUFF-X NABÍZÍ STEJNOMĚRNĚJŠÍ VÝSLEDEK BROUŠENÍ A UMOŽŇUJE VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ TLAKU BĚHEM MATOVÁNÍ.



FOAM-X BRUSIVO NA PĚNOVÉ PODLOŽCE 115 MM X 25 M

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	€/ 1
KFX-0180	P180		1	68,00
KFX-0240	P240		1	68,00
KFX-0320	P320		1	68,00
KFX-0400	P400		1	68,00
KFX-0500	P500		1	68,00
KFX-0600	P600		1	68,00
KFX-0800	P800		1	68,00

BRUSNÁ ALTERNATIVA PRO SUPER ASSILEX.

EKONOMICKE ŘEŠENÍ



HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY 115 X 140 X 6 MM

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	€ / 20
HFX-MEDIUM-20	Střední		20	20,48
HFX-FINE-20	Jemný		20	20,48
HFX-SUPERFINE-20	Super jemný		20	20,48
HFX-ULTRAFINE-20	Ultra jemný		20	20,48
HFX-MICROFINE-20	Mikro jemný		20	20,48

DOBRÁ BRUSNÁ ALTERNATIVA PRO SUPER ASSILEX.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY 115 X 140 X 6 MM

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	€ / 100
HFX-MEDIUM	Střední		100	85,96
HFX-FINE	Jemný		100	85,96
HFX-SUPERFINE	Super jemný		100	85,96
HFX-ULTRAFINE	Ultra jemný		100	85,96
HFX-MICROFINE	Mikro jemný		100	85,96

DOBRÁ BRUSNÁ ALTERNATIVA PRO SUPER ASSILEX.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



FORMÁTY - BEZ UPÍNÁNÍ 115 X 280 MM

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 100
220-0040	P40		100	800	38,67
221-0060	P60		100	800	31,46
221-0080	P80		100	1000	26,22
221-0100	P100		100	1000	24,88
221-0120	P120		100	1000	24,88
224-0150	P150		100	2000	24,88
224-0180	P180		100	2000	24,88
224-0220	P220		100	2000	24,88
224-0240	P240		100	2000	24,88
224-0280	P280		100	2000	24,88
224-0320	P320		100	2000	24,88
224-0360	P360		100	2000	24,88
224-0400	P400		100	2000	24,88



TRI-PRO ROLKY SE SUCHÝM ZIPEM 115 MM X 25 M

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/1
872-0040	P40		1	4	111,61
872-0060	P60		1	8	97,92
872-0080	P80		1	8	91,79
872-0120	P120		1	8	85,67
872-0150	P150		1	12	84,48
872-0180	P180		1	12	84,48
872-0240	P240		1	12	84,48
872-0320	P320		1	12	84,48
872-0400	P400		1	12	84,48

POUŽÍVANÉ PŘEVÁŽNĚ V DŘEVOZPRACUJÍCÍM A LODNÍM PRŮMYSLU.



VOĎĚODOLNÉ FORMÁTY ČERNÉ - KARBID KŘEMÍKU 230 X 280 MM

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/50
101-0060	P60		50	500	33,17
101-0080	P80		50	500	30,88
101-0100	P100		50	500	30,88
101-0120	P120		50	500	29,81
102-0150	P150		50	1000	29,16
102-0180	P180		50	1000	29,16
102-0220	P220		50	1000	29,16
102-0240	P240		50	1000	29,16
102-0280	P280		50	1000	29,16
102-0320	P320		50	1000	29,16
102-0360	P360		50	1000	29,16
102-0400	P400		50	1000	29,16
102-0500	P500		50	1000	29,16
102-0600	P600		50	1000	29,16
102-0800	P800		50	1000	29,16
102-1000	P1000		50	1000	29,16
102-1200	P1200		50	1000	29,16
102-1500	P1500		50	1000	31,14
102-2000	P2000		50	1000	33,43



MOHOU BÝT POUŽITY S RUČNÍM BLOKEM CANDYBLOCK (971-0001).



VODĚODOLNÉ FORMÁTY HNĚDÉ - OXID HLINITÝ 230 X 280 MM



OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
105-0180	P180		50	1000	29,16
105-0220	P220		50	1000	29,16
105-0240	P240		50	1000	29,16
105-0280	P280		50	1000	29,16
105-0320	P320		50	1000	29,16
105-0400	P400		50	1000	29,16
105-0600	P600		50	1000	29,16
105-0800	P800		50	1000	29,16
105-1000	P1000		50	1000	29,16
105-1200	P1200		50	1000	29,16




MOHOU BÝT POUŽITY S RUČNÍM BLOKEM CANDYBLOCK (971-0001).



RUČNÍ BROUŠENÍ

CANDYBLOCK 140 X 70 MM A 45 X 70 MM

OBJ. Č.	€ / SADA
971-0001	16,35



SUPER ASSILEX KOTOUČE

SUPER ASSILEX KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/ 25
193-2537	K240		25	1000	48,44
193-2535	K320*		25	1000	46,39
193-1575	K360*		25	1000	46,39
193-2533	K400		25	1000	46,39
193-1578	Sky K600*		25	1000	46,39
193-1579	Lemon K800*		25	1000	46,39
193-1580	Orange K1200*		25	1000	46,39
193-2525	Peach K1500		25	1000	53,54

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU **971-0057** K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST A MĚKKOU MEZIVRSTVU **971-0091** PRO ZAOBLNĚNÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.

POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVAMI S MIKRO SUCHÝM ZIPEM.



* EKONOMICKÁ ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ A BROUŠENÍ VIZ STRANA 20-21.




SUPER ASSILEX KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/ 25
193-1538	Sky K600*		25	1000	46,39
193-1539	Lemon K800*		25	1000	46,39
193-1540	Orange K1200*		25	1000	46,39

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU **971-0049** K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST A MĚKKOU MEZIVRSTVU **971-0039** PRO ZAOBLNĚNÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.


POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVAMI S MIKRO SUCHÝM ZIPEM.



SUPER ASSILEX KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ


OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/ 25
195-1538	Sky K600*		25	1000	38,49
195-1539	Lemon K800*		25	1000	38,49
195-1540	Orange K1200*		25	1000	38,49

POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVAMI S MIKRO SUCHÝM ZIPEM. POUŽIJTE S TALÍŘEM **972-0003** (STRANA 45) A MEZIVRSTVOU **971-0044** (STRANA 46).



OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/ 50
730-2510	Sky K600*		50	1800	45,77
730-2508	Lemon K800*		50	1800	45,77
730-2507	Orange K1200*		50	1800	45,77

VČETNĚ MEZIVRSTVY **971-7503** (STRANA 46).




IDEÁLNÍ TAKÉ PRO BROUŠENÍ PEVNÝCH MINERÁLNÍCH PODKLADŮ (K320, K360, K400, K600) A BROUŠENÍ STARÝCH NÁTĚRŮ V DŘEVOZPRACUJÍCÍCH ODVĚTVÍCH (K240, K320).


SUPER ASSILEX PODLOŽKY

SUPER ASSILEX PODLOŽNÝ TALÍŘ - TVRDÝ 150 MM - 15 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZÁVIT	BALENÍ	€ / 1
885-0163	5/16"	1	40,28



SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - TVRDÁ 150 MM - 15 OTVORŮ



SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - TVRDÁ 150 MM - 7 OTVORŮ



OBJ. Č.		BALENÍ	€ / 2
971-0057	MIKRO SUCHÝ ZIP	2	32,41

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.


OBJ. Č.		BALENÍ	€ / 2
971-0049	MIKRO SUCHÝ ZIP	2	32,41

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.

SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - 15 OTVORŮ



SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - 7 OTVORŮ



OBJ. Č.		BALENÍ	€ / 2
971-0091	MIKRO SUCHÝ ZIP	2	30,05

POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU PRO ZAOBLNĚNÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.

OBJ. Č.		BALENÍ	€ / 2
971-0039	MIKRO SUCHÝ ZIP	2	30,05

POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU PRO ZAOBLNĚNÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.




PRO SUPER ASSILEX POUŽIJTE MEZIVRSTVY S MIKRO SUCHÝM ZIPEM K ZABRÁNĚNÍ VZNIKU NECHTĚNÝCH RÝH ZPŮSOBENÝCH NEVHODNÝM TYPEM SUCHÉHO ZIPU.

SUPER ASSILEX FORMÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SUPER ASSILEX FORMÁTY 130 X 170 MM


OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/ 25
191-2517	K240*		25	500	52,44
191-2515	K320*		25	500	50,18
191-1515	K360*		25	500	50,18
191-2513	K400		25	500	50,18
191-1508	Sky K600*		25	500	50,18
191-1509	Lemon K800*		25	500	50,18
191-1510	Orange K1200*		25	500	50,18
191-2505	Peach K1500		25	500	55,72



S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. * VIZ PRODUKTOVÝ TIP NA STRANĚ 24.

SUPER ASSILEX RUČNÍ PODLOŽKY

OBJ. Č.			BALENÍ	€/ 2 nebo 4
971-0026	RUČNÍ PODLOŽKA L	97 x 150 MM	2	16,47
971-0025	RUČNÍ PODLOŽKA M	75 x 120 MM	4	20,39
971-0094	RUČNÍ PODLOŽKA M - Tvrdá	75 x 120 MM	4	22,36




POUŽIJTE TVRDOU RUČNÍ PODLOŽKU M (**971-0094**) POUZE S SUPER ASSILEX FORMÁTY K240 130 X 85 MM.

RUČNÍ PODLOŽKY L A M (**971-0026; 971-0025**) MAJÍ DVA ROHY BEZ SUCHÉHO ZIPU PRO SNADNÉ SEJMUTÍ FORMÁTU BEZ POŠKOZENÍ PODLOŽKY.


SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA 75 X 120 MM

OBJ. Č.		BALENÍ	€/ 4
971-0035		4	19,34




PRO POUŽITÍ S ASSILEX/BUFLEX DRY BRUSKOU KO-202 (**910-0202**) (STRANA 43).

SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOK A MEZIVRSTVA - VELKÝ 120 X 160 MM



SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOK A MEZIVRSTVA - MALÝ 72 X 125 MM



OBJ. Č.		PRO FORMÁTY	BALENÍ	€/ 1
885-2140	RUČNÍ BLOK	130 x 170 MM	1	36,75
885-2191	MEZIVRSTVA	130 x 170 MM	1	6,63

OBJ. Č.		PRO FORMÁTY	BALENÍ	€/ 1
885-2190	RUČNÍ BLOK	130 x 85 MM	1	16,46
885-2197	MEZIVRSTVA	130 x 85 MM	1	4,90

POUŽIJTE RUČNÍ BLOKY SUPER ASSILEX S MEZIVRSTVAMI (EXTRA TVRDÉ) K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST. POUŽITÍ BEZ MEZIVRSTEV PONECHÁVÁ BLOKY VÍCE PŘÍZPUSOBNÉ BROUŠENÉMU POVRCHU.

TOLECUT

TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY 70 X 114 MM

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/ 25
191-1517	K800	☒	25	1000	28,45
191-1516	K1200	☒	25	1000	28,45
191-1513	Růžový K1500	☒	25	1000	28,45
191-1512	Zelený K2000	☒	25	1000	28,45
191-1511	Černý K3000	☒	25	1000	28,45

 K800 A K1200 JSOU IDEÁLNÍ PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK BARVY NEBO LAKU A SROVNÁNÍ VĚTŠÍCH POVRCHŮ.

 POUŽIJTE S TOLECARD (971-0048) NEBO RUČNÍ PODLOŽKOU TOLECUT (858-1550).



TOLECARD 66 X 110 MM

OBJ. Č.	BALENÍ	€/ 10
971-0048	10	44,34

 MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA PRO OHYBY A HRANY.



TOLECUT RUČNÍ PODLOŽKA 110 X 65 X 46 MM

OBJ. Č.	BALENÍ	€/ 1
858-1550	1	15,41

 POUŽIJTE MĚKKOU MODROU STRANU PRO VĚTŠÍ FLEXIBILITU A TVRDOU BÍLOU STRANU PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.



TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY - 1/8 29 X 35 MM

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/ 200
191-1527	K800	☒	200	8000	29,79
191-1526	K1200	☒	200	8000	29,79
191-1523	Růžový K1500	☒	200	8000	29,79
191-1522	Zelený K2000	☒	200	8000	29,79
191-1521	Černý K3000	☒	200	8000	29,79

 POUŽIJTE K800 A K1200 K ODSTRANĚNÍ VAD VĚTŠÍHO ROZSAHU.



TOLEBLOCK 26 X 32 MM


OBJ. Č.	BALENÍ	€/ 10
971-0047	10	49,27



TOLECUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 34 MM

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	€/ 600
192-1513	Růžový K1500	☒	600	203,96
192-1512	Zelený K2000	☒	600	203,96
192-1511	Černý K3000	☒	600	203,96






 DOPORUČENO PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ. STROJNÍ POUŽITÍ: POUŽIJTE S NALEPOVACÍ PŘECHODOVOU MEZIVRSTVOU (910-3501-36) (STRANA 29). RUČNÍ POUŽITÍ: POUŽIJTE S RUČNÍM BRUSNÝM BLOKEM (971-0023) (STRANA 29).




DOKONČOVACÍ PRÁCE





YELLOW FILM


YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
524-0800	P800		50	600	43,78
524-1000	P1000		50	600	44,43
524-1200	P1200		50	600	45,74
524-1500	P1500		50	600	48,35
524-2000	P2000		50	600	51,27





YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
779-0800	P800		50	600	43,78
779-1000	P1000		50	600	44,43
779-1200	P1200		50	600	45,74
779-1500	P1500		50	600	48,35








YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
778-0800	P800		50	600	43,12
778-1000	P1000		50	600	43,78
778-1200	P1200		50	600	45,08
778-1500	P1500		50	600	47,71



YELLOW FILM KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
555-0800	P800		50	600	29,81
555-1000	P1000		50	600	31,10
555-1200	P1200		50	600	32,98
555-1500	P1500		50	600	35,53




PRO MAXIMÁLNÍ BRUSNOU ŽIVOTNOST POUŽIJTE NÍZKOU AŽ STŘEDNÍ STROJNÍ RYCHLOST. TO ZAJISTÍ STUDENÝ BRUSNÝ PROCES.

YELLOW FILM KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
730-0800	P800		50	1800	29,41
730-1500	P1500		50	1800	31,38
730-2000	P2000		50	1800	33,88

VČETNĚ MEZIVRSTVY **971-7502** (STRANA 46).



YELLOW FILM NALEPOVACÍ KOTOUČE 35 MM - BEZ OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 100
881-1500	P1500		100	2000	19,70
881-2000	P2000		100	2000	19,70

POUŽIJTE S NALEPOVACÍ PŘECHODOVOU MEZIVRSTVOU (**910-3501-36**) NEBO S RUČNÍM BRUSNÝM BLOKEM (**971-0023**) PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ.



RUČNÍ BRUSNÝ BLOK 31 MM

OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 5
971-0023	5	36,01

POUŽIJTE S YELLOW FILM NALEPOVACÍ (**881-1500, 881-2000**) A TOLE CUT NALEPOVACÍ (**192-1513, -1512, -1511**) (STRANA 27).



NALEPOVACÍ PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA 31 MM

OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 1
910-3501-36	1	5,79

PRO RETUŠOVACÍ MINI BRUSKU **910-3501** (STRANA 42). PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA PŘEVÁDÍ SUCHÝ ZIP NA NALEPOVACÍ PODLOŽKU. VHDNÉ PRO YELLOW FILM NALEPOVACÍ (**881-1500, 881-2000**) A TOLE CUT NALEPOVACÍ (**192-1513, -1512, -1511**) (STRANA 27).




TOLEX

TOLEX KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ


OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/ 25
193-1563	K1500		25	1000	54,27

POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU TOLEX S MIKRO SUCHÝM ZIPEM (971-0027).



TOLEX MEZIVRSTVA 150 MM - 15 OTVORŮ


OBJ. Č.	BALENÍ	€/ 2
971-0027	MIKRO-KLETT	41,60



TOLEX KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/ 25
195-1593	K1500		25	1000	37,42


POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU S MIKRO SUCHÝM ZIPEM 971-0044 (STRANA 46).



TOLEX KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/ 50
730-1502	K1500		50	1800	49,66

VČETNĚ MEZIVRSTVY 971-7503 (STRANA 46).



TOLEX FORMÁTY 130 X 170 MM

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/ 25
191-1533	K1500		25	500	55,12


S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. POUŽIJTE S RUČNÍ PODLOŽKOU SUPER ASSILEX M (971-0025) NEBO L (971-0026) (STRANA 26). PRO NEJHEMNĚJŠÍ VÝSLEDNÝ POVRCH POUŽIJTE RUČNÍ PODLOŽKU BUFLEX (971-0060) PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ NEBO MEZIVRSTVU (971-0061) PRO STROJNÍ POUŽITÍ (STRANA 33).



POUŽIJTE TOLEX K1500 MEZI BROUŠENÍM S YELLOW FILM A BUFLEX K DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ ÚSPORY ČASU PŘI LEŠTĚNÍ.

TOLEX STICK-ON

TOLEX NALEPOVACÍ KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 25
192-1503	K1500		25	1500	53,11

 PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU (971-0017).
PRO VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOST BRUSNÝCH RÝH POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU (971-0014).



TOLEX NALEPOVACÍ MEZIVRSTVA - TVRDÁ 150 MM - BEZ OTVORŮ

OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 2
971-0017	2	33,98




TOLEX / BUFLEX WET NALEPOVACÍ MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - BEZ OTVORŮ

OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 2
971-0014	2	16,62



DOKONČOVACÍ PRÁCE

TOLEX NALEPOVACÍ FORMÁTY 70 X 114 MM

OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 25
191-1503	K1500		25	750	26,55

 POUŽIJTE S TOLEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKOU (971-0016).




TOLEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA 62 X 111 MM

OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 2
971-0016	2	20,92




BUFLEX DRY

BUFLEX DRY KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ


OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/25	
193-1565	Zelený	K2000		25	1000	62,61
193-1564	Černý	K3000		25	1000	62,61

 POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU **971-0065**.





BUFLEX DRY MEZIVRSTVA 150 MM - 15 OTVORŮ


OBJ. Č.	BALENÍ	€/2	
971-0065	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE	2	38,12



BUFLEX DRY KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ


OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/25	
195-1535	Zelený	K2000		25	1000	45,65
195-1534	Černý	K3000		25	1000	45,65

 POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU **971-0067**.





BUFLEX DRY MEZIVRSTVA 125 MM - 7 OTVORŮ

OBJ. Č.	BALENÍ	€/2	
971-0067	UCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE	2	28,45




POUŽIJTE BUFLEX DRY VÝHRADNĚ S ODPOVÍDAJÍCÍ, INOVATIVNÍ MEZIVRSTVOU SE SUCHÝM ZIPEM "SAMICE - SAMICE" PRO DOKONALÝ VÝSLEDEK BROUŠENÍ. TÍM ZABRÁNÍTE VZNIKU NECHTĚNÝCH RÝH ZPŮSOBENÝCH NEVHODNÝM TYPEM SUCHÉHO ZIPU A DOČILÍTE JEMNĚJŠÍCH BRUSNÝCH RÝH, COŽ VEDE K NEJRATŠÍMU ČASU LEŠTĚNÍ.

BUFLEX DRY KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ


OBJ. Č.	ZELENÝ	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
730-1513	Zelený	K2000		50	1800	55,49
730-1514	Černý	K3000		50	1800	55,49

 POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU **971-0068**.




BUFLEX DRY MEZIVRSTVA 75 MM - BEZ OTVORŮ

OBJ. Č.	UCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE	BALENÍ	€ / 4
971-0068	UCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE	4	29,81



BUFLEX DRY FORMÁTY 130 x 170 MM

OBJ. Č.	ZELENÝ	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 25
191-1532	Zelený	K2000		25	500	58,44
191-1531	Černý	K3000		25	500	58,44

 S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. POUŽIJTE S RUČNÍ PODLOŽKOU **971-0060** PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ NEBO MEZIVRSTVU **971-0061** PRO STROJNÍ POUŽITÍ.




BUFLEX DRY RUČNÍ PODLOŽKA A MEZIVRSTVA 78 x 123 MM

OBJ. Č.	UCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE	BALENÍ	€ / 2
971-0060	UCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE	2	15,52

PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ.

OBJ. Č.	UCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE	BALENÍ	€ / 2
971-0061	UCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE	2	14,30

PRO STROJNÍ POUŽITÍ.




BUFLEX WET NALEPOVACÍ

BUFLEX WET NALEPOVACÍ KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ



OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/25
192-1502	Zelený	K2000	25	1500	53,07
192-1501	Černý	K3000	25	1500	53,07

POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU TOLEX/BUFLEX WET (971-0014).



TOLEX / BUFLEX WET MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - BEZ OTVORŮ



OBJ. Č.	BALENÍ	€/2
971-0014	2	16,62



BUFLEX WET NALEPOVACÍ FORMÁTY 70 X 114 MM



OBJ. Č.	ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€/25
191-1502	Zelený	K2000	25	750	26,55
191-1501	Černý	K3000	25	750	26,55

POUŽIJTE S TVRDOU NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKOU BUFLEX NH (HARD) 971-0013 NEBO MĚKKOU NS 971-0012.



BUFLEX WET NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA NH - TVRDÁ 110 X 70 X 50 MM



OBJ. Č.	BALENÍ	€/2
971-0013	2	17,79



BUFLEX WET NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA NS - MĚKKÁ 110 X 70 X 50 MM



OBJ. Č.	BALENÍ	€/2
971-0012	2	16,01



ASSILEX NALEPOVACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ


ASSILEX NALEPOVACÍ FORMÁTY 85 X 130 MM

OBJ. Č.		ZRNITOST	POUŽITÍ	BALENÍ	KARTÓN	€ / 50
191-1505	Lemon	K800	●	50	1000	50,46
191-1504	Peach	K1500	●	50	1000	50,46



ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AU - TVRDÁ 83 X 130 MM

OBJ. Č.		BALENÍ	€ / 2
971-0020		2	23,79




ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AH - MĚKKÁ 83 X 130 MM

OBJ. Č.		BALENÍ	€ / 2
971-0021		2	16,20



ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AS - MĚKKÁ 83 X 130 MM

OBJ. Č.		BALENÍ	€ / 6
971-0022		6	18,42





DOKONČOVACÍ PRÁCE

LEŠTĚNÍ

K2IN1 - BRUSNÁ LEŠTICÍ PASTA 1 L

OBJ. Č.	BALENÍ	KARTÓN	€ / 1
852-1898	1	6	45,59

 POUŽIJTE SE ŽLUTOU ŠESTIÚHELNÍKOVOU PĚNOVOU PODLOŽKOU **858-6751** NEBO **858-6752**. PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST POUŽIJTE VLNĚNÉ PODLOŽKY **858-6798** NEBO **858-6797**.


 JEDNO ŘEŠENÍ PRO VEŠKERÉ MODERNÍ LAKOVACÍ SYSTÉMY. VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON A DLOUHOTRAVJÍCÍ LESKLÝ POVRCH.



K2 - LEŠTICÍ PASTA 1 L

OBJ. Č.	BALENÍ	KARTÓN	€ / 1
852-1847	1	6	33,22

 POUŽIJTE S ČERNOU ŠESTIÚHELNÍKOVOU PĚNOVOU PODLOŽKOU **858-6754** NEBO **858-6755**.

 PERFEKTNÍ PRO TMAVÉ ODTÍNY S VÝSLEDNÝM VYSOKÝM LESKEM BEZ HOLOGRAMŮ.



BRUSNÁ PASTA - ULTRA JEMNÁ 1 L

OBJ. Č.	BALENÍ	KARTÓN	€ / 1
852-1870	1	6	36,68

 POUŽIJTE S VLNĚNOU PODLOŽKOU M00-4045 NEBO ŽLUTÝMI ŠESTIÚHELNÍKOVÝMI PĚNOVÝMI PODLOŽKAMI **858-6751** A **858-6752**.



EAGLE PLEX - NA VODNÍ BÁZI 1 L

OBJ. Č.	BALENÍ	KARTÓN	€ / 1
852-4050	1	6	27,06

SPECIÁLNĚ VYROBENÁ LEŠTICÍ PASTA PRO ODŠTĚŘOVÁNÍ ŠKRÁBANCŮ V PLEXISKLE A POLYKARBONÁTU.



BRUSNÁ PASTA - ULTRA MORDENTE 4 L

OBJ. Č.	€ / 1
852-4009	103,47

VELMI AGRESIVNÍ. IDEÁLNÍ PRO LOŽAŘSKÝ PRŮMYSL.




LEŠTICÍ PODLOŽKY

ŽLUTÁ ŠESTIÚHELNÍKOVÁ PĚNOVÁ PODLOŽKA - TVRDÁ 190 MM A 100 MM

OBJ. Č.		BALENÍ	€/ 1 nebo 2
858-6751	190 MM	1	29,96
858-6752	100 MM	2	39,17

 190 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 150 MM (**858-0120**) (STRANA 44).
100 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 72 MM (**M00-4043**) (STRANA 45).
SNÍŽENÝ VZNIK TEPLA DÍKY ŠESTIÚHELNÍKOVÉ STRUKTUŘE.



ČERNÁ ŠESTIÚHELNÍKOVÁ PĚNOVÁ PODLOŽKA - MĚKKÁ 190 MM A 100 MM

OBJ. Č.		BALENÍ	€/ 1 nebo 2
858-6754	190 MM	1	29,96
858-6755	100 MM	2	39,17

 190 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 150 MM (**858-0120**) (STRANA 44).
100 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 72 MM (**M00-4043**) (STRANA 45).
SNÍŽENÝ VZNIK TEPLA DÍKY ŠESTIÚHELNÍKOVÉ STRUKTUŘE.



VLNĚNÉ PODLOŽKY 150 MM A 80 MM

OBJ. Č.		BALENÍ	€/ 1
858-6798	150 MM	1	15,34
858-6797	80 MM	1	4,41

 100% PŘÍRODNÍ JEHNĚČÍ VLNA. POUŽIJTE VLNĚNÉ PODLOŽKY V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYŠŠÍ AGRESIVNOSTI. POUŽIJTE VÝHRADNĚ S PASTOU K2IN1.



VLNĚNÉ PODLOŽKY A PĚNOVÁ PODLOŽKA - TVRDÁ A MĚKKÉ 80 MM

OBJ. Č.		BALENÍ	KARTÓN	€/ 1
M00-4047	Vlněná - tvrdá	1	20	6,35
M00-4048	Vlněná - měkká	1	10	6,07
M00-4045	Pěnová - měkká	1	10	4,25



PROMA-X



ELECTRIC 150

ELEKTRICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 150 MM

AIR 150

PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 150 MM



LEŠTIČKA 150

ELEKTRICKÁ LEŠTIČKA - 150 MM

VYSAVAČ

PRŮMYSLOVÝ ELEKTRO-PNEUMATICKÝ
VYSAVAČ TŘÍDY LA M



PROMA-X AIR 150
PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 150 MM


OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 1
910-0600	1	211,75

MAX. OTÁČKY: 12.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 480 L/MIN. HMOTNOST: 0,95 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 5 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **885-0159**.



PROMA-X AIR 150 PODLOŽNÝ TALÍŘ
150 MM - 15 HOLES

OBJ. Č.	ZÁVIT	BALENÍ	€ / 1
885-0159	5/16"	1	27,71



PROMA-X ELECTRIC 150
ELEKTRICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 150 MM


OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 1
910-0500	1	577,15

OTÁČKY: 4,000 - 10,000 OT/MIN, 7 RYCHLOSTÍ. VOLTÁŽ: 220 - 240 V. VÝKON: 350 W. ZDVIH: 5 MM. HMOTNOST: 1,41 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **889-5467**.



PROMA-X ELECTRIC 150 PODLOŽNÝ TALÍŘ
150 MM

OBJ. Č.	ZÁVIT	BALENÍ	€ / 1
889-5467	5/16"	1	38,11



PROMA-X LEŠTIČKA 150
ELEKTRICKÁ LEŠTIČKA - 150 MM

OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 1
910-0700	1	365,61

OTÁČKY: 750 - 1,850 OT/MIN, 6 RYCHLOSTÍ. VOLTÁŽ: 230 V. VÝKON: 1100 W. HMOTNOST: 2,2 KG. POUŽIJTE S TALÍŘEM **858-0120** (STRANA 44).



PROMA-X VYSAVAČ

UDRŽUJTE SVOJE PRACOVÍŠTĚ V ČISTOTĚ S NOVÝM PROMA-X VYSAVAČEM PRACHU. ZVOLTE KOMBINACI, KTERÁ NEJLÉPE ODPOVÍDÁ VAŠIM POTŘEBÁM, DÍKY DVĚMA MOŽNOSTEM ROZŠÍŘENÍ VÝBAVY.



+



PROMA-X VYSAVAČ VYSAVAČ TŘÍDY L

OBJ. Č.		€712,98 / SADA
910-0820	VYSAVAČ TŘÍDY L	1
910-0840	ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE - 5 M	1

TŘÍDA PRACHU L VYSÁVÁ PRACHOVÉ ČÁSTICE OD **1 MG/M³**. VYSAVAČ PROMA-X DUST JE STANDARDNĚ VYBAVEN ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICÍ (910-0840).

ROZŠÍŘENÍ NA PRACHOVOU TŘÍDU M

- + JEŠTĚ NIŽŠÍ VYSTAVENÍ PRACHOVÝM ČÁSTICÍM
- + BEZPEČNOSTNÍ INDIKÁTOR PROTI PŘEPLNĚNÍ VAKU



PROMA-X VYSAVAČ - ROZŠÍŘENÍ VYSAVAČ TŘÍDY M

OBJ. Č.	€ / 1
910-0810	+ 132,60*

TŘÍDA PRACHU M VYSÁVÁ PRACHOVÉ ČÁSTICE OD **0,1 MG/M³**. VYSAVAČ PROMA-X DUST JE STANDARDNĚ VYBAVEN ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICÍ (910-0840).

*Cena rozšíření bude připočtena k základní ceně vysavače €712,98

ROZŠÍŘENÍ O PNEUMATICKOU PRACHOVOU HADICÍ

- + SYSTÉM HADICE V HADICI
- + UMOŽŇUJE PNEUMATICKÉ BROUŠENÍ



PROMA-X VYSAVAČ - ROZŠÍŘENÍ ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE - 5 M

OBJ. Č.	€ / 1
910-0830	+ 94,86*

TENTO SYSTÉM HADICE V HADICI UMOŽŇUJE BROUŠENÍ PNEUMATICKOU BRUSKOU.

*Cena rozšíření bude připočtena k základní ceně vysavače €712,98

- EXTRÉMNĚ TICHÝ
- SAMOČISTICÍ FILTR
- VHODNÝ PRO NASÁVÁNÍ KAPALIN
- VYSOKÁ KAPACITA VAKU (45 L)

**PRO ČISTÉ
A ZDRAVÉ
PROSTŘEDÍ.**

**PROMA-X VYSAVAČ
ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE - 5 M**

OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 1
910-0830	1	183,86

TENTO SYSTÉM HADICE V HADICI UMOŽŇUJE BROUŠENÍ PNEUMATICKOU BRUSKOU.



**PROMA-X VYSAVAČ
ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE - 5 M**

OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 1
910-0840	1	93,50



**PROMA-X VYSAVAČ
SADA 5 KUSŮ FILTRAČNÍCH VAKŮ**

OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 5
910-0815	5	54,63

VAKY MAJÍ KAPACITU 5 KG.



**PROMA-X VYSAVAČ
ROZDVOJKA**

OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 1
910-0812	1	25,30



**PROMA-X VYSAVAČ
FILTRY M A L TŘÍDY - SADA 2 KUSY**

OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 2
910-0813	2	29,58



NÁŘADÍ A OSTATNÍ

NÁŘADÍ

MINI EXCENTRICKÁ BRUSKA KD-501 72 MM

OBJ. Č.	BALENÍ	KARTÓN	€ / 1
910-7501	1	20	274,43

MAX. OTÁČKY: 13.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 275 L/MIN. HMOTNOST: 0,62 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **M750-148** (STRANA 45).



RETUŠOVACÍ MINI BRUSKA 31 MM

OBJ. Č.	BALENÍ	KARTÓN	€ / 1
910-3501	1	20	384,86

MAX. OTÁČKY: 8.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 140 L/MIN. HMOTNOST: 0,475 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ TALÍŘE **910-3501-44** A NALEPOVACÍ PŘECHODOVÉ MEZIVRSTVY **910-3501-36** (STRANA 29).



PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO MINI BRUSKU 31 MM

OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 1
910-3501-44	1	5,79



 PRO RETUŠOVACÍ MINI BRUSKU **910-3501**. POUŽIJTE S NALEPOVACÍ PŘECHODOVOU MEZIVRSTVOU **970-3501-36** (STRANA 29).



FORMÁTOVÁ BRUSKA KO-8751 70 X 198 MM

OBJ. Č.	BALENÍ	KARTÓN	€ / 1
910-0202	1	6	292,72

MAX. OTÁČKY: 8.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 340 L/MIN. HMOTNOST: 0,74 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ TALÍŘE **910-0202-36** A SUPER ASSILEX MEZIVRSTVY **971-0035** (STRANA 26).



LEŠTIČKA KP-302 123 MM

OBJ. Č.	BALENÍ	KARTÓN	€ / 1
910-0302	1	6	380,28

MAX. OTÁČKY: 3.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 450 L/MIN. HMOTNOST: 1,20 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **972-3021** (STRANA 45).



LEŠTIČKA KP-301 72 MM

OBJ. Č.	BALENÍ	KARTÓN	€ / 1
910-0301	1	10	377,68

MAX. OTÁČKY: 2.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. HMOTNOST: 0,70 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ TALÍŘE **M00-4043** (STRANA 45) A VLNĚNÉ PODLOŽKY **M00-4047** (STRANA 37).



LEŠTIČKA 450 PL 72 MM

OBJ. Č.	BALENÍ	KARTÓN	€ / 1
M00-4000	1	10	368,29

MAX. OTÁČKY: 5.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. HMOTNOST: 0,90 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ TALÍŘE **M00-4043** (STRANA 45), VLNĚNÉ PODLOŽKY **M00-4047** A PĚNOVÉ PODLOŽKY **M00-4045** (STRANA 37).



ZÁRUKA
1+2


ZAREGISTRUJTE SVŮJ STROJEK A ZÍŠKEJTE ZÁRUKU NAVÍC

ZAREGISTRUJTE SI ONLINE SVŮJ STROJEK DO 30 DNŮ OD NÁKUPU A PRODLEŽTE SI SVOJI STANDARDNÍ 1 ROČNÍ ZÁRUKU O 2 ROKY NAVÍC. PRO REGISTRACI A VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE WWW.KOVAX.EU/WARRANTY.

PODLOŽNÉ TALÍŘE A MEZIVRSTVY

PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ 150 MM - 15 OTVORŮ


OBJ. Č.	ZÁVIT	BALENÍ	€ / 1
M00-1070	5/16" + M8	1	38,55



PODLOŽNÝ TALÍŘ - TVRDÝ 150 MM - 15 OTVORŮ


OBJ. Č.	ZÁVIT	BALENÍ	€ / 1
972-0104	5/16"	1	39,96

 SLABŠÍ TALÍŘ PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.



PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ 150 MM - 7 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZÁVIT	BALENÍ	€ / 1
M00-1038	5/16"	1	34,88



TALÍŘ PRO LEŠTIČKU 150 MM

OBJ. Č.	ZÁVIT	BALENÍ	€ / 1
858-0120	M14	1	21,32




NĀŘADĪ A OSTATNĪ

PŘECHODOVÝ PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ 125 MM - 7 OTVORŮ


OBJ. Č.	ZÁVIT	BALENÍ	€ / 1
972-0003	5/16" přechodový talíř	1	34,64

PŘEVÁDÍ 152 MM SYSTÉM NA SYSTÉM 125 MM.



PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ 125 MM - 7 OTVORŮ

OBJ. Č.	ZÁVIT	BALENÍ	€ / 1
972-0015	5/16"	1	34,90




TALÍŘ PRO LEŠTIČKU 75 MM

OBJ. Č.	ZÁVIT	BALENÍ	€ / 1
M00-4043	5/16"	1	36,44



PODLOŽNÝ TALÍŘ 75 MM

OBJ. Č.	ZÁVIT	BALENÍ	€ / 1
M750-148	M6	1	49,66




MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - 15 OTVORŮ

OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 1
M00-4633	1	12,77



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 125 MM - 7 OTVORŮ

OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 2	
971-0044	MIKRO SUCHÝ ZIP	2	26,66



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 75 MM

OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 4	
971-7502		4	25,61

 POUŽIJTE S TALÍŘEM **M750-148** (STRANA 45).



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 75 MM

OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 4	
971-7503	MIKRO SUCHÝ ZIP	4	29,39



PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPY SPRAY 400 ML

OBJ. Č.		€ / 1
852-5500	Černý	10,37
852-5510	Bílý	10,37



PŘI BROUŠENÍ TMELŮ A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE SPY SPRAY.



MIKRO ŠTĚTEČKY

OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 100
886-1050	100	34,99



UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA 400 X 400 MM

OBJ. Č.	BALENÍ	€ / 1
851-4161	1	4,57



RUČNÍ BLOKY

ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK 70 X 419 MM - 14 OTVORŮ

OBJ. Č.	€/ 1
887-0230	83,50



ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK 115 X 225 MM - 10 OTVORŮ

OBJ. Č.	€/ 1
887-0240	44,70



ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK 70 X 198 MM - 8 OTVORŮ

OBJ. Č.	€/ 1
887-0210	42,29



ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK 70 X 125 MM - 8 OTVORŮ

OBJ. Č.	€/ 1
887-0220	41,43



ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK SE 4 ADAPTÉRY 70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

OBJ. Č.	€/ SADA
887-0250	79,74



RUČNÍ BLOK PRO KOTOUČE 152 MM

OBJ. Č.		€ / 1
885-0220	PLOCHÝ	17,20
885-0223	ZAOBLENÝ	17,20



SADA RUČNÍCH BLOKŮ PRO KOTOUČE 152 MM

OBJ. Č.		€ / SADA
885-0224		94,28



SPECIFIKACE

KOVAX KVALITA PRO
PROFESIONÁLNÍ NÁSTROJE

64 X 46 X 150 CM

VYBAVENA ZÁMKEM

PŘENOSNÉ VLOŽKY ZÁŠUVEK
PRO SNADNÉ PŘENÁŠENÍ
MEZI PRACOVIŠTI

PRO-MATE

PRACOVNÍ STANICE



POTŘEBUJETE KOM-
PLETNÍ SPECIFIKACI?
NASKENUJTE A STÁHNĚTE
SI LETÁK PRO-MATE



NASKENUJTE A PODÍ-
VEJTE SE NA PRO-MATE
V AKCI NA NAŠEM
KANÁLU YOUTUBE



VYTVOŘTE SI VLASTNÍ PERFEKTNÍ PRACOVIŠTĚ.

PRACOVNÍ STANICE OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ:



NÍZKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY

TATO VLOŽKA ZÁSUVKY PERFEKTNĚ ZAPADÁ DO 75 MM VYSOKÝCH ZÁSUVEK A POJME ŠEST BALENÍ 170 X 180 X 110 MM.

Jedna je součástí



VYSOKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY

TATO VLOŽKA ZÁSUVKY PERFEKTNĚ ZAPADÁ DO 154 MM VYSOKÝCH ZÁSUVEK A POJME ŠEST BALENÍ 170 X 180 X 110 MM.

Jedna je součástí



DRŽÁK LAHVÍ

PRO ULOŽENÍ LEŠTICÍCH PAST (DO OTVORŮ Ø 90 MM) A NÁDOBY SPY SPRAY (DO OTVORU Ø 75 MM).

Jeden je součástí



ZÁVĚSNÝ HÁČEK

100 MM HÁČEK PRO SNADNÉ ZAVĚŠENÍ KOTOUČŮ A MEZIVRSTEV.

Osm je součástí



DRŽÁK STROJKU

VHODNÝ PRO VEŠKERÉ KOVAX STROJKY (KROMĚ 31 MM).

Dva jsou součástí

PRO-MATE PRACOVNÍ STANICE

OBJ. Č.	BALENÍ	€/SADA
920-0001	1	834,36

PRO-MATE PŘÍSLUŠENSTVÍ

OBJ. Č.		BALENÍ	€/1
920-0022	VYSOKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY	1	58,15
920-0021	NÍZKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY	1	44,66
920-0023	DRŽÁK LAHVÍ	1	23,64
920-0020	DRŽÁK STROJKU	1	11,87
920-0024	ZÁVĚSNÉ HÁČKY	6	10,77
920-0025	FOAM-X DRŽÁK	1	30,37



TAKÉ DOSTUPNÝ
ALE NENÍ SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ STANICE PRO-MATE

FOAM-X DRŽÁK

DRŽÁK MŮŽE BÝT SNADNO PŘIPEVNĚN NA BOKY PRO-MATE. JE NAVRŽEN PRO JEDNO BALENÍ BRUSIVA NA PĚNOVÉ PODLOŽCE FOAM-X.

NÁŘADÍ A OSTATNÍ

SADA OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ
**INOVATIVNÍ VÝROBKY PRO
OBNOVU POLYKARBONÁTOVÝCH
SVĚTLOMETŮ**



ČIRÝ LAK
125 G



TUŽIDLO
125 G



TOLE CUT
NALEPOVACÍ FORMÁTY
K1500 - K3000
+ TOLECARD



ŠPACHTLE

HITEX 4000



MAXFILM
KOTOUČE
P180 | P240
P320 | P400



MÍCHACÍ KELÍMEK
300 ML



SUPER ASSILEX
FORMÁTY
K600 - K1200
+ RUČNÍ PODLOŽKA M



SADA SPOT ON 2.0

OBJ. Č.	POPIS	€ / SADA	
999-8812	SPOT ON 2.0 SADA		140,94
852-1551	ČIRÝ LAK 125 G	1	
852-1552	TUŽIDLO 125 G	1	
858-8230	HITEX 4000	2	
858-5690	ŠPACHTLE	1	
858-5810	MÍCHACÍ KELÍMEK 300 ML	1	
191-1508	SUPER ASSILEX FORMÁTY - SKY K600	2	
191-1509	SUPER ASSILEX FORMÁTY - LEMON K800	2	
191-1510	SUPER ASSILEX FORMÁTY - ORANGE K1200	2	
971-0025	SUPER ASSILEX RUČNÍ PODLOŽKA M	1	
523-0180	MAXFILM KOTOUČE 152 MM 15 OTVORŮ - P180	2	
523-0240	MAXFILM KOTOUČE 152 MM 15 OTVORŮ - P240	2	
523-0320	MAXFILM KOTOUČE 152 MM 15 OTVORŮ - P320	2	
523-0400	MAXFILM KOTOUČE 152 MM 15 OTVORŮ - P400	2	
191-1513	TOLE CUT NALEPOVACÍ FORMÁTY RŮŽOVÉ - K1500	2	
191-1512	TOLE CUT NALEPOVACÍ FORMÁTY ZELENÉ - K2000	2	
191-1511	TOLE CUT NALEPOVACÍ FORMÁTY ČERNÉ - K3000	2	
971-0048	TOLECARD 66 X 110 MM	1	



VČETNĚ NÁVODU K POUŽITÍ

MÍCHACÍ POMĚR ČIRÉHO LAKU A TUŽIDLA 1:1

REJSTRÍK

MAXCUT



ZRNITOST	115 x 225 MM - 100	70 x 419 MM - 140	70 x 198 MM - 80	70 x 127 MM - 80
P60	516-0060	799-0060	547-0060	
P80	516-0080	799-0080	547-0080	546-0080
P120	516-0120	799-0120	547-0120	546-0120
P180	516-0180	799-0180	547-0180	546-0180
STRANA	18	18	18	18



ZRNITOST	203 MM - 80	152 MM - 150	152 MM - 70	152 MM	125 MM - 70	125 MM
P60	583-0060	569-0060	563-0060	562-0060		552-0060
P80	583-0080	569-0080	563-0080	562-0080	553-0080	552-0080
P120	583-0120	569-0120	563-0120	562-0120	553-0120	552-0120
P180		569-0180	563-0180	562-0180		552-0180
STRANA	10	10	10	10	11	11

PREMIUM



ZRNITOST	115 x 225 MM - 100	70 x 419 MM - 140	70 x 198 MM - 80	70 x 127 MM - 80
P80	716-0080	748-0080	747-0080	
P120	716-0120	748-0120	747-0120	
P180	716-0180	748-0180	747-0180	
P240	716-0240	748-0240	747-0240	746-0240
P320	716-0320	748-0320	747-0320	746-0320
P400	716-0400	748-0400	747-0400	
STRANA	19	19	19	19



ZRNITOST	203 MM - 80	152 MM - 150	152 MM - 70	152 MM	75 MM
P40		776-0040			
P60		568-0060	566-0060		730-0060
P80		568-0080	566-0080	565-0080	730-0080
P120		568-0120	566-0120	565-0120	730-0120
P150		568-0150	566-0150		730-0150
P180	786-0180	568-0180	566-0180	565-0180	730-0180
P220		568-0220	566-0220	565-0220	730-0220
P240	786-0240	568-0240	566-0240	565-0240	730-0240
P280		568-0280	566-0280		730-0280
P320	786-0320	568-0320	566-0320	565-0320	730-0320
P360		568-0360	566-0360		
P400		568-0400	566-0400	565-0400	730-0400
P500		568-0500	566-0500	565-0500	730-0500
P600		568-0600	566-0600	565-0600	730-0600
STRANA	14	14	14	15	15

TRI-PRO



ZRNITOST	152 MM - 150	152 MM	125 MM - 80	125 MM	115 MM x 25 M
P40	527-0040				872-0040
P60	527-0060	525-0060	557-0060	514-0060	872-0060
P80	527-0080	525-0080	557-0080	514-0080	872-0080
P100	527-0100	525-0100	557-0100	514-0100	
P120	527-0120	525-0120	557-0120	514-0120	872-0120
P150	527-0150	525-0150	557-0150	514-0150	872-0150
P180	527-0180	525-0180	557-0180	514-0180	872-0180
P220	527-0220	525-0220	557-0220	514-0220	
P240	527-0240	525-0240	557-0240	514-0240	872-0240
P280	527-0280	525-0280	557-0280	514-0280	
P320	527-0320	525-0320	557-0320	514-0320	872-0320
P360	527-0360	525-0360	557-0360	514-0360	
P400	527-0400	525-0400	557-0400	514-0400	872-0400
P500	527-0500	525-0500	557-0500	514-0500	
P600	527-0600	525-0600	557-0600	514-0600	
STRANA	12	12	13	13	22

MAXFILM



ZRNITOST	152 MM - 150	152 MM - 70	125 MM - 70
P80	523-0080		
P120	523-0120	521-0120	513-0120
P150	523-0150	521-0150	513-0150
P180	523-0180	521-0180	513-0180
P220	523-0220	521-0220	513-0220
P240	523-0240	521-0240	513-0240
P280	523-0280	521-0280	
P320	523-0320	521-0320	513-0320
P360	523-0360	521-0360	
P400	523-0400	521-0400	513-0400
P500	523-0500	521-0500	513-0500
P600	523-0600	521-0600	513-0600
STRANA	16	16	16

MAGIC DISC



ZRNITOST	152 MM - 150
320	528-0320
STRANA	17

YELLOW FILM



ZRNITOST	152 MM - 150	152 MM - 70	152 MM	125 MM - 70	75 MM	35 MM NALEPOVACÍ
P800	524-0800	779-0800	778-0800	555-0800	730-0800	
P1000	524-1000	779-1000	778-1000	555-1000		
P1200	524-1200	779-1200	778-1200	555-1200		
P1500	524-1500	779-1500	778-1500	555-1500	730-1500	881-1500
P2000	524-2000				730-2000	881-2000
STRANA	17 / 28	17 / 28	17 / 28	17 / 28	29	29

SUPER ASSILEX



ZRNITOST	152 MM - 150	152 MM - 70	125 MM - 70	75 MM	130 x 170 MM
K240	193-2537				191-2517
K320	193-2535				191-2515
K360	193-1575				191-1515
K400	193-2533				191-2513
K600 Sky	193-1578	193-1538	195-1538	730-2510	191-1508
K800 Lemon	193-1579	193-1539	195-1539	730-2508	191-1509
K1200 Orange	193-1580	193-1540	195-1540	730-2507	191-1510
K1500 Peach	193-2525				191-2505
STRANA	24	24	24	24	26

ASSILEX



ZRNITOST	85 x 130 MM NALEPOVACÍ
K800 Lemon	191-1505
K1500 Peach	191-1504
SEITE	35

TOLEX



ZRNITOST	152 MM - 150	125 MM - 70	75 MM	130 x 170 MM	152 MM NALEPOVACÍ	70 x 114 MM NALEPOVACÍ
K1500	193-1563	195-1593	730-1502	191-1533	192-1503	191-1503
STRANA	30	30	30	30	31	31

TOLE CUT



ZRNITOST	34 MM NALEPOVACÍ	70 x 114 MM NALEPOVACÍ	29 x 35 MM NALEPOVACÍ
K800		191-1517	191-1527
K1200		191-1516	191-1526
K1500	192-1513	191-1513	191-1523
K2000	192-1512	191-1512	191-1522
K3000	192-1511	191-1511	191-1521
STRANA	27	27	27

BUFLEX DRY



ZRNITOST	152 MM - 150	125 MM - 70	75 MM	130 x 170 MM
K2000	193-1565	195-1535	730-1513	191-1532
K3000	193-1564	195-1534	730-1514	191-1531
STRANA	32	32	33	33

BUFLEX WET



ZRNITOST	152 MM NALEPOVACÍ	70 x 114 MM NALEPOVACÍ
K2000	192-1502	191-1502
K3000	192-1501	191-1501
STRANA	34	34

HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY



ZRNITOST	115 x 140 x 6 MM	115 x 140 x 6 MM
Střední	HFX-MEDIUM	HFX-MEDIUM-20
Jemný	HFX-FINE	HFX-FINE-20
Super jemný	HFX-SUPERFINE	HFX-SUPERFINE-20
Ultra jemný	HFX-ULTRAFINE	HFX-ULTRAFINE-20
Mikro jemný	HFX-MICROFINE	HFX-MICROFINE-20
STRANA	21	21

FOAM-X ROLLE



ZRNITOST	115 MM x 25 M
P180	KFX-0180
P240	KFX-0240
P320	KFX-0320
P400	KFX-0400
P500	KFX-0500
P600	KFX-0600
P800	KFX-0800
STRANA	20

WASSERFEST



ZRNITOST	KARBID KŘEMÍKU 230 x 280 MM	OXID HLINITÝ 230 x 280 MM
P60	101-0060	
P80	101-0080	
P100	101-0100	
P120	101-0120	
P150	102-0150	
P180	102-0180	105-0180
P220	102-0220	105-0220
P240	102-0240	105-0240
P280	102-0280	105-0280
P320	102-0320	105-0320
P360	102-0360	
P400	102-0400	105-0400
P500	102-0500	105-0500
P600	102-0600	105-0600
P800	102-0800	105-0800
P1000	102-1000	105-1000
P1200	102-1200	105-1200
P1500	102-1500	
P2000	102-2000	
STRANA	22	23

SCUFF-X



ZRNITOST	ČERVENÝ 115 x 230 MM	ŠEDÝ 115 x 230 MM	ČERVENÁ 115 MM x 10 M	ŠEDÁ 115 MM x 10 M
Velmi jemný	900-7946		900-7945	
Ultra jemný		900-7948		900-7947
STRANA	20	20	20	20

STREIFEN



ZRNITOST	115 x 280 MM FORMÁTY BEZ UPÍNÁNÍ
P40	220-0040
P60	221-0060
P80	221-0080
P100	221-0100
P120	221-0120
P150	224-0150
P180	224-0180
P220	224-0220
P240	224-0240
P280	224-0280
P320	224-0320
P360	224-0360
P400	224-0400
STRANA	21

RUČNÍ BLOKY



	SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOKY	ERGONOMICKÉ RUČNÍ BLOKY	CANDYBLOCK	RUČNÍ BLOKY PRO 152 MM KOTOUČE
	120 x 160 MM 885-2140	115 x 225 MM 887-0240	140 x 70 MM 45 x 70 MM 971-0001	PLOCHÝ 885-0220
	72 x 125 MM 885-2190	70 x 419 MM 887-0230		ZAOBLENÝ 885-0223
		70 x 198 MM 887-0210		SADA 885-0224
		70 x 125 MM 887-220		
		70 x 198 MM SE 4 ADAPTÉRY 887-0250		
STRANA	26	48	23	49

PODLOŽNÉ TALÍŘE



150 MM - 15O	150 MM - 7O	150 MM	125 MM - 8O	125 MM - 7O	75 MM
885-0159 (STR. 39)	M00-1038 (STR. 44)	858-0120 (STR. 44)	885-0169 (STR. 13)	972-0003 (STR. 45)	M00-4043 (STR. 45)
885-0163 (STR. 25)				972-0015 (STR. 45)	M750-148 (STR. 45)
889-5467 (STR. 39)					
972-0104 (STR. 44)					
M00-1070 (STR. 44)					

MEZIVRSTVY



150 MM - 15O	150 MM - 7O	150 MM STICK-ON	125 MM - 8O	125 MM - 7O	75 MM	31 MM
M00-4633 (STR. 46)	971-0049 (STR. 25)	971-0017 (STR. 31)	885-0712 (STR. 13)	971-0044 (STR. 46)	971-0068 (STR. 33)	910-3501-36 (STR. 29)
971-0027 (STR. 30)	971-0039 (STR. 25)	971-0014 (STR. 31 / 34)		971-0067 (STR. 32)	971-7502 (STR. 46)	
971-0057 (STR. 25)					971-7503 (STR. 46)	
971-0065 (STR. 32)						
971-0091 (STR. 25)						



120 x 160 MM SUPER ASSILEX	78 x 123 MM BUFLEX DRY	75 x 120 MM SUPER ASSILEX	72 x 125 MM SUPER ASSILEX
885-2191 (STR. 26)	971-0061 (STR. 33)	971-0035 (STR. 26)	885-2197 (STR. 26)

RUČNÍ PODLOŽKY



97 x 150 MM SUPER ASSILEX	83 x 130 MM ASSILEX NALEPOVACÍ	78 x 123 MM BUFLEX DRY	75 x 120 MM SUPER ASSILEX	70 x 110 MM BUFLEX WET NALEPOVACÍ	66 x 110 MM TOLE CUT NALEPOVACÍ	62 x 111 MM TOLEX NALEPOVACÍ	26 x 32 MM TOLE CUT NALEPOVACÍ	31 MM RUČNÍM BRUSNÝM BLOKEM
971-0026 (STR. 26)	971-0020 (STR. 35)	971-0060 (STR. 33)	971-0025 (STR. 26)	971-0012 (STR. 34)	858-1550 (STR. 27)	971-0016 (STR. 31)	971-0047 (STR. 27)	971-0023 (STR. 29)
	971-0021 (STR. 35)		971-0094 (STR. 26)	971-0013 (STR. 34)	971-0048 (STR. 27)			
	971-0022 (STR. 35)							

LEŠTICÍ PASTY A MATOVACÍ PASTA



MATOVACÍ PASTA JEMNÁ - NA VODNÍ BÁZI	EAGLE PLEX - NA VODNÍ BÁZI	K2IN1 BRUSNÁ LEŠTICÍ PASTA	K2 LEŠTICÍ PASTA	BRUSNÁ PASTA ULTRA JEMNÁ
852-0260	852-4050	852-1898	852-1847	852-1870
STR. 20	STR. 36	STR. 36	STR. 36	STR. 36

LEŠTICÍ PODLOŽKY



190 MM	150 MM	100 MM	80 MM
858-6751 (tvrdý) ●	858-6798 ●	858-6752 (tvrdý) ●	858-6797 ●
858-6754 (měkká) ●		858-6755 (měkká) ●	M00-4045 (měkká) ●
			M00-4047 (tvrdá) ●
			M00-4048 (měkká) ●
STR. 37	STR. 37	STR. 37	STR. 37

NÁŘADÍ



150 MM	72 MM	31 MM	70 x 115 MM
910-0600 (STR. 39)	910-7501 (STR. 42)	910-3501 (STR. 42)	910-0202 (STR. 43)



PROMA-X VYSAVAČ	PRO-MATE PRACOVNÍ STANICE
910-0810 (STR. 40) 910-0820 (STR. 40)	920-0001 (STR. 50)

LEŠTIČKY



150 MM	123 MM - KP-302	72 MM - 450 PL	72 MM - KP-301
910-0700 (STR. 39)	910-0302 (STR. 43)	M00-4000 (STR. 43)	910-0301 (STR. 43)

SPY SPRAY



ČERNÝ	BÍLÝ
852-5500 (STR. 47)	852-5510 (STR. 47)



NASKENUJTE QR KÓD A
STÁHNĚTE SI APLIKACI KOVAX

DOSTUPNÉ PRO ANDROID A IOS

KOVAX EUROPE B.V.
BEDRIJVENPARK TWENTE 49
7602 KC ALMELO
NIZOZEMÍ

 **CRA**
WWW.CRA.AS
WWW.KOVAX.CZ

SLEDUJTE NÁS NA

