




KOVAX®

KATALOG
2022



WWW.KOVAX.EU





トレフロック S
KOVAX®



Rychle

Naše řešení vám poskytují prostředky k co nejefektivnější práci.



Bezpečně

S naším systémem suchého broušení máte vše pod kontrolou.



Snadno

Brusný systém Kovax má řešení pro každý problém.

Příběh dokonalosti. Náš příběh.

Díky našim japonským kořenům je snaha o nejvyšší kvalitu v naší DNA. Snažíme se o to na úrovni produktů i v naší zákaznické podpoře. Naše touha po dokonalosti je zakotvena v japonské kultuře, kde je dokonalost symbolizována kruhem. Živá paměť, tato tzv. Ensō, je reprezentována jako výraz dokonalosti. Protože Ensō je tak důležitý a smysluplný symbol, s nímž se může Kovax silně identifikovat, kruh je v našem designu opakujícím se prvkem. V japonském psacím systému Kanji Ensō také znamená doslova „kruh pospolitosti“. To znamená udržovat harmonickou spolupráci s partnery.

Tato vize je plně v souladu s mentálním dědictvím Kovaxu. Vytváříme dokonalost v našich ultramoderních továrnách, kde kombinujeme nejnovější (výrobní) technologie s našimi 90letými zkušenostmi s vývojem a výrobou brusných řešení. Výsledkem je kompletní řada brusiv, která umožňuje broušení za sucha až do nejjemnějšího zrna. Díky působivému a extrémně stejnoměrnému konečnému

výsledku se můžete opravdu odlišit a zároveň výrazně zkrátit pracovní čas. Ale jdeme ještě dále! Naše potřeba dokonalosti také znamená, že myslíme dopředu: jak vám můžeme zítřejší práci usnadnit a zefektivnit. Nebo které brusné řešení vám můžeme nabídnout pro nové oblasti použití, nové materiály atd. Proto pravidelně představujeme inovativní produkty, které jsou celosvětově zcela nové.

Především však hledáme dokonalost vytvářením harmonických vztahů s našimi zákazníky. Osobní kontakt, věrnost a krátká komunikační struktura. Být navzájem v kontaktu.

To je síla Kovaxu. To je náš příběh dokonalosti!

Rodina Kovax

45

zemí

Jedním ze základních principů v japonské kultuře je loajalita. Tu již uplatňovali japonští samurajští válečníci. Kovax je také jejím silným zastáncem: ve všech našich vztazích se snažíme o dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemném respektu a důvěře.

Naši partnerskou síť zatím tvoří partneři ze 45 zemí. Společně spolupracujeme, sdílíme znalosti a naši partneři si navzájem respektují trhy ostatních. Vytváříme tak nové obchodní příležitosti, zvyšujeme vzájemné úspěchy a realizujeme kontinuitu. Stabilní budoucnost, zejména v měnících se tržních podmínkách.

Společně jsme silní a můžeme čelit jakékoli výzvě. Jsme rodina Kovax!

PIKTOGRAMY

Objevte pomocí piktogramů to správné řešení Kovax pro každou aplikaci. Na první pohled uvidíte, které produkty jsou vhodné pro jaké použití.

POUŽITÍ



BROUŠENÍ KOVŮ



ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH VRSTEV



BROUŠENÍ TMELU



BROUŠENÍ PLNIČE



MATOVÁNÍ



ODSTRAŇOVÁNÍ VAD



LEŠTĚNÍ



VODĚDOLNÉ

TIPY



PRODUKTOVÉ TIPY



PRAKTICKÉ TIPY

S UPÍNÁNÍM



SUCHÝ ZIP



NALEPOVACÍ

Ceny v našem objednávacím systému SAP jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Zejména u velkého množství to může způsobit drobné odchylky v zaokrouhlení, za které neneseme zodpovědnost.

6

OBJEVTE

Nové produkty	6
Špičkové výrobky	10

14

STROJNÍ BROUŠENÍ

Maxcut	14
Tri-Pro	16
Premium	18
 Maxfilm	20
Magic Disc	22

23

RUČNÍ BROUŠENÍ

Maxcut	23
Maxfilm	24
Kofle-X	26
Foam-X rolls	26
Highflex	27
Doubleflex	27
Brusné houby čtyřhranné	27
Brusné houby čtyřhranné šikmé	28
Formáty bez upínání	28
Voděodolné	29

30

SUPER ASSILEX

 Super Assilex kotouče	30
Super Assilex podložky	31
Super Assilex formáty a příslušenství	32

34

DOKONČOVACÍ PRÁCE

 Yellow Film	34
Tolecut	36
Tolex	38
Buflex Dry	40
Buflex Wet	42
Assilex Stick-On a příslušenství	43
Leštění	44
Leštění podložky	45

46

NÁŘADÍ A OSTATNÍ

Nářadí	46
 Řada nářadí ProMa-X	48
 Podložné talíře	52
 Meziivrstvy	55
Příslušenství	56
Ruční bloky	58
Pracovní stanice Pro-Mate	60
Sada Spot On 2.0	62
Tolekit	63
Pro-Xpose	63

OBJEVTE NAŠE NOVÉ VÝROBKY:

CHYTRÉ OPRAVY, OD PŘÍPRAVY PO DOKONČENÍ




PROMA-X AIR 75
910-0680 | Strana 49



PROMA-X AIR 75D - S ODSÁVÁNÍM
910-0685 | Strana 49




MEZIVRSTVA Ø75MM 6 OTVORŮ
973-0006 | Strana 55



YELLOW FILM ST Ø77MM VÍCEOTVOROVÝ
731-**** | Strana 35



SUPER ASSILEX BROSKEV ST Ø75MM K1500
730-2505 | Strana 30



MAXFILM ST Ø77MM VÍCEOTVOROVÝ
523-8*** | Strana 21





OPTIMÁLNÍ ODSÁVÁNÍ PRACHU NYNÍ DOSTUPNÉ PRO KAŽDOU BRUSKU



POUŽIJTE S MAXFILM VÍCEOTVOROVÝMI KOTOUČI (STRANA 20).


OBJEVTE NAŠE NOVÉ VÝROBKY:



PROMA-X PODLOŽNÝ TALÍŘ Ø150MM MH 5/16"
973-0001 | Strana 52



**PROMA-X FUSION PODLOŽNÝ TALÍŘ
Ø150MM MH 5/16" (STŘEDNÍ)**
973-0003 | Strana 52



MEZIVRSTVA Ø150MM VÍCEOTVOROVÁ
973-0002 | Strana 55




**PROMA-X FUSION ADAPTÉR TALÍŘE
PRO PNEUMATICKÝ RUPES SKORPIO**
973-0004 | Strana 52



**PROMA-X FUSION PAD ADAPTÉR
TALÍŘE PRO ELEKTRICKÝ RUPES
SKORPIO**
973-0005 | Strana 52

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY



MAXCUT



P60 - P180

ŘEŠENÍ ČÍSLO 1 PŘI BROUŠENÍ
TVRDÉHO TMELU A KOVŮ.



PŘEDNOSTI MAXCUT

Výrobky Maxcut mají speciálně tvrzená zrna oxidu hlinitého, která mají tvrdost 9,8 na Mohsově stupnici tvrdosti. Ve srovnání s nejtvrdějším minerálem, což je průmyslově vyrobený diamant s tvrdostí 10, je to téměř nejtvrdší existující minerál a je proto ideální pro velmi obtížné broušení. Díky otevřené struktuře brusných zrn je zabráněno zanášení kotouče.



MAXFILM


P80 - P600

PREMIUM JE URČENO PRO
KOMPLETNÍ BRUSNÝ POSTUP,
OD NEJHRUBŠÍHO BROUŠENÍ PO
BROUŠENÍ PLNIČE.



PŘEDNOSTI PREMIUM

Důsledkem vysoké agresivnosti výrobků Premium je dokonalý brusný výkon. Velmi stejnoměrné brusné rýhy zároveň zabraňují náročným opravným pracím.





SUPER ASSILEX

K240 - K1500

JEDINEČNÝ ZPŮSOB SUCHÉHO
BROUŠENÍ, STEJNOMĚRNOSTI A
FLEXIBILITY, KTERÝ OHROMÍ.



PŘEDNOSTI SUPER ASSILEX

Inovativní latexový nosič a jedinečná struktura zrn zajišťují extrémně stejnoměrné a mělké brusné rýhy. Výrobky Super Assilex vám pomáhají během vašeho každodenního broušení díky vynikajícímu výkonu a řezné rychlosti. Výsledkem je vyšší účinnost. Super Assilex zabraňuje možným problémům v následujícím procesu broušení.

152 MM




125 MM



75 MM



130 x 170 MM



MAGIC DISC

320 - 500

SPECIÁLNĚ VYVINUTÝ BRUSNÝ
KOTOUČ PRO BROUŠENÍ
KATAFORÉZY A VELMI TVRDÝCH,
KERAMICKÝCH LAKŮ.



PŘEDNOSTI MAGIC DISC

Magic Disc má neuvěřitelně dlouhou životnost při broušení nejtvrdších nástřiků díky unašeči z plastové fólie, nově vyvinutému diamantovému brusnému zrnku a nové 2.0 generaci protizanášecí vrstvy. Má vysokou agresivnost a zanechává velmi stejnoměrné brusné rýhy.


152 MM



PŘI BROUŠENÍ TMELŮ
A PLNÍČŮ POUŽÍVEJTE
SPY SPRAY NEBO
KONTROLNÍ PUDR.

STRANA 56

PRO **NEJLEPŠÍ A
NEJRYCHLEJŠÍ
VÝSLEDEK** POUŽIJTE
5 MM ZDVIH PRO
VŠECHNY NAŠE
VÝROBKY.



YELLOW FILM P800 - P2000

ŘEŠENÍ ČÍSLO 1 PRO ROZSTŘIKOVÉ
PLOCHY SE ZÁRUKOU PRO
PERFEKTNÍ, NEVIDITELNÝ PŘECHOD
ZE STARÉHO DO NOVÉHO ČIRÉHO
LAKU.



PŘEDNOSTI YELLOW FILM

Unašeč z plastové fólie v kombinaci s nástřikem proti zahřívání umožňují studený brousny proces. Tím je riziko vzniku propálených míst a hlubokých rýh sníženo na minimum. Yellow Film je ideální pro broušení vrchní barvy, odstraňování nedokonalostí a odstraňování struktury tzv. pomerančové kůry. Hlavními trhy pro Yellow Film je automobilový průmysl, stejně jako truhlárny.

152 MM



125 MM




77 MM



75 MM



35 MM



TOLECUT K800 - K3000

MISTR SVĚTA V ODSTRAŇOVÁNÍ VAD
LAKU ZA SUCHA.



PŘEDNOSTI TOLECUT

Tolecut je brusný systém za sucha. Bez použití vody je vždy dobře vidět, jak daleko je vada již odstraněna. Tím je zajištěna bezpečnost tohoto procesu a zabráněno nechtěnému probroušení čirého laku. Tolecut je unikátní ve svém řezném výkonu a díky své flexibilitě, při použití s podložkou Tolecard, je vhodný také pro zaoblené oblasti. Pro svoji snadnost použití jej musí mít každý profesionální lakýrník.

70 x 114 MM



29 x 35 MM




70 x 29 MM



34 MM





BUFLEX DRY K2000 - K3000

*NEJHEMNĚJŠÍ BRUSIVO PRO
MAXIMÁLNÍ ZKRÁCENÍ DOBY
LEŠTĚNÍ.*



PŘEDNOSTI BUFLEX DRY

Mimořádně pružný, inovativní latexový unašeč s unikátní strukturou zrn zajišťuje extrémně stejnoměrné brusné rýhy. Speciálně vyvinutý suchý zip "samice-samice" zajišťuje bezpečnost procesu a zabraňuje poškrábání povrchu způsobené tvrdým suchým zipem. Buflex zachovává strukturu nástříku.

152 MM



125 MM



75 MM



130 x 170 MM




MAXCUT

STROJNÍ BROUŠENÍ


MAXCUT KOTOUČE 203 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
583-0060	P60	  	50	300
583-0080	P80	  	50	300
583-0120	P120	  	50	300




MAXCUT KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
569-0060	P60	  	50	400
569-0080	P80	  	50	400
569-0120	P120	  	50	400
569-0180	P180		50	600




MAXCUT KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
563-0060	P60	  	50	400
563-0080	P80	  	50	400
563-0120	P120	  	50	400
563-0180	P180		50	600



MAXCUT KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
562-0060	P60	  	50	400
562-0080	P80	  	50	400
562-0120	P120	  	50	400
562-0180	P180		50	600




 ZRNITOSTI P60 A P80 JSOU VELMI VHODNÉ PRO BROUŠENÍ SVÁRŮ.

 PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON POUŽIJTE MAXCUT PŘI NÍZKÉ STROJNÍ RYCHLOSTI. IDEÁLNÍ PRO BROUŠENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV, HOLÉHO KOVU A TVRDÉHO DŘEVA, JAKO JSOU BUK NEBO OŘECH.


MAXCUT KOTOUČE
125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
553-0080	P80	  	50	400
553-0120	P120	  	50	400




MAXCUT KOTOUČE
125 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
552-0060	P60	  	50	400
552-0080	P80	  	50	400
552-0120	P120	  	50	400
552-0180	P180		50	600




ZRITOSTI P60 A P80 JSOU VELMI VHODNÉ PRO BROUŠENÍ SVÁRŮ.



TRI-PRO


TRI-PRO KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
527-0040	P40		50	600
527-0060	P60		100	800
527-0080	P80		100	800
527-0100	P100		100	800
527-0120	P120		100	1200
527-0150	P150		100	1200
527-0180	P180		100	1200
527-0220	P220		100	1200
527-0240	P240		100	1200
527-0280	P280		100	1200
527-0320	P320		100	1200
527-0360	P360		100	1200
527-0400	P400		100	1200
527-0500	P500		100	1200
527-0600	P600		100	1200



TRI-PRO KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
525-0060	P60		100	800
525-0080	P80		100	800
525-0100	P100		100	800
525-0120	P120		100	1200
525-0150	P150		100	1200
525-0180	P180		100	1200
525-0220	P220		100	1200
525-0240	P240		100	1200
525-0280	P280		100	1200
525-0320	P320		100	1200
525-0360	P360		100	1200
525-0400	P400		100	1200
525-0500	P500		100	1200
525-0600	P600		100	1200




PŘI BROUŠENÍ TMELŮ
A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE
SPY SPRAY NEBO
KONTROLNÍ PUDR.

STRANA 56



TRI-PRO KOTOUČE 125 MM - 8 OTVORŮ


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
557-0060	P60		100	800
557-0080	P80		100	800
557-0100	P100		100	800
557-0120	P120		100	1200
557-0150	P150		100	1200
557-0180	P180		100	1200
557-0220	P220		100	1200
557-0240	P240		100	1200
557-0280	P280		100	1200
557-0320	P320		100	1200
557-0360	P360		100	1200
557-0400	P400		100	1200
557-0500	P500		100	1200
557-0600	P600		100	1200



POUŽIJTE S TALÍŘEM **885-0169** A V PŘÍPADĚ POTŘEBY S MEZIVRSTVOU **885-0712**.

TRI-PRO KOTOUČE 125 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
514-0060	P60		100	800
514-0080	P80		100	800
514-0100	P100		100	800
514-0120	P120		100	1200
514-0150	P150		100	1200
514-0180	P180		100	1200
514-0220	P220		100	1200
514-0240	P240		100	1200
514-0280	P280		100	1200
514-0320	P320		100	1200
514-0360	P360		100	1200
514-0400	P400		100	1200
514-0500	P500		100	1200
514-0600	P600		100	1200



POUŽIJTE S TALÍŘEM **885-0169** A V PŘÍPADĚ POTŘEBY S MEZIVRSTVOU **885-0712**.

TRI-PRO PODLOŽNÝ TALÍŘ 125 MM - 8 OTVORŮ



Obj. č.	Závit	Balení
885-0169	5/16"	1

TRI-PRO MEZIVRSTVA 125 MM - 8 OTVORŮ




Obj. č.	Balení
885-0712	2


PREMIUM

PREMIUM KOTOUČE
203 MM - 8 OTVORŮ


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
786-0180	P180		50	300
786-0240	P240		50	300
786-0320	P320		50	300

PREMIUM KOTOUČE
152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
568-0060	P60		50	400
568-0080	P80		50	400
568-0120	P120		50	400
568-0150	P150		50	600
568-0180	P180		50	600
568-0220	P220		50	600
568-0240	P240		50	600
568-0280	P280		50	600
568-0320	P320		50	600
568-0360	P360		50	600
568-0400	P400		50	600
568-0500	P500		50	600
568-0600	P600		50	600

PREMIUM KOTOUČE
152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
566-0060	P60		50	400
566-0080	P80		50	400
566-0120	P120		50	400
566-0150	P150		50	600
566-0180	P180		50	600
566-0220	P220		50	600
566-0240	P240		50	600
566-0280	P280		50	600
566-0320	P320		50	600
566-0360	P360		50	600
566-0400	P400		50	600
566-0500	P500		50	600
566-0600	P600		50	600



**PREMIUM KOTOUČE
152 MM - BEZ OTVORŮ**

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
565-0080	P80	  	50	400
565-0120	P120	  	50	400
565-0180	P180		50	600
565-0220	P220		50	600
565-0240	P240	 	50	600
565-0320	P320		50	600
565-0400	P400		50	600
565-0500	P500		50	600
565-0600	P600		50	600


**PREMIUM KOTOUČE
75 MM - BEZ OTVORŮ**

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-0060	P60	  	50	1800
730-0080	P80	  	50	1800
730-0120	P120	  	50	1800
730-0150	P150		50	1800
730-0180	P180		50	1800
730-0220	P220		50	1800
730-0240	P240	 	50	1800
730-0280	P280		50	1800
730-0320	P320		50	1800
730-0400	P400		50	1800
730-0500	P500		50	1800
730-0600	P600		50	1800

MAXFILM


MAXFILM KOTOUČE 152 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
523-9080	P80	  	50	600
523-9120	P120	  	50	600
523-9150	P150		50	600
523-9180	P180		50	600
523-9220	P220	 	50	600
523-9240	P240		50	600
523-9280	P280		50	600
523-9320	P320		50	600
523-9360	P360		50	600
523-9400	P400		50	600
523-9500	P500		50	600
523-9600	P600		50	600



MAXFILM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
523-0080	P80	  	50	600
523-0120	P120	  	50	600
523-0150	P150		50	600
523-0180	P180		50	600
523-0220	P220		50	600
523-0240	P240	 	50	600
523-0280	P280		50	600
523-0320	P320		50	600
523-0360	P360		50	600
523-0400	P400		50	600
523-0500	P500		50	600
523-0600	P600		50	600



MAXFILM KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
520-0080	P80	  	50	600
520-0120	P120	  	50	600
520-0150	P150		50	600
520-0180	P180		50	600
520-0220	P220		50	600
520-0240	P240	 	50	600
520-0280	P280		50	600
520-0320	P320		50	600
520-0360	P360		50	600
520-0400	P400		50	600
520-0500	P500		50	600
520-0600	P600		50	600



MAXFILM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
521-0120	P120	  	50	600
521-0150	P150		50	600
521-0180	P180		50	600
521-0220	P220		50	600
521-0240	P240	 	50	600
521-0280	P280		50	600
521-0320	P320		50	600
521-0360	P360		50	600
521-0400	P400		50	600
521-0500	P500		50	600
521-0600	P600		50	600




MAXFILM KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
513-0120	P120	  	50	600
513-0150	P150		50	600
513-0180	P180		50	600
513-0220	P220		50	600
513-0240	P240	 	50	600
513-0320	P320		50	600
513-0400	P400		50	600
513-0500	P500		50	600
513-0600	P600		50	600



MAXFILM KOTOUČE 77 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
523-8080	P80	  	50	1800
523-8120	P120	  	50	1800
523-8150	P150		50	1800
523-8180	P180		50	1800
523-8220	P220		50	1800
523-8240	P240	 	50	1800
523-8280	P280		50	1800
523-8320	P320		50	1800
523-8360	P360		50	1800
523-8400	P400		50	1800
523-8500	P500		50	1800
523-8600	P600		50	1800




NOVÝ

MAGIC DISC

MAGIC DISC KOTOUČE
152 MM - 15 OTVORŮ


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
528-0320	320		10	200
528-0400	400		10	200
528-0500	500		10	200



MAGIC DISC 320 A 400 POUŽIJTE K PŘÍPRAVĚ PODKLADŮ S KATAFORÉZOU. MAGIC DISC 500 POUŽIJTE K MATOVÁNÍ VELMI TVRDÝCH NEBO MATNÝCH ČIRÝCH LAKŮ PŘED PŘELAKOVÁNÍM.




POUŽIJTE S TVRDOU MEZIVRSTVOU SUPER ASSILEX 971-0057 (STRANA 25) PRO SNAŽŠÍ BROUŠENÍ ZAOBLENÝCH PLOCH.



MAXCUT


MAXCUT FORMÁTY 70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
704-0060	P60	  	50	1200
704-0080	P80	  	50	1200
704-0120	P120	  	50	1200
704-0180	P180		50	1200




MAXCUT FORMÁTY 70 X 402 MM - 14 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
799-9060	P60	  	50	800
799-9080	P80	  	50	800
799-9120	P120	  	50	800
799-9180	P180		50	800




MAXCUT FORMÁTY 115 X 230 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
708-0060	P60	  	50	500
708-0080	P80	  	50	500
708-0120	P120	  	50	500
708-0180	P180		50	500



MAXCUT FORMÁTY 70 X 126 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
702-0060	P60	  	50	1800
702-0080	P80	  	50	1800
702-0120	P120	  	50	1800
702-0180	P180		50	1800



BRUSTE ZEŠIKMA, ABYSTE ZAMEZILI VZNIKU HLUBOKÝCH BRUSNÝCH RÝH. PODÍVEJTE SE NA VŠECHNY NAŠE RUČNÍ BLOKY NA STRANU 58.

RUČNÍ BROUŠENÍ

70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

70 X 402 MM - VÍCEOTVOROVÝ

115 X 230 MM - VÍCEOTVOROVÝ

70 X 126 MM - VÍCEOTVOROVÝ

A close-up photograph of a green perforated metal plate. The word 'KOVAX' is printed in a bold, sans-serif font in two locations. The alphanumeric code 'B320' is printed in a smaller, similar font. The plate has a regular grid of circular holes.



KOFLE-X SLIM RUČNÍ FORMÁTY 115 X 230 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
900-7950	Červený	Velmi jemný	25
900-7951	Šedý	Ultra jemný	25

 FLEXIBILNÍ ROHOŽ PRO OBTÍŽNĚ DOSAŽITELNÁ MÍSTA. POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAŽŠÍ MATOVÁNÍ.

 ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ POMOCÍ SUPER ASSILEX.

 EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



KOFLE-X PERFORMANCE RUČNÍ FORMÁTY 115 X 230 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
900-7952	Červený	Velmi jemný	20
900-7953	Šedý	Ultra jemný	20

 SILNĚJŠÍ ROHOŽ S VĚTŠÍ AGRESIVNOSTÍ. POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAŽŠÍ MATOVÁNÍ.

 ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ POMOCÍ SUPER ASSILEX.

 EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



KOFLE-X PERFORMANCE ROLE 115 MM X 10 M

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
900-7954	Červený	Velmi jemný	1
900-7955	Šedý	Ultra jemný	1

 POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAŽŠÍ MATOVÁNÍ.

 ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ POMOCÍ SUPER ASSILEX..

 EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



MATOVACÍ PASTA JEMNÁ - NA VODNÍ BÁZI 1 L

Obj. č.
852-0260

 POUŽITÍ MATOVACÍ PASTY A KOFLE-X NABÍZÍ STEJNOMĚRNĚJŠÍ VÝSLEDEK BROUŠENÍ A UMOŽŇUJE VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ TLAKU BĚHEM MATOVÁNÍ.



FOAM-X BRUSIVO NA PĚNOVÉ PODLOŽCE 115 MM X 25 M

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
KFX-0180	P180		1
KFX-0240	P240		1
KFX-0320	P320		1
KFX-0400	P400		1
KFX-0500	P500		1
KFX-0600	P600		1
KFX-0800	P800		1

 BRUSNÁ ALTERNATIVA PRO SUPER ASSILEX.

 EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY 115 X 140 X 6 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
HFX-MEDIUM-20	Střední		20
HFX-FINE-20	Jemný		20
HFX-SUPERFINE-20	Super jemný		20
HFX-ULTRAFINE-20	Ultra jemný		20
HFX-MICROFINE-20	Mikro jemný		20



DOBŘÁ BRUSNÁ ALTERNATIVA PRO SUPER ASSILEX.



EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ



20x

HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY 115 X 140 X 6 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
HFX-MEDIUM	Střední		100
HFX-FINE	Jemný		100
HFX-SUPERFINE	Super jemný		100
HFX-ULTRAFINE	Ultra jemný		100
HFX-MICROFINE	Mikro jemný		100



DOBŘÁ BRUSNÁ ALTERNATIVA PRO SUPER ASSILEX.



EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ



100x

DOUBLEFLEX BRUSNÉ HOUBY 123 X 98 X 13 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
901-0010	Šedý Střední		100
901-0020	Červený Jemný		100
901-0030	Modrý Super jemný		100
901-0040	Zelený Ultra jemný		100
901-0050	Beige Mikro jemný		100



DÍKY FLEXIBILNÍ POLYURETANOVÉ PĚNĚ SE DOUBLEFLEX SNADNO PŘIZPŮSOBÍ KONTURÁM POVRCHU.



EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ



BRUSNÉ HOUBY ČTYŘHRANNÉ 100 X 68 X 25 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
902-0010	Střední		250
902-0020	Jemný		250
902-0030	Super jemný		250
902-0040	Ultra jemný		250



IDEÁLNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. UMOŽŇUJE BROUŠENÍ ROHŮ, HRAN A PRAVÝCH ÚHLŮ.



EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ



BRUSNÉ HOUBY ČTYŘHRANNÉ ŠIKMÉ
115 X 90 X 68 X 25 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
902-0015	Střední		100
902-0025	Jemný		100
902-0035	Super jemný		100
902-0045	Ultra jemný		100

IDEÁLNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. UMOŽŇUJE BROUŠENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ TAM, KDE POUZE JEDNA STRANA MÁ BÝT BROUŠENA.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



FORMÁTY - BEZ UPÍNÁNÍ
115 X 280 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
220-0040	P40		100	800
221-0060	P60		100	800
221-0080	P80		100	1000
221-0100	P100		100	1000
221-0120	P120		100	1000
224-0150	P150		100	2000
224-0180	P180		100	2000
224-0220	P220		100	2000
224-0240	P240		100	2000
224-0280	P280		100	2000
224-0320	P320		100	2000
224-0360	P360		100	2000
224-0400	P400		100	2000



VODĚODOLNÉ FORMÁTY ČERNÉ - KARBID KŘEMÍKU
230 X 280 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
101-0060	P60		50	500
101-0080	P80		50	500
101-0100	P100		50	500
101-0120	P120		50	500
102-0150	P150		50	1000
102-0180	P180		50	1000
102-0220	P220		50	1000
102-0240	P240		50	1000
102-0280	P280		50	1000
102-0320	P320		50	1000
102-0360	P360		50	1000
102-0400	P400		50	1000
102-0500	P500		50	1000
102-0600	P600		50	1000
102-0800	P800		50	1000
102-1000	P1000		50	1000
102-1200	P1200		50	1000
102-1500	P1500		50	1000
102-2000	P2000		50	1000

MOHOU BÝT POUŽITY S RUČNÍM BLOKEM CANDYBLOCK (971-0001).



RUČNÍ BROUŠENÍ

VODĚODOLNÉ FORMÁTY HNĚDÉ - OXID HLINITÝ
230 X 280 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
105-0180	P180		50	1000
105-0220	P220		50	1000
105-0240	P240		50	1000
105-0280	P280		50	1000
105-0320	P320		50	1000
105-0400	P400		50	1000
105-0600	P600		50	1000
105-0800	P800		50	1000
105-1000	P1000		50	1000
105-1200	P1200		50	1000

MOHOU BÝT POUŽITY S RUČNÍM BLOKEM CANDYBLOCK (971-0001).



CANDYBLOCK
140 X 70 MM & 45 X 70 MM

Obj. č.
971-0001




SUPER ASSILEX KOTOUČE

SUPER ASSILEX KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-2537	K240*		25	1000
193-2535	K320*		25	1000
193-1575	K360*		25	1000
193-2533	K400*		25	1000
193-2532	K500*		25	1000
193-1578	K600*		25	1000
193-1579	K800*		25	1000
193-2527	K1000*		25	1000
193-1580	K1200*		25	1000
193-2525	K1500		25	1000

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU **971-0057** K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST A MĚKKOU MEZIVRSTVU **971-0091** PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.




* EKONOMICKÁ ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ A BROUŠENÍ VIZ STRANA 26 & 27.



SUPER ASSILEX KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-1538	K600*		25	1000
193-1539	K800*		25	1000
193-1540	K1200*		25	1000


POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU **971-0049** K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST A MĚKKOU MEZIVRSTVU **971-0039** PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH..



SUPER ASSILEX KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
195-1538	K600*		25	1000
195-1539	K800*		25	1000
195-1540	K1200*		25	1000

POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVAMI S MIKRO SUCHÝM ZIPEM. POUŽIJTE S TALÍŘEM **972-0003** (STRANA 46) A MEZIVRSTVOU **971-0044** (PAGE 55).



SUPER ASSILEX KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-2510	K600*		50	1800
730-2508	K800*		50	1800
730-2507	K1200*		50	1800
730-2505	K1500*		50	1800

NOVÝ

VČETNĚ MEZIVRSTVY **971-7503** (PAGE 55).


IDEÁLNÍ TAKÉ PRO BROUŠENÍ PEVNÝCH MINERÁLNÍCH PODKLADŮ (K320, K360, K400, K500, K600) A BROUŠENÍ STARÝCH NÁTĚRŮ V DŘEVOZPRACUJÍCÍCH ODVĚTVÁCH (K240, K320).




SUPER ASSILEX PODLOŽKY

SUPER ASSILEX PODLOŽNÝ TALÍŘ - **TVRDÝ** 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Thread Velikost	Balení
885-0163	5/16"	1



SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - **TVRDÁ** 150 MM - 15 OTVORŮ



Obj. č.	Balení
971-0057	MIKRO SUCHÝ ZIP 2

 POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST..


SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - **TVRDÁ** 150 MM - 7 OTVORŮ



Obj. č.	Balení
971-0049	MIKRO SUCHÝ ZIP 2

 POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.

SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - **MĚKKÁ** 150 MM - 15 OTVORŮ




Obj. č.	Balení
971-0091	MIKRO SUCHÝ ZIP 2

 POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.

 PRO SUPER ASSILEX POUŽIJTE MEZIVRSTVY S MIKRO SUCHÝM ZIPEM K ZABRÁNĚNÍ VZNIKU NECHTĚNÝCH RÝH ZPŮSOBENÝCH NEVHODNÝM TYPEM SUCHÉHO ZIPU.

SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - **MĚKKÁ** 150 MM - 7 OTVORŮ



Obj. č.	Balení
971-0039	MIKRO SUCHÝ ZIP 2


 POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH

SUPER ASSILEX

SUPER ASSILEX FORMÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SUPER ASSILEX FORMÁTY 130 X 170 MM

Obj. č.	Zmitost	Použití	Balení	Kartón
191-2517	K240*		25	500
191-2515	K320*		25	500
191-1515	K360*		25	500
191-2513	K400*		25	500
191-2512	K500*		25	500
191-1508	K600*		25	500
191-1509	K800*		25	500
191-2507	K1000*		25	500
191-1510	K1200*		25	500
191-2505	K1500		25	500




S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. * VIZ PRODUKTOVÝ TIP NA STRANĚ 26.

SUPER ASSILEX RUČNÍ FORMÁTY

Obj. č.			Balení
971-0026	HAND PAD L	97 x 150 MM	2
971-0025	HAND PAD M	75 x 120 MM	4
971-0094	HAND PAD M - Hard	75 x 120 MM	4

POUŽIJTE TVRDOU RUČNÍ PODLOŽKU M (**971-0094**) POUZE S SUPER ASSILEX FORMÁTY K240 130 X 85 MM.

RUČNÍ PODLOŽKY L A M (**971-0026**; **971-0025**) MAJÍ DVA ROHY BEZ SUCHÉHO ZIPU PRO SNADNÉ SEJMUTÍ FORMÁTU BEZ POŠKOZENÍ PODLOŽKY.




SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA 75 X 120 MM

Obj. č.	Balení
971-0035	4

PRO POUŽITÍ S ASSILEX/BUFLEX BRUSKOU KO-202 (**910-0202**) (STRANA 46) NEBO PROMA-X AIR ASSILEX/BUFLEX BRUSKOU (**910-0660**) (STRANA 49).



SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOK A MEZIVRSTVA - **VELKÝ**
120 X 160 MM



SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOK A MEZIVRSTVA - **MALÝ**
72 X 125 MM



Obj. č.		Pro formáty	Balení
885-2140	RUČNÍ BLOK	130 x 170 MM	1
885-2191	MEZIVRSTVA	130 x 170 MM	1

Obj. č.		Pro formáty	Balení
885-2190	RUČNÍ BLOK	130 x 85 MM	1
885-2197	MEZIVRSTVA	130 x 85 MM	1


 POUŽIJTE RUČNÍ BLOKY SUPER ASSILEX S MEZIVRSTVAMI (EXTRA TVRDÉ) K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST. POUŽITÍ BEZ MEZIVRSTEV PONECHÁVÁ BLOKY VÍCE PŘÍZPŮSOBIVÉ BROUŠENÉMU POVRCHU.



YELLOW FILM


YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
524-0800	P800		50	600
524-1000	P1000		50	600
524-1200	P1200		50	600
524-1500	P1500		50	600
524-2000	P2000		50	600




YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
779-0800	P800		50	600
779-1000	P1000		50	600
779-1200	P1200		50	600
779-1500	P1500		50	600




YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
778-0800	P800		50	600
778-1000	P1000		50	600
778-1200	P1200		50	600
778-1500	P1500		50	600



YELLOW FILM KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
555-0800	P800		50	600
555-1000	P1000		50	600
555-1200	P1200		50	600
555-1500	P1500		50	600



PRO MAXIMÁLNÍ BRUSNOU ŽIVOTNOST POUŽIJTE NÍZKOU AŽ STŘEDNÍ STROJNÍ RYCHLOST. TO ZAJISTÍ CHLADNÝ BRUSNÝ PROCES.

YELLOW FILM KOTOUČE
75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-0800	P800	 	50	1800
730-1500	P1500	 	50	1800
730-2000	P2000	 	50	1800

VČETNĚ MEZIVRSTVY **971-7502** (STRANA 55).

YELLOW FILM KOTOUČE
77 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
731-0800	P800	 	50	1800
731-1000	P1000	 	50	1800
731-1200	P1200	 	50	1800
731-1500	P1500	 	50	1800
731-2000	P2000	 	50	1800

YELLOW FILM KOTOUČE
35 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
881-1500	P1500	 	100	2000
881-2000	P2000	 	100	2000

 POUŽIJTE S NALEPOVACÍ PŘECHODOVOU MEZIVRSTVOU (**910-3501-36**) NEBO S RUČNÍM BRUSNÝM BLOKEM (**971-0023**) PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ.

RUČNÍ BRUSNÝ BLOK
31 MM


Obj. č.	Balení
971-0023	5

 POUŽIJTE S YELLOW FILM NALEPOVACÍ (**881-1500, 881-2000**) A TOLE CUT NALEPOVACÍ (**192-1513, -1512, -1511**).

NALEPOVACÍ PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA
32 MM

Obj. č.	Balení
910-3501-47	1

 PRO RETUŠOVACÍ MINI BRUSKU **910-3501** (STRANA 42). PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA PŘEVÁDÍ SUCHÝ ZIP NA NALEPOVACÍ PODLOŽKU. VHODNÉ PRO YELLOW FILM NALEPOVACÍ (**881-1500, 881-2000**) A TOLE CUT NALEPOVACÍ (**192-1513, -1512, -1511**).



NOVÝ



DOKONČOVACÍ PRÁCE

TOLECUT

TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY 70 X 114 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1517	K800	✕	25	1000
191-1516	K1200	✕	25	1000
191-1513	K1500	✕	25	1000
191-1512	K2000	✕	25	1000
191-1519	K2500	✕	25	1000
191-1511	K3000	✕	25	1000



K800 A K1200 JSOU IDEÁLNÍ PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK BARVY NEBO LAKU A SROVNÁNÍ VĚTŠÍCH POVRCHŮ.



POUŽIJTE S TOLECARD **971-0048**, S RUČNÍ PODLOŽKOU TOLECUT **858-1550** NEBO S TOLEBLOCK QM **971-0055**.



TOLECARD 66 X 110 MM

Obj. č.	Balení
971-0048	10



MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA PRO OHYBY A HRANY.



TOLECUT RUČNÍ PODLOŽKA 110 X 65 X 46 MM

Obj. č.	Balení
858-1550	1



POUŽIJTE MĚKKOU MODROU STRANU PRO VĚTŠÍ FLEXIBILITU A TVRDOU BÍLOU STRANU PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.



TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY - 1/8 29 X 35 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1527	K800	✕	200	8000
191-1526	K1200	✕	200	8000
191-1523	K1500	✕	200	8000
191-1522	K2000	✕	200	8000
191-1528	K2500	✕	200	8000
191-1521	K3000	✕	200	8000



POUŽIJTE K800 A K1200 K ODSTRANĚNÍ VAD VĚTŠÍHO ROZSAHU



POUŽIJTE S TOLEBLOCK **971-0047** NEBO S TOLEBLOCK QS **971-0056**



TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY - 1/4 70 X 29 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1547	K800	✕	100	4000
191-1546	K1200	✕	100	4000



PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK NEBO VĚTŠÍCH VAD NA ROVNÝCH POVRŠÍCH.



POUŽIJTE S TOLEBLOCK M **971-0055**



TOLEBLOCK S 26 X 32 MM

Obj. č.	Balení
971-0047	10



TOLEBLOCK M 68 X 27 MM

Obj. č.	Balení
971-0055	5



 PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK. POUŽIJTE S TOLE CUT 1/4.

TOLEBLOCK QS ZAOBLENÝ MALÝ

Obj. č.	Balení
971-0056	6



 POUŽIJTE S TOLE CUT 1/8 PRO BROUŠENÍ ZAOBLENÝCH MÍST.

TOLEBLOCK QM ZAOBLENÝ VELKÝ

Obj. č.	Balení
971-0059	2




 POUŽIJTE S TOLE CUT FORMÁTY PRO BROUŠENÍ ZAOBLENÝCH MÍST.

TOLE CUT STICK-ON KOTOUČE 34 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
192-1513	K1500	X	600
192-1512	K2000	X	600
192-1514	K2500	X	600
192-1511	K3000	X	600

 DOPORUČENO PRO PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ. STROJNÍ POUŽITÍ: POUŽIJTE S NALEPOVACÍ MEZIVRSTVOU (910-3501-47). RUČNÍ POUŽITÍ: POUŽIJTE S RUČNÍM BRUSNÝM BLOKEM (971-0023). (STRANA 35)





DOKONČOVACÍ PRÁCE

TOLEX

TOLEX KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-1563	K1500		25	1000

 POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU TOLEX S MIKRO SUCHÝM ZIPEM (**971-0027**).




TOLEX MEZIVRSTVA 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0027	MIKRO SUCHÝ ZIP 2

TOLEX KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
195-1593	K1500		25	1000

 POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU S MIKRO SUCHÝM ZIPEM **971-0044** (STRANA 55).



TOLEX KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-1502	K1500		50	1800

VČETNĚ MEZIVRSTVY **971-7503** (STRANA 55).



TOLEX FORMÁTY 130 X 170 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1533	K1500		25	500

 S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. POUŽIJTE S RUČNÍ PODLOŽKOU SUPER ASSILEX M (**971-0025**) NEBO L (**971-0026**) (STRANA 32). PRO NEJJEMNĚJŠÍ VÝSLEDNÝ POVRCH POUŽIJTE RUČNÍ PODLOŽKU BUFLEX (**971-0060**) PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ NEBO MEZIVRSTVU (**971-0061**) PRO STROJNÍ POUŽITÍ (STRANA 41).



 POUŽIJTE TOLEX K1500 MEZI BROUŠENÍ S YELLOW FILM A BUFLEX DRY K DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ ÚSPORY ČASU PŘI LEŠTĚNÍ.

TOLEX NALEPOVACÍ

TOLEX NALEPOVACÍ KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
192-1503	K1500		25	1500



PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU (971-0017).
PRO VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOST BRUSNÝCH RÝH POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU (971-0014).



TOLEX NALEPOVACÍ MEZIVRSTVA - TVRDÁ 150 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0017	2



TOLEX / BUFLEX WET NALEPOVACÍ MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0014	2



TOLEX NALEPOVACÍ FORMÁTY 70 X 114 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1503	K1500		25	750



POUŽIJTE S TOLEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKOU (971-0016).



TOLEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA 62 X 111 MM

Obj. č.	Balení
971-0016	2




DOKONČOVACÍ PRÁCE

BUFLEX DRY

BUFLEX DRY KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-1565	K2000		25	1000
193-1562	K2500		25	1000
193-1564	K3000		25	1000



POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU **971-0065**.


BUFLEX DRY MEZIVRSTVA 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0065	FEMALE - FEMALE VELCRO 2



BUFLEX DRY KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
195-1535	K2000		25	1000
195-1534	K3000		25	1000



POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU **971-0067**.

BUFLEX DRY MEZIVRSTVA 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0067	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 2




POUŽIJTE BUFLEX DRY VÝHRADNĚ S ODPOVÍDAJÍCÍ, INOVATIVNÍ MEZIVRSTVOU SE SUCHÝM ZIPEM "SAMICE - SAMICE" PRO DOKONALÝ VÝSLEDEK BROUŠENÍ. TÍM ZABRÁNÍTE VZNIKU NECHTĚNÝCH RÝH ZPŮSOBENÝCH NEVHODNÝM TYPEM SUCHÉHO ZIPU A DOCÍLÍTE JEMNĚJŠÍCH BRUSNÝCH RÝH, COŽ VEDE K NEJKRATŠÍMU ČASU LEŠTĚNÍ.

BUFLEX DRY KOTOUČE
75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-1513	K2000		50	1800
730-1515	K2500		50	1800
730-1514	K3000		50	1800

 POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU **971-0068**.



BUFLEX DRY MEZIVRSTVA
75 MM - BEZ OTVORŮ


Obj. č.	Balení
971-0068	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 4



BUFLEX DRY FORMÁTY
130 x 170 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1532	K2000		25	500
191-1534	K2500		25	500
191-1531	K3000		25	500

 S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. POUŽIJTE S RUČNÍ PODLOŽKOU **971-0060** PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ NEBO MEZIVRSTVU **971-0061** PRO STROJNÍ POUŽITÍ.



BUFLEX DRY RUČNÍ PODLOŽKA A MEZIVRSTVA
78 x 123 MM

Obj. č.	Balení
971-0060	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 2

PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ.

Obj. č.	Balení
971-0061	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 2

PRO STROJNÍ POUŽITÍ.




DOKONČOVACÍ PRÁCE

BUFLEX WET NALEPOVACÍ

BUFLEX WET NALEPOVACÍ KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
192-1502	K2000		25	1500
192-1501	K3000		25	1500

POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU TOLEX/BUFLEX WET (971-0014).



TOLEX / BUFLEX WET MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0014	2



BUFLEX WET NALEPOVACÍ FORMÁTY 70 X 114 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1502	K2000		25	750
191-1501	K3000		25	750

POUŽIJTE S TVRDOU NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKOU BUFLEX NH (HARD) 971-0013 NEBO MĚKKOU NS 971-0012.



BUFLEX WET NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA NH - TVRDÁ 110 X 70 X 50 MM

Obj. č.	Balení
971-0013	2



BUFLEX WET NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA NS - MĚKKÁ 110 X 70 X 50 MM

Obj. č.	Balení
971-0012	2



ASSILEX NALEPOVACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ


ASSILEX NALEPOVACÍ FORMÁTY 85 X 130 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1505	K800		50	1000
191-1504	K1500		50	1000




ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AU - TVRDÁ 83 X 130 MM

Obj. č.	Balení
971-0020	2




ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AH - MĚKKÁ 83 X 130 MM

Obj. č.	Balení
971-0021	2



ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AS - MĚKKÁ 83 X 130 MM

Obj. č.	Balení
971-0022	6



DOKONČOVACÍ PRÁCE

LEŠTĚNÍ

K2IN1 - BRUSNÁ LEŠTICÍ PASTA
1 L

Obj. č.	Balení	Kartón
852-1898	1	6
 JEDNO ŘEŠENÍ PRO VEŠKERÉ MODERNÍ LAKOVACÍ SYSTÉMY. VYSOKÝ ŘEZNÝ VÝKON A DLOUHOTRVAJÍCÍ LESKLÝ POVRCH.  POUŽIJTE SE ŽLUTOU ŠESTIÚHELNÍKOVOU PĚNOVOU PODLOŽKOU 858-6751 NEBO 858-6752. PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST POUŽIJTE VLNĚNÉ PODLOŽKY 858-6798 NEBO 858-6797.		

K2 - LEŠTICÍ PASTA
1 L

Obj. č.	Balení	Kartón
852-1847	1	6
 PERFEKTNÍ PRO TMAVÉ ODSÍNY S VÝSLEDNÝM VYSOKÝM LESKEM BEZ HOLOGRAMŮ.  POUŽIJTE S ČERNOU ŠESTIÚHELNÍKOVOU PĚNOVOU PODLOŽKOU 858-6754 NEBO 858-6755.		

BRUSNÁ PASTA - ULTRA JEMNÁ
1 L

Obj. č.	Balení	Kartón
852-1870	1	6
 POUŽIJTE S VLNĚNOU PODLOŽKOU M00-4045 NEBO ŽLUTÝMI ŠESTIÚHELNÍKOVÝMI PĚNOVÝMI PODLOŽKAMI 858-6751 A 858-6752.		

EAGLE PLEX - NA VODNÍ BÁZI
1 L

Obj. č.	Balení	Kartón
852-4050	1	6
 SPECIÁLNĚ VYROBENÁ LEŠTICÍ PASTA PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ŠKRÁBANCŮ V PLEXIKLE A POLYKARBONÁTU..		

BRUSNÁ PASTA - ULTRA MORDENTE
4 L

Obj. č.
852-4009
 VELMI AGRESIVNÍ. IDEÁLNÍ PRO LOŽAŘSKÝ PRŮMYSL




LEŠTICÍ PODLOŽKY

ŽLUTÁ ŠESTIÚHELNÍKOVÁ PĚNOVÁ PODLOŽKA - TVRDÁ 190 MM A 100 MM

Obj. č.		Balení
858-6751	190 MM	1
858-6752	100 MM	2

 190 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 150 MM (**858-0120**) (STRANA 53).
100 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 72 MM (**M00-4043**) (STRANA 54).
SNÍŽENÝ VZNIK TEPLA DÍKY ŠESTIÚHELNÍKOVÉ STRUKTUŘE.



ČERNÁ ŠESTIÚHELNÍKOVÁ PĚNOVÁ PODLOŽKA - MĚKKÁ 190 MM A 100 MM

Obj. č.		Balení
858-6754	190 MM	1
858-6755	100 MM	2

 190 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 150 MM (**858-0120**) (STRANA 53).
100 MM VHODNÁ PRO TALÍŘ 72 MM (**M00-4043**) (STRANA 54).
SNÍŽENÝ VZNIK TEPLA DÍKY ŠESTIÚHELNÍKOVÉ STRUKTUŘE..



VLNĚNÉ PODLOŽKY 150 MM A 80 MM

Obj. č.		Balení
858-6798	150 MM	1
858-6797	80 MM	1

 100% PŘÍRODNÍ JEHNĚČÍ VLNA. POUŽIJTE VLNĚNÉ PODLOŽKY V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYŠŠÍ AGRESIVNOSTI. POUŽIJTE VÝHRADNĚ S PASTOU K2IN1



VLNĚNÉ PODLOŽKY A PĚNOVÁ PODLOŽKA - TVRDÁ A MĚKKÉ 80 MM

Obj. č.		Balení	Kartón
M00-4047	Vlněná - tvrdá	1	20
M00-4048	Vlněná - měkká	1	10
M00-4045	Pěnová - měkká	1	10



DOKONČOVACÍ PRÁCE

NÁŘADÍ

MINI EXCENTRICKÁ BRUSKA KD-501 72 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-7501	1	20

MAX. OTÁČKY: 13.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 275 L/MIN. HMOTNOST: 0,62 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **M750-148** (STRANA 54).



RETUŠOVACÍ MINI BRUSKA 31 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-3501	1	20

MAX. OTÁČKY: 8.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 140 L/MIN. HMOTNOST: 0,475 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ TALÍŘE **910-3501-44** A NALEPOVACÍ PŘECHODOVÉ MEZIVRSTVY **910-3501-36** (STRANA 35).



PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO MINI BRUSKU 31 MM

Obj. č.	Balení
910-3501-46	1


 PRO RETUŠOVACÍ MINI BRUSKU **910-3501**. POUŽIJTE S NALEPOVACÍ PŘECHODOVOU MEZIVRSTVOU **970-3501-36** (STRANA 35).



FORMÁTOVÁ BRUSKA KO-8751 70 X 115 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0202	1	6

MAX. OTÁČKY: 8.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 340 L/MIN. HMOTNOST: 0,74 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ TALÍŘE **910-0202-36**.



LEŠTIČKA KP-302 123 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0302	1	6

MAX. OTÁČKY: 3.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 450 L/MIN. HMOTNOST: 1,20 KG.
PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **972-3021**.



LEŠTIČKA KP-301 72 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0301	1	10

MAX. OTÁČKY: 2.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. HMOTNOST: 0,70 KG.
PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ TALÍŘE **M00-4043** (STRANA 54) A VLNĚNÉ PODLOŽKY **M00-4047** (STRANA 45).



LEŠTIČKA 450 PL 72 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
M00-4000	1	10

MAX. OTÁČKY: 5.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. HMOTNOST: 0,90 KG.
PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ TALÍŘE **M00-4043** (STRANA 54), VLNĚNÉ PODLOŽKY **M00-4047** A PĚNOVÉ PODLOŽKY **M00-4045** (STRANA 45).



NÁŘADÍ A OSTATNÍ

ZÁRUKA
1+2

UNIKÁTNÍ ZÁRUKA PO DOBU PRVNÍHO ROKU

SE STROJKY KOVAX VÁM NABÍZÍME NEJŠIRŠÍ ZÁRUKU NA TRHU. NA ROZDÍL OD KONKURENCE KOVAX DRŽÍ 1LETOU GARANCI VČETNĚ OPOTŘEBENÍ DÍLŮ, COŽ JE OBVYKLE ZE ZÁRUKY VYLOUČENO. KOVAX TAK ČINÍ PROTO, ŽE SI STOJÍ ZA SVOJÍ VYSOKOU KVALITOU, KTERÁ ZNAMENÁ, ŽE STROJKY BY MĚLY FUNGOVAT VÍCE NEŽ ROK BEZ JAKÝCHKOLI ZÁVAD. .

ZAREGISTRUJTE SVŮJ STROJEK A ZÍSKAJTE ZÁRUKU NAVÍC

ZAREGISTRUJTE SI ONLINE SVŮJ STROJEK DO 30 DNŮ OD NÁKUPU A PRODĚLATE SI SVOJI STANDARDNÍ 1 ROČNÍ ZÁRUKU O 2 ROKY NAVÍC. PRO REGISTRACI A VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE WWW.KOVAX.EU/WARRANTY.



PROMA-X AIR 150
PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 150 MM

Obj. č.	Balení
910-0600	1

MAX. OTÁČKY: 12.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 480 L/MIN. HMOTNOST: 0,95 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 5 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE 973-0001 (STRANA 52). ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ. .



PROMA-X AIR FORMÁTOVÁ BRUSKA
PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 70 X 198 MM

Obj. č.	Balení
910-0650	1


SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. PRACOVNÍ TLAK: 5-6 BAR. ZDVIH: 5 MM. HMOTNOST: 1.10 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE: **910-0650-1**. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ..



PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX BRUSKA PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 70 X 108 MM

Obj. č.	Balení
910-0660	1

SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. PRACOVNÍ TLAK: 5-6 BAR ZDVIH: 3 MM.
HMOTNOST: 0.65 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE: **910-0660-1**. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ..



PROMA-X AIR 75 PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 75 MM

Obj. č.	Balení
910-0680	1


SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. ZDVIH: 2,5 MM. PRACOVNÍ TLAK: 6 BAR. HMOTNOST: 0,5 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **910-0680-1** (STRANA 54). ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ.



PROMA-X AIR 75D - S ODSÁVÁNÍM PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 75 MM

Obj. č.	Balení
910-0685	1

SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. ZDVIH: 2,5 MM. PRACOVNÍ TLAK: 6 BAR. HMOTNOST: 0,6 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **910-0685-1** (STRANA 54). ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ.



NÁŘADÍ A OSTATNÍ

PROMA-X LEŠTIČKA ELEKTRICKÁ ROTAČNÍ LEŠTIČKA

Obj. č.	Balení
910-0670	1

OTÁČKY: 750 - 2500 OT/MIN, 6 RYCHLOSTÍ. VOLTÁŽ: 220 - 240 V. VÝKON: 1050 W.
HMOTNOST: 2,2 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE.



PROMA-X VYSAVAČ

UDRŽUJTE SVOJE PRACOVÍŠTĚ V ČISTOTĚ S PROMA-X VYSAVAČI PRACHU. ZVOLTE KOMBINACI, KTERÁ NEJLÉPE ODPOVÍDÁ VAŠIM POTŘEBÁM, DÍKY DVĚMA MOŽNOSTEM ROZŠÍŘENÍ VÝBAVY.

PROMA-X VYSAVAČ VYSAVAČ TŘÍDY L

TŘÍDA PRACHU L VYSÁVÁ PRACHOVÉ ČÁSTICE OD **1 MG/M³**. VYSAVAČ PROMA-X DUST JE STANDARDNĚ VYBAVEN ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICÍ (**910-0840**)..



+



Obj. č. 910-8240

VYSAVAČ TŘÍDY L

ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE

ROZŠÍŘENÍ O PNEUMATICKOU PRACHOVOU HADICI

- + SYSTÉM HADICE V HADICI
- + UMOŽŇUJE PNEUMATICKÉ BROUŠENÍ



Obj. č. 910-8230

VYSAVAČ TŘÍDY L

ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ
ODSÁVACÍ HADICE

*NAMÍSTO ANTISTATICKÉ PRACHOVÉ HADICE

ROZŠÍŘENÍ NA PRACHOVOU TŘÍDU M

- + JEŠTĚ NIŽŠÍ VYSTAVENÍ PRACHOVÝM ČÁSTICÍM
- + BEZPEČNOSTNÍ INDIKÁTOR PROTI PŘEPLNĚNÍ VAKU

PROMA-X VYSAVAČ VYSAVAČ TŘÍDY M

TŘÍDA PRACHU M VYSÁVÁ PRACHOVÉ ČÁSTICE OD **0,1 MG/M³**. VYSAVAČ PROMA-X DUST JE STANDARDNĚ VYBAVEN ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICÍ (**910-0840**)..



+



Obj. č. 910-8140

VYSAVAČ TŘÍDY M

ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE

ROZŠÍŘENÍ O PNEUMATICKOU PRACHOVOU HADICI

- + SYSTÉM HADICE V HADICI
- + UMOŽŇUJE PNEUMATICKÉ BROUŠENÍ



Obj. č. 910-8130

VYSAVAČ TŘÍDY M

ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ
ODSÁVACÍ HADICE

*NAMÍSTO ANTISTATICKÉ PRACHOVÉ HADICE

- EXTRÉMNĚ TICHÝ
- SAMOČISTICÍ FILTR
- VHODNÝ PRO NASÁVÁNÍ KAPALIN
- VYSOKÁ KAPACITA VAKU (45 L)

**PRO ČISTÉ
A ZDRAVÉ
PROSTŘEDÍ.**

PROMA-X VYSAVAČ
ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE - 5 M

Obj. č.	Balení
910-0830	1

TENTO SYSTÉM HADICE V HADICI UMOŽŇUJE BROUŠENÍ PNEUMATICKOU BRUSKOU.



PROMA-X VYSAVAČ
ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE - 5 M

Obj. č.	Balení
910-0840	1



PROMA-X VYSAVAČ
SADA 5 KUSŮ FILTRAČNÍCH VAKŮ

Obj. č.	Balení
910-0815	5

VAKY MAJÍ KAPACITU 5 KG.



PROMA-X VYSAVAČ
ROZDVOJKA

Obj. č.	Balení
910-0812	1



PROMA-X VYSAVAČ
FILTRY M A L TŘÍDY - SADA 2 KUSY

Obj. č.	Balení
910-0813	2



NÁŘADÍ A OSTATNÍ

PODLOŽNÝ TALÍŘS

PROMA-X PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ 150 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Závit	Balení
973-0001	5/16"	1



PROMA-X FUSION PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ 150 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Závit	Balení
973-0003	5/16" + M8	1

THIS VÍCEOTVOROVÝ PODLOŽNÝ TALÍŘ IS SUITABLE FOR FESTOOL MACHINES AND CAN BE EXTENDED FOR RUPES WITH ADAPTERS.



PROMA-X FUSION ADAPTÉR TALÍŘE PRO PNEUMATICKÝ RUPES SKORPIO

Obj. č.	Závit	Balení
973-0004	5/16"	1

POMOCÍ TOHOTO ADAPTÉRU MŮŽE BÝT PODLOŽNÝ TALÍŘ PROMA-X FUSION (973-0003) POUŽIT NA PNEUMATICKÝCH STROJCÍCH RUPES SKORPIO.



PROMA-X FUSION ADAPTÉR TALÍŘE PRO ELEKTRICKÝ RUPES SKORPIO


Obj. č.	Závit	Balení
973-0005	5/16"	1

POMOCÍ TOHOTO ADAPTÉRU MŮŽE BÝT PODLOŽNÝ TALÍŘ PROMA-X FUSION (973-0003) POUŽIT NA ELEKTRICKÝCH STROJCÍCH RUPES SKORPIO.




PROMA-X AIR 150 PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ 150 MM - 15 HOLES

Obj. č.	Závit	Balení
885-0159	5/16"	1




PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ
150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
M00-1070	5/16" + M8	1



PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ
150 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
M00-1038	5/16"	1



TALÍŘ PRO LEŠTIČKU
150 MM


Obj. č.	Závit	Balení
858-0120	M14	1



PŘECHODOVÝ PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ
125 MM - 7 OTVORŮ


Obj. č.	Závit	Balení
972-0003	5/16" conversion pad	1

PŘEVÁDÍ 152 MM SYSTÉM NA SYSTÉM 125 MM.



PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ
125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
972-0015	5/16"	1



PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO LEŠTIČKU 75 MM

Obj. č.	Závit	Balení
M00-4043	5/16"	1




PODLOŽNÝ TALÍŘ 75 MM

Obj. č.	Závit	Balení
M750-148	M6	1




PROMA-X AIR PODLOŽNÁ DESKA 70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Balení
910-0650-1	1



PROMA-X AIR PODLOŽNÁ DESKA 70 X 108 MM

Obj. č.	Balení
910-0660-1	1



PROMA-X AIR 75 PODLOŽNÝ TALÍŘ 75 MM

Obj. č.	Balení
9100680-1	1



NOVÝ

PROMA-X AIR 75D PODLOŽNÝ TALÍŘ 75 MM - 6 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
9100685-1	1




NOVÝ

MEZIVRSTVY

MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - VÍCEOTVOROVÁ

Obj. č.	Balení
973-0002	1



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - 15 OTVORŮ


Obj. č.	Balení
M00-4633	1



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0044	2

MIKRO SUCHÝ ZIP



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 75 MM - 6 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
973-0006	1



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 75 MM

Obj. č.	Balení
971-7502	4

 POUŽIJTE S TALÍŘEM **M750-148**



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 75 MM

Obj. č.	Balení
971-7503	4

MIKRO SUCHÝ ZIP



NÁŘADÍ A OSTATNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPY SPRAY 400 ML

Obj. č.	
852-5500	Černý
852-5510	Bílý

 PŘI BROUŠENÍ TMELŮ A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE SPY SPRAY.



KOTROLNÍ PUDR 100 G

Obj. č.	
886-2001	Černý
886-2002	Oranžový

VČETNĚ APLIKÁTORU

 PŘI BROUŠENÍ TMELŮ A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE KOTROLNÍ PUDR. .



MIKRO ŠTĚTEČKY

Obj. č.	Balení
886-1050	100



UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA 400 X 400 MM

Obj. č.	Balení
851-4161	1



PRÉMIOVÉ MASKOVACÍ PÁSKY

Obj. č.	Rozměr	Balení
900-5018	18 MM X 50 M	48
900-5024	24 MM X 50 M	36
900-5036	36 MM X 50 M	24
900-5048	48 MM X 50 M	24


VHODNÉ PRO TÉMĚŘ VEŠKERÉ VODOUŘEDITELNÉ A ROZPOUŠTĚDLOVÉ BARVY. VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI NA ZAOBLENÝCH POVRŠÍCH. DOBRÁ PŘILNAVOST PÁSKY NA PÁSKU. SNADNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ. NEZANECHÁVÁ ZBYTKY LEPIDLA (PŘI ODSTRANĚNÍ PO ZASCHNUTÍ LAKU). TEPELNÁ ODOLNOST: 80 °C PO DOBU 30 MINUT.



MASKOVACÍ PÁSKA LEMOVACÍ
50 MM X 10 M

Obj. č.		Balení
900-1050	Neperforovaná	1
900-1051	Perforovaná	1

ŠETŘÍ ČAS PRÁCE A NÁKLADY NA VÝMĚNU LIŠT. LZE POUŽÍT K MASKOVÁNÍ PEVNÝCH GUM, JAKO JSOU OKENNÍ GUMY A GUMY KOLEM PŘEDNÍCH A ZADNÍCH SVĚTEL. SNADNO SE ODSTRAŇUJÍ BEZ ZANECHÁNÍ ZBYTKŮ LEPIDLA (PŘI ODSTRANĚNÍ PO ZASCHNUTÍ LAKU). TEPELNÁ ODOLNOST: 120 °C PO DOBU 30 MINUT.



MASKOVACÍ PÁSKA PĚNOVÁ
13 MM X 50 M

Obj. č.	Balení
900-1350	1

SAMOLEPICÍ PĚNOVÁ PÁSKA PRO RYCHLÉ A SNADNÉ MASKOVÁNÍ BĚŽNÝCH SPÁR KAROSÉRIE PŘED LAKOVÁNÍM. UTĚSNÍ SPÁRY A ZABRAŇUJE VZNIKU NEŽÁDOUCÍCH OSTRÝCH PŘECHODOVÝCH HRAN LAKU. SNADNO SE ODSTRAŇUJE BEZ ZANECHÁNÍ ZBYTKŮ LEPIDLA (PŘI ODSTRANĚNÍ PO ZASCHNUTÍ LAKU). TEPELNÁ ODOLNOST: 95 °C PO DOHU 1 HODINY.



PRÉMIOVÉ LAKÝRNICKÉ OVERALY

Obj. č.	Size	Balení	Kartón
888-0020	M (46/48)	1	15
888-0030	L (50/52)	1	15
888-0040	XL (54/56)	1	15
888-0050	2XL (58/60)	1	15

NASTAVITELNÝ PÁS PRO DOKONALÉ POHODLÍ. ELASTICKÁ KAPUCE A MANŽETY ZÁPĚSTÍ. PRATELNÉ. DVOJITÝ ZIP. ODVĚTRÁVÁNÍ. ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI.



NÁŘADÍ A OSTATNÍ

RUČNÍ BLOKY

ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK 70 X 402 MM - 14 OTVORŮ

Obj. č.

887-0230



ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK 115 X 225 MM - 10 OTVORŮ

Obj. č.

887-0240



ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK 70 X 198 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.

887-0210



ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK 70 X 125 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.

887-0220



ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK SE 4 ADAPTÉRY 70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.

887-0250



RUČNÍ BLOK
70 X 402 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.

887-0235



RUČNÍ BLOK
115 X 225 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.

887-0245



RUČNÍ BLOK
70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.

887-0215



RUČNÍ BLOK
70 X 125 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.

887-0225



RUČNÍ BLOK PRO KOTOUČE
152 MM

Obj. č.

885-0220

PLOCHÝ

885-0223

ZAOBLENÝ



SADA RUČNÍCH BLOKŮ PRO KOTOUČE
152 MM

Obj. č.

885-0224



SPECIFIKACE

KOVAX KVALITA PRO
PROFESIONÁLNÍ NÁSTROJE

64 X 46 X 150 CM

VYBAVENA ZÁMKEM

PŘENOSNÉ VLOŽKY ZÁŠUVEK
PRO SNADNÉ PŘENÁŠENÍ
MEZI PRACOVÍŠTI

PRO-MATE

PRACOVNÍ STANICE



POTŘEBUJETE KOMPLETNÍ SPECIFIKACI? NASKENUJTE A STAHNĚTE SI LETÁK PRO-MATE




NASKENUJTE A PODÍVEJTE SE NA PRO-MATE V AKCI NA NAŠEM KANÁLU YOUTUBE



VYTVOŘTE SI VLASTNÍ PERFEKTNÍ PRACOVNÍSTĚ.

**PRACOVNÍ STANICE OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ:**



NÍZKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY

TATO VLOŽKA ZÁSUVKY PERFEKTNĚ ZAPADÁ
DO 75 MM VYSOKÝCH ZÁSUVK A POJME
ŠEST BALENÍ 170 X 180 X 110 MM.

Jedna je součástí



VYSOKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY

TATO VLOŽKA ZÁSUVKY PERFEKTNĚ ZAPADÁ DO
154 MM VYSOKÝCH ZÁSUVK A POJME ŠEST
BALENÍ 170 X 180 X 110 MM.

Jedna je součástí



DRŽÁK LAHVÍ

PRO ULOŽENÍ LEŠTICÍCH PAST (DO OTVORŮ Ø
90 MM) A NÁDOBY SPY SPRAY (DO OTVORU
Ø 75 MM).

Jeden je součástí



ZÁVĚSNÝ HÁČEK

100 MM HÁČEK PRO SNADNÉ ZAVĚŠENÍ
KOTOUČŮ A MEZIVRSTEV.

Osm je součástí



DRŽÁK STROJKY

VHODNÝ PRO VEŠKERÉ KOVAX STROJKY
(KROMĚ 31 MM).

Dva jsou součástí

PRO-MATE PRACOVNÍ STANICE

Obj. č.	Balení
920-0001	1

PRO-MATE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.		Balení
920-0022	VYSOKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY	1
920-0021	NÍZKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY	1
920-0023	DRŽÁK LAHVÍ	1
920-0020	DRŽÁK STROJKY	1
920-0024	ZÁVĚSNÉ HÁČKY	6
920-0025	FOAM-X DRŽÁK	1



TAKÉ DOSTUPNÝ

ALE NENÍ SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ STANICE PRO-MATE

FOAM-X DRŽÁK

DRŽÁK MŮŽE BÝT SNADNO PŘÍPEVNĚN NA
BOKY PRO-MATE. JE NAVRŽEN PRO JEDNO
BALENÍ BRUSIVA NA PĚNOVÉ PODLOŽCE
FOAM-X.

NÁRADÍ A OSTATNÍ



SADA SPOT ON 2.0

SADA OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ
INOVATIVNÍ VÝROBKY PRO
OBNOVU POLYKARBONÁTOVÝCH
 SVĚTLOMETŮ



SADA SPOT ON 2.0

Obj. č.	Popis	Ks
999-8812	SPOT ON 2.0 SADA	
852-1551	ČIRÝ LAK 125 G	1
852-1552	TUŽIDLO 125 G	1
858-8230	HITEX 4000	2
858-5690	ŠPACHTLE	1
858-5810	MÍCHACÍ KELÍMEK 300 ML	1
191-1508	SUPER ASSILEX FORMÁTY - SKY K600	2
191-1509	SUPER ASSILEX FORMÁTY - LEMON K800	2
191-1510	SUPER ASSILEX FORMÁTY - ORANGE K1200	2
971-0025	SUPER ASSILEX RUČNÍ PODLOŽKA M	1
523-0180	MAXFILM KOTOUČE 152 MM 15 OTVORŮ - P180	2
523-0240	MAXFILM KOTOUČE 152 MM 15 OTVORŮ - P240	2
523-0320	MAXFILM KOTOUČE 152 MM 15 OTVORŮ - P320	2
523-0400	MAXFILM KOTOUČE 152 MM 15 OTVORŮ - P400	2
191-1513	TOLEUT NALEPOVACÍ FORMÁTY RŮŽOVÉ - K1500	2
191-1512	TOLEUT NALEPOVACÍ FORMÁTY ZELENÉ - K2000	2
191-1511	TOLEUT NALEPOVACÍ FORMÁTY ČERNÉ - K3000	2
971-0048	TOLECARD 66 X 110 MM	1

VČETNĚ NÁVODU K POUŽITÍ

MÍCHACÍ POMĚR ČIRÉHO LAKU A TUŽIDLA 1:1.



TOLEKIT

TATO SADA OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ
INOVATIVNÍ VÝROBKY PRO
ODSTRAŇOVÁNÍ VAD LAKU ZA
SUCHA.



TOLEKIT

Obj. č.	Popis	Ks
999-8816	TOLEKIT	
971-0048	TOLECARD	2
971-0059	TOLEBLOCK QM	1
971-0056	TOLEBLOCK QS	1
971-0055	TOLEBLOCK M	1
971-0047	TOLEBLOCK S	2
191-1513	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE - K1500	5
191-1512	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE - K2000	5
191-1519	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE - K2500	5
191-1511	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE - K3000	5
191-1547	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/4 - K800	20
191-1546	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/4 - K1200	20
191-1523	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/8 - K1500	80
191-1522	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/8 - K2000	80
191-1528	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/8 - K2500	80
191-1521	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/8 - K3000	80

VČETNĚ NÁVODU K POUŽITÍ

PRO-XPOSE VÝSTAVNÍ STOJAN

Obj. č.

921-0000

VYVINUT PRO ŠKOLICÍ STŘEDISKA A PRODEJNY.





Instagram



Facebook



YouTube



LinkedIn

KOVAX EUROPE B.V.
BEDRIJVENPARK TWENTE 49
7602 KC ALMELO
NIZOZEMÍ

 **CRA**
WWW.CRA.AS
WWW.KOVAX.CZ