



KOVAX[®]
KATALOG 2024



トルボックス
S
KOVAX®



Rychle

Naše řešení vám poskytují prostředky k co nejefektivnější práci.



Bezpečně

S naším systémem suchého broušení máte vše pod kontrolou.



Snadno

Brusný systém Kovax má řešení pro každý problém.

Příběh dokonalosti. Náš příběh.

Díky našim japonským kořenům je snaha o nejvyšší kvalitu v naší DNA. Snažíme se o to na úrovni produktů i v naší zákaznické podpoře. Naše touha po dokonalosti je zakotvena v japonské kultuře, kde je dokonalost symbolizována kruhem. Živá paměť, tato tzv. Ensō, je reprezentována jako výraz dokonalosti. Protože Ensō je tak důležitý a smysluplný symbol, s nímž se může Kovax silně identifikovat, kruh je v našem designu opakujícím se prvkem. V japonském psacím systému Kanji Ensō také znamená doslova „kruh pospolitosti“. To znamená udržovat harmonickou spolupráci s partnery.

Tato vize je plně v souladu s mentálním dědictvím Kovaxu. Vytváříme dokonalost v našich ultramoderních továrnách, kde kombinujeme nejnovější (výrobní) technologie s našimi 90letými zkušenostmi s vývojem a výrobou brusných řešení. Výsledkem je kompletní řada brusiv, která umožňuje broušení za sucha až do nejjemnějšího zrna.

Díky působivému a extrémně stejnoměrnému konečnému výsledku se můžete opravdu odlišit a zároveň výrazně zkrátit pracovní čas. Ale jdeme ještě dále! Naše potřeba dokonalosti také znamená, že myslíme dopředu: jak vám můžeme zítřejší práci usnadnit a zefektivnit. Nebo které brusné řešení vám můžeme nabídnout pro nové oblasti použití, nové materiály atd. Proto pravidelně představujeme inovativní produkty, které jsou celosvětově zcela nové.

Především však hledáme dokonalost vytvářením harmonických vztahů s našimi zákazníky. Osobní kontakt, věrnost a krátká komunikační struktura. Být navzájem v kontaktu.

To je síla Kovaxu. To je náš příběh dokonalosti!

45

zemí

Rodina Kovax

Jedním ze základních principů v japonské kultuře je loajalita. Tu již uplatňovali japonští samurajští válečníci. Kovax je také jejím silným zastáncem: ve všech našich vztazích se snažíme o dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemném respektu a důvěře.

Naši partnerskou síť zatím tvoří partneři z 45 zemí. Společně spolupracujeme, sdílíme znalosti a naši partneři si navzájem respektují trhy ostatních. Vytváříme tak nové obchodní příležitosti, zvyšujeme vzájemné úspěchy a realizujeme kontinuitu. Stabilní budoucnost, zejména v měnících se tržních podmínkách.

Společně jsme silní a můžeme čelit jakékoli výzvě. Jsme rodina Kovax!

PIKTOGRAMY

Objevte pomocí piktogramů to správné řešení Kovax pro každou aplikaci. Na první pohled uvidíte, které produkty jsou vhodné pro jaké použití.

POUŽITÍ



BROUŠENÍ KOVŮ



ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH VRSTEV



BROUŠENÍ TMELU



BROUŠENÍ PLNIČE



MATOVÁNÍ



ODSTRAŇOVÁNÍ VAD



LEŠTĚNÍ



VODĚODOLNÉ

TIPS



PRODUKTOVÉ TIPY



PRAKTICKÉ TIPY

ADHESION



SUCHÝ ZIP



NALEPOVACÍ

Ceny v našem objednávacím systému SAP jsou zaokrouhleny na dvě desetinná místa. Zejména u velkého množství to může způsobit drobné odchylky v zaokrouhlení, za které neneseme zodpovědnost.


4

OBJEVTE

Nové produkty	4
Špičkové výrobky	10

14

STROJNÍ BROUŠENÍ

Maxcut	14
Tri-Pro	16
Premium	18
 Maxfilm	20
Magic Disc	22

23

RUČNÍ BROUŠENÍ

Maxcut	23
Maxfilm	24
Kofle-X	26
Foam-X rolls	26
Highflex	27
Doubleflex	27
Brusné houby čtyřhranné	27
Formáty bez upínání	28
Voděodolné	29




30

SUPER ASSILEX

Super Assilex kotouče	30
Super Assilex podložky	31
Super Assilex formáty a příslušenství	32




36

DOKONČOVACÍ PRÁCE

Yellow Film	36
 Tolecut	38
Tolex	40
Buflex Dry	42
Buflex Wet	44
Assilex Stick-On a příslušenství	45
 Buflex Shine	46
 Leštění	48
Car Care	50

52

NÁŘADÍ A OSTATNÍ

Nářadí	52
ProMa-X	54
EMa-X	58
 ChargeMa-X	59
 Podložné talíře	62
Mezivrstvy	67
 Příslušenství	68
Ruční bloky	72
Pracovní stanice Pro-Mate	74
Tolekit	77
Pro-Xpose	77

OBJEVTE NAŠE NOVÉ VÝROBKY:

CHARGEMA-X BRUSKY



CHARGEMA-X 31/3RO
AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ RETUŠOVACÍ
BRUSKA

910-0780 | Strana 60



CHARGEMA-X 31/30
AKUMULÁTOROVÁ ORBITÁLNÍ RETUŠOVACÍ
BRUSKA

910-0790 | Strana 60



CHARGEMA-X
NABÍJEČKA BATERIÍ - 10,8 V

912-0020 | Strana 60



CHARGEMA-X
BATERIE 2,5 AH - 10,8 V

912-0060 | Strana 60



TOLE CUT K800
34 MM

192-1516 | Strana 39



TOLE CUT K1200
34 MM

192-1515 | Strana 39



CHARGEMA-X 31/3RO
SADA
999-8820 | Strana 61



CHARGEMA-X 31/30
SADA
999-8821 | Strana 61

OBJEVTE NAŠE NOVÉ VÝROBKY:

PÁSKY



PRÉMIOVÁ OCHRANNÁ PÁSKA
50 MM X 50 M
910-5050 | Strana 70



PĚNOVÁ PÁSKA PRO ROZSTŘIKY
15 MM X 25 M
900-1525 | Strana 71



MASKOVACÍ PÁSKY
18 MM X 50 M
900-6018 | Strana 70



MASKOVACÍ PÁSKY
24 MM X 50 M
900-6024 | Strana 70



MASKOVACÍ PÁSKY
36 MM X 50 M
900-6036 | Strana 70



MASKOVACÍ PÁSKY
48 MM X 50 M
900-6048 | Strana 70



DOKONALÝ LESK BĚHEM OKAMŽIKU



NASKENUJTE QR KÓD:
NÁVOD PRO BUFLEX SHINE



Celý systém leštění najdete na straně 46.



NOVÝ

PRÉMIOVÁ VLNĚNÁ PODLOŽKA | 160 MM
858-6733 | Strana 47



NOVÝ

SYSTÉMOVÁ TAŠKA S ORGANIZÉREM
999-9904 | Strana 71



NOVÝ




UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA ČERNÁ
851-4165 | Strana 68

VYLEPŠENO



ČISTICÍ HLINKA MODRÁ
858-8310 | Strana 48

ŠPIČKOVÉ VÝROBKY



MAXCUT

P60 - P180

ŘEŠENÍ ČÍSLO 1 PŘI BROUŠENÍ
TVRDÉHO TMELU A KOVŮ.



PŘEDNOSTI MAXCUT

Výrobky Maxcut mají speciálně tvrzená zrna oxidu hlinitého, která mají tvrdost 9,8 na Mohsově stupnici tvrdosti. Ve srovnání s nejtvrdějším minerálem, což je průmyslově vyrobený diamant s tvrdostí 10, je to téměř nejtvrděší existující minerál a je proto ideální pro velmi obtížné broušení. Díky otevřené struktuře brusných zrn je zabráněno zanášení kotouče.

203 MM



152 MM



125 MM



70 x 402 MM




115 x 225 MM



70 x 198 MM



70 x 127 MM



MAXFILM

P60 - P600

MAXFILM ZNAMENÁ MAXIMÁLNÍ
ODOLNOST PRO VEŠKERÉ BRUSNÉ
KROKY, OD BROUŠENÍ NA HOLÝ KOV
PO BROUŠENÍ PLNIČE.



PŘEDNOSTI MAXFILM

Unašec z plastové fólie umožňuje přímější kontakt s broušeným povrchem a zabraňuje vtažení brusného zrna do tohoto nosiče. V kombinaci s dvojitým proti zanášecím nástřikem to má za následek výrazně delší životnost brusiva. Vytisknuté značení zrnitosti na přední části kotouče zajišťuje maximálně snadné použití.

152 MM



125 MM



77 MM



70 x 402 MM



115 x 225 MM



70 x 198 MM



70 x 127 MM





SUPER ASSILEX



K240 - K1500

JEDINEČNÝ ZPŮSOB SUCHÉHO BROUŠENÍ, STEJNOMĚRNOSTI A FLEXIBILITY, KTERÝ OHROMÍ.



PŘEDNOSTI SUPER ASSILEX

Inovativní latexový nosič a jedinečná struktura zrn zajišťují extrémně stejnoměrné a mělké brusné rýhy. Výrobky Super Assilex vám pomáhají během vašeho každodenního broušení díky vynikajícímu výkonu a řezné rychlosti. Výsledkem je vyšší účinnost. Super Assilex zabraňuje možným problémům v následujícím procesu broušení.



MAGIC DISC

320 - 500

SPECIÁLNĚ VYVINUTÝ BRUSNÝ KOTOUČ PRO BROUŠENÍ KATAFORÉZY A VELMI TVRDÝCH, KERAMICKÝCH LAKŮ.



PŘEDNOSTI MAGIC DISC


Magic Disc má neuvěřitelně dlouhou životnost při broušení nejtvrděších nástřiků díky unašeči z plastové fólie, nově vyvinutému diamantovému brusnému zrnu a nové 2.0 generaci protizanášecí vrstvy. Má vysokou agresivnost a zanechává velmi stejnoměrné brusné rýhy.



PŘI BROUŠENÍ TMELŮ
A PLNICŮ POUŽÍVEJTE
SPY SPRAY NEBO
KONTROLNÍ PUDR.

Strana 68

POUŽIJTE 5 NEBO 6 MM
ZDVIH PRO VEŠKERÉ
NAŠE VÝROBKY.



YELLOW FILM

P800 - P2000


ŘEŠENÍ ČÍSLO 1 PRO ROZSTŘIKOVÉ PLOCHY SE ZÁRUKOU PRO PERFEKTNÍ, NEVIDITELNÝ PŘECHOD ZE STARÉHO DO NOVÉHO ČIRÉHO LAKU.



PŘEDNOSTI YELLOW FILM

Unašeč z plastové fólie v kombinaci s nástřikem proti zahřívání umožňují studený brusný proces. Tím je riziko vzniku propálených míst a hlubokých rýh sníženo na minimum. Yellow Film je ideální pro broušení vrchní barvy, odstraňování nedokonalostí a odstraňování struktury tzv. pomerančové kůry. Hlavními trhy pro Yellow Film je automobilový průmysl, stejně jako truhlárny.

152 MM	
125 MM	
77 MM	
75 MM	
35 MM	



TOLECUT

K800 - K3000


MISTR SVĚTA V ODSTRAŇOVÁNÍ VAD LAKU ZA SUCHA.



PŘEDNOSTI TOLECUT

Tolecut je brusný systém za sucha. Bez použití vody je vždy dobře vidět, jak daleko je vada již odstraněna. Tím je zajištěna bezpečnost tohoto procesu a zabráněno nechtěnému probroušení čirého laku. Tolecut je unikátní ve svém řezném výkonu a díky své flexibilitě, při použití s podložkou Tolecard, je vhodný také pro zaoblené oblasti. Pro svoji snadnost použití jej musí mít každý profesionální lakýrník.

70 x 114 MM	
29 x 35 MM	
70 x 29 MM	
34 MM	



BUFLEX DRY K2000 - K3000

*NEJJEMNĚJŠÍ BRUSIVO PRO
MAXIMÁLNÍ ZKRÁCENÍ DOBY
LEŠTĚNÍ.*



PŘEDNOSTI BUFLEX DRY

Mimořádně pružný, inovativní latexový unašeč s unikátní strukturou zrn zajišťuje extrémně stejnoměrné brusné rýhy. Speciálně vyvinutý suchý zip "samicesamice" zajišťuje bezpečnost procesu a zabraňuje poškrábání povrchu způsobené tvrdým suchým zipem. Buflex zachovává strukturu nástřiku.

152 MM



125 MM



75 MM




130 x 170 MM



MAXCUT


MAXCUT KOTOUČE 203 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
583-0060	P60	  	50	300
583-0080	P80	  	50	300
583-0120	P120	  	50	300



MAXCUT KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
569-0060	P60	  	50	400
569-0080	P80	  	50	400
569-0120	P120	  	50	400
569-0180	P180		50	600



MAXCUT KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
563-0060	P60	  	50	400
563-0080	P80	  	50	400
563-0120	P120	  	50	400
563-0180	P180		50	600



MAXCUT KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
562-0060	P60	  	50	400
562-0080	P80	  	50	400
562-0120	P120	  	50	400
562-0180	P180		50	600









 ZRNITOSTI P60 A P80 JSOU VELMI VHODNÉ PRO BROUŠENÍ SVÁRŮ.



PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON POUŽIJTE MAXCUT PŘI NÍZKÉ STROJNÍ RYCHLOSTI. IDEÁLNÍ PRO BROUŠENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV, HOLÉHO KOVU A TVRDÉHO DŘEVA, JAKO JSOU BUK NEBO OŘECH.

MAXCUT KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
553-0080	P80	  	50	400
553-0120	P120	  	50	400




STROJNÍ BROUŠENÍ

MAXCUT KOTOUČE 125 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
552-0060	P60	  	50	400
552-0080	P80	  	50	400
552-0120	P120	  	50	400
552-0180	P180		50	600



ZRNITOSTI P60 A P80 JSOU VELMI VHODNÉ PRO BROUŠENÍ SVÁRŮ.




TRI-PRO

TRI-PRO KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

STROJNÍ BROUŠENÍ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
527-0040	P40		50	600
527-0060	P60		100	800
527-0080	P80		100	800
527-0100	P100		100	800
527-0120	P120		100	1200
527-0150	P150		100	1200
527-0180	P180		100	1200
527-0220	P220		100	1200
527-0240	P240		100	1200
527-0280	P280		100	1200
527-0320	P320		100	1200
527-0360	P360		100	1200
527-0400	P400		100	1200
527-0500	P500		100	1200
527-0600	P600		100	1200



TRI-PRO KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
525-0060	P60		100	800
525-0080	P80		100	800
525-0100	P100		100	800
525-0120	P120		100	1200
525-0150	P150		100	1200
525-0180	P180		100	1200
525-0220	P220		100	1200
525-0240	P240		100	1200
525-0280	P280		100	1200
525-0320	P320		100	1200
525-0360	P360		100	1200
525-0400	P400		100	1200
525-0500	P500		100	1200
525-0600	P600		100	1200



PŘI BROUŠENÍ TMELŮ
A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE
SPY SPRAY NEBO
KONTROLNÍ PUDR.

STRANA 68



TRI-PRO KOTOUČE 125 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
557-0060	P60		100	800
557-0080	P80		100	800
557-0100	P100		100	800
557-0120	P120		100	1200
557-0150	P150		100	1200
557-0180	P180		100	1200
557-0220	P220		100	1200
557-0240	P240		100	1200
557-0280	P280		100	1200
557-0320	P320		100	1200
557-0360	P360		100	1200
557-0400	P400		100	1200
557-0500	P500		100	1200
557-0600	P600		100	1200


POUŽIJTE S TALÍŘEM **885-0169** A V PŘÍPADĚ POTŘEBY S MEZIVRSTVOU **885-0712**.

TRI-PRO KOTOUČE 125 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
514-0060	P60		100	800
514-0080	P80		100	800
514-0100	P100		100	800
514-0120	P120		100	1200
514-0150	P150		100	1200
514-0180	P180		100	1200
514-0220	P220		100	1200
514-0240	P240		100	1200
514-0280	P280		100	1200
514-0320	P320		100	1200
514-0360	P360		100	1200
514-0400	P400		100	1200
514-0500	P500		100	1200
514-0600	P600		100	1200

POUŽIJTE S TALÍŘEM **885-0169** A V PŘÍPADĚ POTŘEBY S MEZIVRSTVOU **885-0712**.

TRI-PRO PODLOŽNÝ TALÍŘ 125 MM - 8 OTVORŮ



TRI-PRO MEZIVRSTVA 125 MM - 8 OTVORŮ




Obj. č.	Závit	Balení
885-0169	5/16"	1

Obj. č.	Balení
885-0712	2

PREMIUM


PREMIUM KOTOUČE 203 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
786-0180	P180		50	300
786-0240	P240		50	300
786-0320	P320		50	300




PREMIUM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
568-0060	P60		50	400
568-0080	P80		50	400
568-0120	P120		50	400
568-0150	P150		50	600
568-0180	P180		50	600
568-0220	P220		50	600
568-0240	P240		50	600
568-0280	P280		50	600
568-0320	P320		50	600
568-0360	P360		50	600
568-0400	P400		50	600
568-0500	P500		50	600
568-0600	P600		50	600



PREMIUM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
566-0060	P60		50	400
566-0080	P80		50	400
566-0120	P120		50	400
566-0150	P150		50	600
566-0180	P180		50	600
566-0220	P220		50	600
566-0240	P240		50	600
566-0280	P280		50	600
566-0320	P320		50	600
566-0360	P360		50	600
566-0400	P400		50	600
566-0500	P500		50	600
566-0600	P600		50	600



PREMIUM KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
565-0080	P80		50	400
565-0120	P120		50	400
565-0180	P180		50	600
565-0220	P220		50	600
565-0240	P240		50	600
565-0320	P320		50	600
565-0400	P400		50	600
565-0500	P500		50	600
565-0600	P600		50	600




MAXFILM

MAXFILM KOTOUČE 152 MM - VÍCEOTVOROVÝ


STROJNÍ BROUŠENÍ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
523-9080	P80	  	50	600
523-9120	P120	  	50	600
523-9150	P150		50	600
523-9180	P180		50	600
523-9220	P220	 	50	600
523-9240	P240		50	600
523-9280	P280		50	600
523-9320	P320		50	600
523-9360	P360		50	600
523-9400	P400		50	600
523-9500	P500		50	600
523-9600	P600		50	600




MAXFILM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
 523-0060	P60	  	50	600
523-0080	P80	  	50	600
523-0120	P120	  	50	600
523-0150	P150		50	600
523-0180	P180		50	600
523-0220	P220	 	50	600
523-0240	P240		50	600
523-0280	P280		50	600
523-0320	P320		50	600
523-0360	P360		50	600
523-0400	P400		50	600
523-0500	P500		50	600
523-0600	P600		50	600



MAXFILM KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
520-0080	P80	  	50	600
520-0120	P120	  	50	600
520-0150	P150		50	600
520-0180	P180		50	600
520-0220	P220	 	50	600
520-0240	P240		50	600
520-0280	P280		50	600
520-0320	P320		50	600
520-0360	P360		50	600
520-0400	P400		50	600
520-0500	P500		50	600
520-0600	P600		50	600



MAXFILM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
521-0120	P120		50	600
521-0150	P150		50	600
521-0180	P180		50	600
521-0220	P220		50	600
521-0240	P240		50	600
521-0280	P280		50	600
521-0320	P320		50	600
521-0360	P360		50	600
521-0400	P400		50	600
521-0500	P500		50	600
521-0600	P600		50	600



STROJNÍ BROUŠENÍ

MAXFILM KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
513-0120	P120		50	600
513-0150	P150		50	600
513-0180	P180		50	600
513-0220	P220		50	600
513-0240	P240		50	600
513-0320	P320		50	600
513-0400	P400		50	600
513-0500	P500		50	600
513-0600	P600		50	600



MAXFILM KOTOUČE 77 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
523-8080	P80		50	1800
523-8100	P100		50	1800
523-8120	P120		50	1800
523-8150	P150		50	1800
523-8180	P180		50	1800
523-8220	P220		50	1800
523-8240	P240		50	1800
523-8280	P280		50	1800
523-8320	P320		50	1800
523-8360	P360		50	1800
523-8400	P400		50	1800
523-8500	P500		50	1800
523-8600	P600		50	1800



MAXFILM KOTOUČE 77 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
520-8060	P60		50	1800
520-8080	P80		50	1800
520-8100	P100		50	1800
520-8120	P120		50	1800
520-8150	P150		50	1800
520-8180	P180		50	1800
520-8220	P220		50	1800
520-8240	P240		50	1800
520-8280	P280		50	1800
520-8320	P320		50	1800
520-8360	P360		50	1800
520-8400	P400		50	1800
520-8500	P500		50	1800
520-8600	P600		50	1800



MAGIC DISC

MAGIC DISC KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
528-0320	320		10	200
528-0400	400		10	200
528-0500	500		10	200



MAGIC DISC 320 A 400 POUŽIJTE K PŘÍPRAVĚ PODKLADŮ S KATAFORÉZOU. MAGIC DISC 500 POUŽIJTE K MATOVÁNÍ VELMI TVRDÝCH NEBO MATNÝCH ČIRÝCH LAKŮ PŘED PŘELAKOVÁNÍM.









POUŽIJTE S TVRDOU MEZIVRSTVOU SUPER ASSILEX **971-0057** (STRANA 31) PRO SNAŽŠÍ BROUŠENÍ ZAOLBENÝCH PLOCH..







MAXCUT

MAXCUT FORMÁTY 70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
704-0060	P60		50	1200
704-0080	P80		50	1200
704-0120	P120		50	1200
704-0180	P180		50	1200







MAXCUT FORMÁTY 70 X 402 MM - 14 OTVORŮ


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
799-9060	P60		50	800
799-9080	P80		50	800
799-9120	P120		50	800
799-9180	P180		50	800





RUČNÍ BROUŠENÍ

MAXCUT FORMÁTY 115 X 230 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
708-0060	P60		50	500
708-0080	P80		50	500
708-0120	P120		50	500
708-0180	P180		50	500



MAXCUT FORMÁTY 70 X 126 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
702-0060	P60		50	1800
702-0080	P80		50	1800
702-0120	P120		50	1800
702-0180	P180		50	1800



BRUSTE ZEŠÍKMA, ABYSTE ZAMEZILI VZNIKU HLUBOKÝCH BRUSNÝCH RÝH. PODÍVEJTE SE NA VŠECHNY NAŠE RUČNÍ BLOKY NA STRANU 72.

MAXFILM

MAXFILM FORMÁTY 70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
703-0080	P80		50	1600
703-0120	P120		50	1600
703-0180	P180		50	1600
703-0240	P240		50	1600
703-0320	P320		50	1600
703-0400	P400		50	1600



RUČNÍ BROUŠENÍ

MAXFILM FORMÁTY 70 X 402 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
705-0080	P80		50	800
705-0120	P120		50	800
705-0180	P180		50	800
705-0240	P240		50	800
705-0320	P320		50	800
705-0400	P400		50	800



MAXFILM FORMÁTY 115 X 230 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
707-0080	P80		50	1000
707-0120	P120		50	1000
707-0180	P180		50	1000
707-0240	P240		50	1000
707-0320	P320		50	1000
707-0400	P400		50	1000



MAXFILM FORMÁTY 70 X 126 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
701-0080	P80		50	2400
701-0120	P120		50	2400
701-0180	P180		50	2400
701-0240	P240		50	2400
701-0320	P320		50	2400
701-0400	P400		50	2400





KOFLE-X SLIM RUČNÍ FORMÁTY 115 X 230 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
900-7950	Červený Velmi jemný		25
900-7951	Šedý Ultra jemný		25

FLEXIBILNÍ ROHOŽ PRO OBTÍŽNĚ DOSAŽITELNÁ MÍSTA. POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAŽŠÍ MATOVÁNÍ.

ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ POMOCÍ SUPER ASSILEX.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



RUČNÍ BROUŠENÍ

KOFLE-X PERFORMANCE RUČNÍ FORMÁTY 115 X 230 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
900-7952	Červený Velmi jemný		20
900-7953	Šedý Ultra jemný		20

SILNĚJŠÍ ROHOŽ S VĚTŠÍ AGRESIVNOSTÍ. POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAŽŠÍ MATOVÁNÍ.

ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ POMOCÍ SUPER ASSILEX.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



KOFLE-X PERFORMANCE ROLE 115 MM X 10 M

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
900-7954	Červený Velmi jemný		1
900-7955	Šedý Ultra jemný		1

POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAŽŠÍ MATOVÁNÍ.

ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ POMOCÍ SUPER ASSILEX.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



MATOVACÍ PASTA JEMNÁ - NA VODNÍ BÁZI 1 L

Obj. č.

852-0260

POUŽITÍ MATOVACÍ PASTY A KOFLE-X NABÍZÍ STEJNOMĚRNĚJŠÍ VÝSLEDEK BROUŠENÍ A UMOŽŇUJE VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ TLAKU BĚHEM MATOVÁNÍ.



FOAM-X BRUSIVO NA PĚNOVÉ PODLOŽCE 115 MM X 25 M

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
KFX-0180	P180		1
KFX-0240	P240		1
KFX-0320	P320		1
KFX-0400	P400		1
KFX-0500	P500		1
KFX-0600	P600		1
KFX-0800	P800		1

BRUSNÁ ALTERNATIVA PRO SUPER ASSILEX.

EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY 115 X 140 X 6 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
HFX-STŘEDNÍ -20	Střední		20
HFX-FINE-20	Jemný		20
HFX-SUPERFINE-20	Super jemný		20
HFX-ULTRAFINE-20	Ultra jemný		20
HFX-MICROFINE-20	Mikro jemný		20



20x



DOBŘÁ BRUSNÁ ALTERNATIVA PRO SUPER ASSILEX.



EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ

HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY 115 X 140 X 6 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
HFX-STŘEDNÍ	Střední		100
HFX-FINE	Jemný		100
HFX-SUPERFINE	Super jemný		100
HFX-ULTRAFINE	Ultra jemný		100
HFX-MICROFINE	Mikro jemný		100



100x



DOBŘÁ BRUSNÁ ALTERNATIVA PRO SUPER ASSILEX.



EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ

DOUBLEFLEX BRUSNÉ HOUBY 123 X 98 X 13 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
901-0010	Šedý Střední		100
901-0020	Červený Jemný		100
901-0030	Modrý Super jemný		100
901-0040	Zelený Ultra jemný		100
901-0050	Beige Mikro jemný		100



DÍKY FLEXIBILNÍ POLYURETANOVÉ PĚNĚ SE DOUBLEFLEX
SNADNO PŘÍZPŮSOBÍ KONTURÁM POVRCHU.



EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ

BRUSNÉ HOUBY ČTYŘHRANNÉ 100 X 68 X 25 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
902-0010	Střední		250
902-0020	Jemný		250
902-0030	Super jemný		250
902-0040	Ultra jemný		250



IDEÁLNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. UMOŽŇUJE BROUŠENÍ
ROHŮ, HRAN A PRAVÝCH ÚHLŮ.



EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ

BRUSNÉ HOUBY ČTYŘHRANNÉ ŠIKMÉ 115 X 90 X 68 X 25 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
902-0015	Střední		100
902-0025	Jemný		100
902-0035	Super jemný		100
902-0045	Ultra jemný		100



IDEÁLNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. UMOŽŇUJE BROUŠENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ TAM, KDE POUZE JEDNA STRANA MÁ BÝT BROUŠENA.




EKONOMICKÉ
ŘEŠENÍ

RUČNÍ BROUŠENÍ

FORMÁTY - BEZ UPÍNÁNÍ 115 X 280 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
220-0040	P40		100	800
221-0060	P60		100	800
221-0080	P80		100	1000
221-0100	P100		100	1000
221-0120	P120		100	1000
224-0150	P150		100	2000
224-0180	P180		100	2000
224-0220	P220		100	2000
224-0240	P240		100	2000
224-0280	P280		100	2000
224-0320	P320		100	2000
224-0360	P360		100	2000
224-0400	P400		100	2000



VODĚODOLNÉ FORMÁTY ČERNÉ - KARBID KŘEMÍKU 230 X 280 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
101-0060	P60	⊙	50	500
101-0080	P80	⊙	50	500
101-0100	P100	⊙	50	500
101-0120	P120	⊙	50	500
102-0150	P150	⊙	50	1000
102-0180	P180	⊙	50	1000
102-0220	P220	⊙	50	1000
102-0240	P240	⊙ ⚙	50	1000
102-0280	P280	⚙	50	1000
102-0320	P320	⚙	50	1000
102-0360	P360	⚙	50	1000
102-0400	P400	⚙	50	1000
102-0500	P500	⚙	50	1000
102-0600	P600	⚙	50	1000
102-0800	P800	⚙ 🖐	50	1000
102-1000	P1000	⚙ 🖐	50	1000
102-1200	P1200	⚙ 🖐	50	1000
102-1500	P1500	🖐	50	1000
102-2000	P2000	🖐	50	1000

 MOHOU BÝT POUŽITY S RUČNÍM BLOKEM CANDYBLOCK (971-0001).

VODĚODOLNÉ FORMÁTY HNĚDÉ - OXID HLINITÝ 230 X 280 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
105-0180	P180	⊙	50	1000
105-0220	P220	⊙	50	1000
105-0240	P240	⊙ ⚙	50	1000
105-0280	P280	⚙	50	1000
105-0320	P320	⚙	50	1000
105-0400	P400	⚙	50	1000
105-0600	P600	⚙	50	1000
105-0800	P800	⚙ 🖐	50	1000
105-1000	P1000	⚙ 🖐	50	1000
105-1200	P1200	⚙ 🖐	50	1000

 MOHOU BÝT POUŽITY S RUČNÍM BLOKEM CANDYBLOCK (971-0001)

CANDYBLOCK 140 X 70 MM & 45 X 70 MM

Obj. č.
971-0001



RUČNÍ BROUŠENÍ




SUPER ASSILEX KOTOUČE

SUPER ASSILEX KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-2537	K240*		25	1000
193-2535	K320*		25	1000
193-1575	K360*		25	1000
193-2533	K400*		25	1000
193-2532	K500*		25	1000
193-1578	K600*		25	1000
193-1579	K800*		25	1000
193-2527	K1000*		25	1000
193-1580	K1200*		25	1000
193-2525	K1500		25	1000

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU **971-0057** K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST A MĚKKOU MEZIVRSTVU **971-0091** PRO ZAOKLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.



* EKONOMICKÁ ALTERNATIVA PRO MATOVÁNÍ A BROUŠENÍ VIZ STRANA 26 & 27.




SUPER ASSILEX

SUPER ASSILEX KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-1538	K600*		25	1000
193-1539	K800*		25	1000
193-1540	K1200*		25	1000


POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU **971-0049** K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST A MĚKKOU MEZIVRSTVU **971-0039** PRO ZAOKLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH..



SUPER ASSILEX KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
195-1538	K600*		25	1000
195-1539	K800*		25	1000
195-1540	K1200*		25	1000

POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVAMI S MIKRO SUCHÝM ZIPEM. POUŽIJTE S TALÍŘEM **972-0003** (STRANA 46) A MEZIVRSTVOU **971-0044** (STRANA 55).



SUPER ASSILEX KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-2510	K600*		50	1800
730-2508	K800*		50	1800
730-2507	K1200*		50	1800
730-2505	K1500*		50	1800

VČETNĚ MEZIVRSTVY **971-7503** (STRANA 55).




IDEÁLNÍ TAKÉ PRO BROUŠENÍ PEVNÝCH MINERÁLNÍCH PODKLADŮ (K320, K360, K400, K500, K600) A BROUŠENÍ STARÝCH NÁTĚRŮ V DŘEVOZPRACUJÍCÍCH ODVĚTVÍCH (K240, K320).


SUPER ASSILEX PODLOŽKY

SUPER ASSILEX PODLOŽNÝ TALÍŘ - TVRDÝ 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
885-0163	5/16"	1



SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - TVRDÁ 150 MM - 15 OTVORŮ



SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - TVRDÁ 150 MM - 7 OTVORŮ




Obj. č.	Balení
971-0057	MIKRO SUCHÝ ZIP 2

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.


Obj. č.	Balení
971-0049	MIKRO SUCHÝ ZIP 2

POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.

SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - 15 OTVORŮ



SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - 7 OTVORŮ



Obj. č.	Balení
971-0091	MIKRO SUCHÝ ZIP 2

POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.

Obj. č.	Balení
971-0039	MIKRO SUCHÝ ZIP 2


POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.

PRO SUPER ASSILEX POUŽIJTE MEZIVRSTVY S MIKRO SUCHÝM ZIPEM K ZABRÁNĚNÍ VZNIKU NECHTĚNÝCH RÝH ZPŮSOBENÝCH NEVHODNÝM TYPEM SUCHÉHO ZIPU.

SUPER ASSILEX FORMÁTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

SUPER ASSILEX FORMÁTY 130 X 170 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-2517	K240*		25	500
191-2515	K320*		25	500
191-1515	K360*		25	500
191-2513	K400*		25	500
191-2512	K500*		25	500
191-1508	K600*		25	500
191-1509	K800*		25	500
191-2507	K1000*		25	500
191-1510	K1200*		25	500
191-2505	K1500		25	500



S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. * VIZ PRODUKTOVÝ TIP NA STRANĚ 30.


SUPER ASSILEX

SUPER ASSILEX RUČNÍ PODLOŽKY

Obj. č.			Balení
971-0026	PODLOŽKA L	97 x 150 MM	2
971-0025	PODLOŽKA M	75 x 120 MM	4
971-0094	PODLOŽKA M - TVRDÁ	75 x 120 MM	4

POUŽIJTE TVRDOU RUČNÍ PODLOŽKU M (**971-0094**) POUZE S SUPER ASSILEX FORMÁTY K240 130 X 85 MM.

RUČNÍ PODLOŽKY L A M (**971-0026; 971-0025**) MAJÍ DVA ROHY BEZ SUCHÉHO ZIPU PRO SNADNÉ SEJMUTÍ FORMÁTU BEZ POŠKOZENÍ PODLOŽKY.




SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA 75 X 120 MM

Obj. č.	Balení
971-0035	4

PRO POUŽITÍ S ASSILEX/BUFLEX BRUSKOU KO-202 (**910-0202**) (STRANA 53) NEBO PROMA-X AIR ASSILEX/BUFLEX BRUSKOU (**910-0660**) (STRANA 55).



SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOK A MEZIVRSTVA - **VELKÝ** 120 X 160 MM



SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOK A MEZIVRSTVA - **MALÝ** 72 X 125 MM



Obj. č.		Pro formáty	Balení
885-2140	RUČNÍ BLOK	130 x 170 MM	1
885-2191	MEZIVRSTVA	130 x 170 MM	1

Obj. č.		Pro formáty	Balení
885-2190	RUČNÍ BLOK	130 x 85 MM	1
885-2197	MEZIVRSTVA	130 x 85 MM	1

 POUŽIJTE RUČNÍ BLOKY SUPER ASSILEX S MEZIVRSTVAMI (EXTRA TVRDÉ) K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST. POUŽITÍ BEZ MEZIVRSTEV PONECHÁVÁ BLOKY VÍCE PŘIZPŮSOBIVÉ BROUŠENÉMU POVRCHU.



POROVNÁNÍ ODPADU

500

KOTOUČŮ NA PĚNOVÉ PODLOŽCE

PROTI

1

MEZIVRSTVĚ



OBJEVTE NAŠE MEZIVRSTVY - NASKENUJTE A PODÍVEJTE SE!



Vaše volba. Váš postup. Vaše prostředí.

Na rozdíl od brusiva na pěnové podložce mají mezivrstvy extrémně dlouhou životnost. Nemusíte je tedy neustále vyměňovat. To vám nejen šetří čas a materiál, ale také tím snižujete množství odpadu a pomáháte chránit životní prostředí. Věděli jste, že 1 mezivrstva odpovídá 500 brusným kotoučům na pěnové podložce?











Mezivrstvy navíc nabízejí více možností během broušení. Můžete si například vybrat tvrdou mezivrstvu pro větší agresivitu nebo měkkou mezivrstvu pro rovnoměrnější broušení nebo pro broušení zaoblených povrchů. Tímto způsobem si můžete přizpůsobit svůj postup broušení!

VÝHODY

LEPŠÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



ODOLNÉ A DLOUHO VYDRŽÍ


NABÍZÍ VÍCE MOŽNOSTÍ
POKUD JDE O AGRESIVNOST A
STEJNOMĚRNOST

STROJNÍ			RUČNÍ	
 75 MM Obj. č. 971-0068	 78 x 123 MM Obj. č. 971-0061	 150 MM Obj. č. 971-0065	 78 x 123 MM Obj. č. 971-0060	BUFLEX DRY
 75 MM Obj. č. 971-7503	 75 x 120 MM Obj. č. 971-0035	 150 MM Obj. č. 971-0091	 75 x 120 MM Obj. č. 971-0025 97 x 150 MM Obj. č. 971-0026	MĚKKÉ SUPER ASSILEX
		 150 MM Obj. č. 971-0057	 75 x 120 MM Obj. č. 971-0094	TVRDÉ

YELLOW FILM


YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
524-0800	P800	 	50	600
524-1000	P1000	 	50	600
524-1200	P1200	 	50	600
524-1500	P1500	 	50	600
524-2000	P2000	 	50	600



YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
779-0800	P800	 	50	600
779-1000	P1000	 	50	600
779-1200	P1200	 	50	600
779-1500	P1500	 	50	600




YELLOW FILM KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
778-0800	P800	 	50	600
778-1000	P1000	 	50	600
778-1200	P1200	 	50	600
778-1500	P1500	 	50	600



YELLOW FILM KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
555-0800	P800	 	50	600
555-1000	P1000	 	50	600
555-1200	P1200	 	50	600
555-1500	P1500	 	50	600



PRO MAXIMÁLNÍ BRUSNOU ŽIVOTNOST POUŽIJTE NÍZKOU AŽ STŘEDNÍ STROJNÍ RYCHLOST. TO ZAJISTÍ CHLADNÝ BRUSNÝ PROCES.

YELLOW FILM KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ





Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-0800	P800	 	50	1800
730-1500	P1500	 	50	1800
730-2000	P2000	 	50	1800

VČETNĚ MEZIVRSTVY **971-7502** (STRANA 67).

YELLOW FILM KOTOUČE 77 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
731-0800	P800	 	50	1800
731-1000	P1000	 	50	1800
731-1200	P1200	 	50	1800
731-1500	P1500	 	50	1800
731-2000	P2000	 	50	1800

YELLOW FILM KOTOUČE 35 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
881-1500	P1500	 	100	2000
881-2000	P2000	 	100	2000

 POUŽIJTE S NALEPOVACÍ PŘECHODOVOU MEZIVRSTVOU (**910-3501-36**) NEBO S RUČNÍM BRUSNÝM BLOKEM (**971-0023**) PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ.

RUČNÍ BRUSNÝ BLOK 31 MM

Obj. č.	Balení
971-0023	5


 POUŽIJTE S YELLOW FILM NALEPOVACÍ (**881-1500**, **881-2000**) A TOLECUT NALEPOVACÍ (**192-1513**, **-1512**, **-1511**).

NALEPOVACÍ PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA 32 MM

Obj. č.	Balení
910-3501-47	1

 PRO RETUŠOVACÍ BRUSKU **910-3501** (STRANA 52), CHARGEMA-X RETUŠOVACÍ BRUSKY (STRANA 60). PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA PŘEMĚNÍ TALÍŘ NA SUCHÝ NA NALEPOVACÍ.


VHODNÉ PRO NALEPOVACÍ KOTOUČE YELLOW FILM A TOLECUT (STRANA 39).





TOLECUT

TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY 70 X 114 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1517	K800	X	25	1000
191-1516	K1200	X	25	1000
191-1513	K1500	X	25	1000
191-1512	K2000	X	25	1000
191-1519	K2500	X	25	1000
191-1511	K3000	X	25	1000

 K800 A K1200 JSOU IDEÁLNÍ PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK BARVY NEBO LAKU A SROVNÁNÍ VĚTŠÍCH POVRCHŮ.

 POUŽIJTE S TOLECARD **971-0048**, S RUČNÍ PODLOŽKOU TOLE CUT **858-1550** NEBO S TOLEBLOCK QM **971-0055**.



TOLECARD 66 X 110 MM

Obj. č.	Balení
971-0048	10

 MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA PRO OHYBY A HRANY.



DOKONČOVACÍ PRÁCE

TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY - 1/8 29 X 35 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1527	K800	X	200	8000
191-1526	K1200	X	200	8000
191-1523	K1500	X	200	8000
191-1522	K2000	X	200	8000
191-1528	K2500	X	200	8000
191-1521	K3000	X	200	8000

 POUŽIJTE K800 A K1200 K ODSTRANĚNÍ VAD VĚTŠÍHO ROZSAHU

 POUŽIJTE S TOLEBLOCK **971-0047** NEBO S TOLEBLOCK QS **971-0056**



TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY - 1/4 70 X 29 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1547	K800	X	100	4000
191-1546	K1200	X	100	4000

 PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK NEBO VĚTŠÍCH VAD NA ROVNÝCH POVRŠÍCH.

 POUŽIJTE S TOLEBLOCK M **971-0055**



NÁVOD: NASKENUJTE QR KÓD A PODÍVEJTE SE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.



TOLEBLOCK S 26 X 32 MM

Obj. č.	Balení
971-0047	10



TOLEBLOCK M 68 X 27 MM

Obj. č.	Balení
971-0055	5



 PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK. POUŽIJTE S TOLE CUT 1/4.

TOLEBLOCK QS ZAOBLENÝ MALÝ

Obj. č.	Balení
971-0056	6



 POUŽIJTE S TOLE CUT 1/8 PRO BROUŠENÍ ZAOBLENÝCH MÍST.


TOLEBLOCK QM ZAOBLENÝ VELKÝ


Obj. č.	Balení
971-0059	2



 POUŽIJTE S TOLE CUT FORMÁTY PRO BROUŠENÍ ZAOBLENÝCH MÍST.

TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 34 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
 192-1516	K800	X	600
 192-1515	K1200	X	600
192-1513	K1500	X	600
192-1512	K2000	X	600
192-1514	K2500	X	600
192-1511	K3000	X	600




DOKONČOVACÍ PRÁCE

TOLEX

TOLEX KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-1563	K1500		25	1000

 POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU TOLEX S MIKRO SUCHÝM ZIPEM (971-0027).



TOLEX MEZIVRSTVA 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0027	MIKRO SUCHÝ ZIP 2



TOLEX KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
195-1593	K1500		25	1000

 POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU S MIKRO SUCHÝM ZIPEM 971-0044 (STRANA 67).



TOLEX KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-1502	K1500		50	1800

VČETNĚ MEZIVRSTVY 971-7503 (STRANA 67).



TOLEX FORMÁTY 130 X 170 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1533	K1500		25	500

 S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. POUŽIJTE S RUČNÍ PODLOŽKOU SUPER ASSILEX M (971-0025) NEBO L (971-0026) (STRANA 32). PRO NEJHEMŇŠÍ VÝSLEDNÝ POVRCH POUŽIJTE RUČNÍ PODLOŽKU BUFLEX (971-0060) PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ NEBO MEZIVRSTVU (971-0061) PRO STROJNÍ POUŽITÍ (STRANA 43).



 POUŽIJTE TOLEX K1500 MEZI BROUŠENÍ S YELLOW FILM A BUFLEX DRY K DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ ÚSPORY ČASU PŘI LEŠTĚNÍ.

TOLEX NALEPOVACÍ

TOLEX NALEPOVACÍ KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
192-1503	K1500		25	1500

 PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST POUŽIJTE TVRDĚJŠÍ MEZIVRSTVU (971-0017).
PRO VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOST BRUSNÝCH RÝH POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU (971-0014).



TOLEX NALEPOVACÍ MEZIVRSTVA - TVRDÁ 150 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0017	2




TOLEX / BUFLEX WET NALEPOVACÍ MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0014	2



TOLEX NALEPOVACÍ FORMÁTY 70 X 114 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1503	K1500		25	750

 POUŽIJTE S TOLEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKOU (971-0016).



TOLEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA 62 X 111 MM

Obj. č.	Balení
971-0016	2




DOKONČOVACÍ PRÁCE

BUFLEX DRY

BUFLEX DRY KOTOUČE 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-1565	K2000		25	1000
193-1562	K2500		25	1000
193-1564	K3000		25	1000

 POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU **971-0065**.



BUFLEX DRY MEZIVRSTVA 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0065	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 2




DOKONČOVACÍ PRÁCE

BUFLEX DRY KOTOUČE 125 MM - 7 OTVORŮ


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
195-1535	K2000		25	1000
195-1534	K3000		25	1000

 POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU **971-0067**.






BUFLEX DRY MEZIVRSTVA 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0067	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 2




POUŽIJTE BUFLEX DRY VÝHRADNĚ S ODPOVÍDAJÍCÍ, INOVATIVNÍ MEZIVRSTVOU SE SUCHÝM ZIPEM "SAMICE - SAMICE" PRO DOKONALÝ VÝSLEDEK BROUŠENÍ. TÍM ZABRÁNÍTE VZNIKU NECHTĚNÝCH RÝH ZPŮSOBENÝCH NEVHODNÝM TYPEM SUCHÉHO ZIPU A DOCÍLÍTE JEMNĚJŠÍCH BRUSNÝCH RÝH, COŽ VEDE K NEJKRATŠÍMU ČASU LEŠTĚNÍ.

BUFLEX DRY KOTOUČE 75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-1513	K2000		50	1800
730-1515	K2500		50	1800
730-1514	K3000		50	1800

 POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU **971-0068**.




BUFLEX DRY MEZIVRSTVA 75 MM - BEZ OTVORŮ


Obj. č.	Balení
971-0068	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 4



BUFLEX DRY FORMÁTY 130 x 170 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1532	K2000		25	500
191-1534	K2500		25	500
191-1531	K3000		25	500

 S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. POUŽIJTE S RUČNÍ PODLOŽKOU **971-0060** PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ NEBO MEZIVRSTVU **971-0061** PRO STROJNÍ POUŽITÍ.



DOKONČOVACÍ PRÁCE

BUFLEX DRY RUČNÍ PODLOŽKA A MEZIVRSTVA 78 x 123 MM

Obj. č.	Balení
971-0060	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 2

PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ.

Obj. č.	Balení
971-0061	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 2

PRO STROJNÍ POUŽITÍ.



BUFLEX WET NALEPOVACÍ

BUFLEX WET NALEPOVACÍ KOTOUČE 152 MM - BEZ OTVORŮ



Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
192-1502	K2000		25	1500
192-1501	K3000		25	1500

POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU TOLEX/BUFLEX WET (971-0014).



TOLEX / BUFLEX WET MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - BEZ OTVORŮ



Obj. č.	Balení
971-0014	2



BUFLEX WET NALEPOVACÍ FORMÁTY 70 X 114 MM



Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1502	K2000		25	750
191-1501	K3000		25	750

POUŽIJTE S TVRDOU NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKOU BUFLEX NH (TVRDÁ) 971-0013 NEBO MĚKKOU NS 971-0012.



BUFLEX WET NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA NH - TVRDÁ 110 X 70 X 50 MM



Obj. č.	Balení
971-0013	2



BUFLEX WET NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA NS - MĚKKÁ 110 X 70 X 50 MM




Obj. č.	Balení
971-0012	2



ASSILEX NALEPOVACÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

ASSILEX NALEPOVACÍ FORMÁTY 85 X 130 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1505	K800	●	50	1000
191-1504	K1500	●	50	1000



ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AU - TVRDÁ 83 X 130 MM

Obj. č.	Balení
971-0020	2



ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AH - MĚKKÁ 83 X 130 MM

Obj. č.	Balení
971-0021	2



ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AS - MĚKKÁ 83 X 130 MM

Obj. č.	Balení
971-0022	6




DOKONČOVACÍ PRÁCE

BUFLEX SHINE

LEŠTICÍ PROGRAM BUFLEX SHINE JE VYVINUT PRO BEZPROBLÉMOVOU KOMBINACI S NAŠÍM BRUSNÝM SYSTÉMEM. ABYSTE DOSÁHLI NEJLEPŠÍHO VÝSLEDKU A ZKRÁTILI DOBU LEŠTĚNÍ, BRUSTE PŘED LEŠTĚNÍM POMOCÍ BUFLEX DRY.

LEŠTICÍ PASTA BUFLEX SHINE PREMIUM 1 KG

Obj. č.	Balení	Kartón
858-2100	1	6

 POUŽIJTE K ODSTRANĚNÍ STOP PO BROUŠENÍ ZE VŠECH MODERNÍCH LAKOVACÍCH SYSTÉMŮ A ZÍSKEJTE ZÁROVEŇ VYSOCE LESKLÝ POVRCH BEZ VÍŘIVÝCH STOP A HOLOGRAMŮ.

BROUŠENÍM POMOCÍ BUFLEX DRY PO DOBU ALESPŮŇ 10 SEKUND PŘED LEŠTĚNÍM VÝRAZNĚ ZKRÁTÍTE DOBU LEŠTĚNÍ.


 POUŽIJTE S ORANŽOVOU LEŠTICÍ PODLOŽKOU **858-7410**, **858-7420**, **858-7450** NEBO **858-7430**.

BROUŠENÍ A LESK



LEŠTICÍ PASTA BUFLEX SHINE ULTRAFINE 1 L

Obj. č.	Balení	Kartón
858-2200	1	6

 IDEÁLNÍ PRO TMAVÉ ODSTÍNY LAKU PRO DOSAŽENÍ VYSOKÉHO LESKU BEZ VÍŘIVÝCH STOP A HOLOGRAMŮ.


 POUŽIJTE S ČERNOU LEŠTICÍ PODLOŽKOU **858-7510**, **858-7520**, **858-7550** NEBO **858-7530**.

VYNIKAJÍCÍ VZHLED A OCHRANA PROTI HOLOGRAMŮM



VOSK BUFLEX SHINE MAXIMÁLNÍ LESK A OCHRANA 500 ML

Obj. č.	Balení	Kartón
858-2300	1	6

 TEKUTÝ VOSK, KTERÝ DODÁ BARVĚ HLoubku LESKU A OCHRÁNÍ LAK. ZANECHÁVÁ MIMOŘÁDNĚ HLADKÝ POVRCH.


 POUŽIJTE S ČERNOU LEŠTICÍ PODLOŽKOU **858-7210**, **858-7215**, **858-7220** NEBO **858-7310**.

VYŠŠÍ LESK A OCHRANA LAKU



ČISTIČ DEFENDER 500 ML

Obj. č.	Balení	Kartón
858-8100	1	6

 POUŽIJTE MEZI JEDNOTLIVÝMI KROKY LEŠTĚNÍ K ODMAŠTĚNÍ POVRCHU. LZE TAKÉ POUŽÍT KE KONTROLE HOLOGRAMŮ PO LEŠTĚNÍ.



- ÚSPORA ČASU
- BRUSNÉ RÝHY A HOLOGRAMY SE ZNOVU NEOBJEVÍ
- VÝJIMEČNĚ LESKLÝ POVRCH

NEJRYCHLEJŠÍ CESTA K NEJLEPŠÍMU POVRCHU



BUFLEX SHINE LEŠTICÍ PODLOŽKA - STŘEDNÍ - TVRDÁ 150 MM, 125 MM, 125 MM & 75 MM

Obj. č.	Rozměr suchého zápu	Rozměr podložky	Otvor	Balení
858-7410	150 MM	170 MM	X	2
858-7420	125 MM	145 MM	X	2
858-7450	125 MM	145 MM	✓	2
858-7430	75 MM	95 MM	X	4

💡 TVRDŠÍ PODLOŽKA PRO LEPŠÍ ŘEZNÝ VÝKON.

🔧 POUŽIJTE S LEŠTICÍ PASTOU BUFLEX PREMIUM **858-2100**.



BUFLEX SHINE LEŠTICÍ PODLOŽKA - MĚKKÁ 150 MM, 125 MM & 75 MM

Obj. č.	Rozměr suchého zápu	Rozměr podložky	Otvor	Balení
858-7510	150 MM	170 MM	X	2
858-7520	125 MM	145 MM	X	2
858-7550	125 MM	145 MM	✓	2
858-7530	75 MM	95 MM	X	4

💡 MĚKKĚJŠÍ PODLOŽKA PRO DOSAŽENÍ VYŠŠÍHO LESKU.

🔧 POUŽIJTE S LEŠTICÍ PASTOU BUFLEX SHINE ULTRAFINE **858-2200**.



BUFLEX SHINE LEŠTICÍ PODLOŽKA - ULTRAMĚKKÁ 150 MM, 125 MM, 75 MM & 90 MM

Obj. č.	Rozměr suchého zápu	Rozměr podložky	Otvor	Balení
858-7210	150 MM	160 MM	Strojní	2
858-7215	125 MM	150 MM	Strojní	2
858-7220	75 MM	80 MM	Strojní	4
858-7310	-	90 MM	Ruční	1

💡 RUČNÍ PODLOŽKA PRO PŘESNĚJŠÍ PRÁCI.

🔧 POUŽIJTE S VOSKEM BUFLEX SHINE MAXIMÁLNÍ LESK A OCHRANA **858-2300**.



NOVÝ

PRÉMIOVÁ VLNĚNÁ PODLOŽKA 160 MM

Obj. č.	Balení
858-6733	160 MM 2

100% AUSTRALSKÁ JEHNĚČÍ VLNA. UNIKÁTNÍ PLASTOVÝ KROUŽEK PRO PLNOU KONTROLU A SNÍŽENÍ VIBRACÍ. DÍKY VYSOKÉMU ŘEZNÉMU VÝKONU IDEÁLNÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ HLUBOKÝCH ŠKRÁBANCŮ PŘI DOSAŽENÍ VYSOKÉHO LESKU. POUŽÍVEJTE POUZE V KOMBINACI S LEŠTICÍ PASTOU BUFLEX SHINE PREMIUM **858-2100**.

LEŠTĚNÍ

BRUSNÁ PASTA - ULTRA MORDENTE 4 L

Obj. č.

852-4009



VELMI AGRESIVNÍ. IDEÁLNÍ PRO LOŽAŘSKÝ PRŮMYSL.



VLNĚNÉ PODLOŽKY 150 MM A 80 MM

Obj. č.

Balení

858-6798

150 MM

1

858-6797

80 MM

1



100% PŘÍRODNÍ JEHNĚČÍ VLNA. POUŽIJTE VLNĚNÉ PODLOŽKY V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYŠŠÍ AGRESIVNOSTI. POUŽIJTE VÝHRADNĚ S LEŠTICÍ PASTOU BUFLEX SHINE PREMIUM **858-2100** (STRANA 48).



DOKONČOVACÍ PRÁCE

VLNĚNÉ PODLOŽKY A PĚNOVÁ PODLOŽKA - TVRDÁ A MĚKKÉ 80 MM

Obj. č.

Balení

Kartón

M00-4047

Vlněná - tvrdá

1

20

M00-4048

Vlněná - měkká

1

10

M00-4045

Pěnová - měkká

1

10



ČISTIČÍ HLINKA MODRÁ 200 GR

Obj. č.

Balení

858-8310

1




POUŽIJTE S ODMAŠŤOVACÍM MAZIVEM. POUŽIJTE PŘED LEŠTĚNÍM PRO EFEKTIVNĚJŠÍ PRÁCI A ZABRÁNĚNÍ VZNIKU ŠKRÁBANCŮ. ZABRAŇUJE TAKÉ ZNEČIŠTĚNÍ LEŠTICÍHO KOTOUČE.

VYLEPŠENO



NOVÝ

PRÉMIOVÁ VLNĚNÁ PODLOŽKA





DOKONČOVACÍ PRÁCE

PÉČE O AUTO

NANO ARMOR 5 LET SADA

Obj. č.		Balení
832-1200	Nano Armor 5 r. Sada	1
832-1130	Base Coat 20 ml	1
832-1120	Blue Nano 20 ml	1
832-1110	Red Nano 20 ml	1
823-1310	Nano Booster 100 ml	1
851-4163	Utěrka z mikrovlákna oranžová	1
832-1280	Aplikátor Nano	1
832-1290	Hadřík Nano	1


 POSKYTUJE AŽ 5 LET OCHRANY PROTI SUCHÝM ČÁSTICÍM, VODĚ, OLEJI A NEČISTOTÁM. LZE JEJ POUŽÍT I PRO OŠETŘENÍ HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ.


 PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE POVRCH DOBRĚ ODMAŠTĚNÝ. POUŽIJTE S PŘÍPRAVNOU SADOU **823-1800**.



NANO ARMOR 2 ROKY SADA

Obj. č.		Balení
832-1100	Nano Armor 2 r. Sada	1
832-1120	Blue Nano 20 ml	1
832-1110	Red Nano 20 ml	1
832-1280	Aplikátor Nano	1
832-1290	Hadřík Nano	1


 POSKYTUJE AŽ 2 LET OCHRANY PROTI SUCHÝM ČÁSTICÍM, VODĚ, OLEJI A NEČISTOTÁM. LZE JEJ POUŽÍT I PRO OŠETŘENÍ HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ.


 PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE POVRCH DOBRĚ ODMAŠTĚNÝ. POUŽIJTE S PŘÍPRAVNOU SADOU **823-1800**.



NANO ARMOR 6 MĚSÍCŮ SADA

Obj. č.		Balení
823-1300	Nano Armor 6 m. Sada	1
823-1310	Nano Booster 100 ml	1
851-4163	Utěrka z mikrovlákna oranžová	1

 LZE POUŽÍT JAKO DOČASNÉ NANOMETRICKÉ OŠETŘENÍ TRVAJÍCÍ 6 MĚSÍCŮ NEBO PRO ÚDRŽBU A OBNOVU VRSTVY. CHRÁNÍ PŘED SUCHÝMI ČÁSTICEMI, VODOU, OLEJEM A NEČISTOTAMI. LZE JEJ POUŽÍT I PRO OŠETŘENÍ HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ.


 PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE POVRCH DOBRĚ ODMAŠTĚNÝ. POUŽIJTE S PŘÍPRAVNOU SADOU **823-1800**.



PŘÍPRAVA PÉČE O AUTO SADA

Obj. č.		Balení
823-1800	Příprava péče o auto Sada	1
823-1820	Přípravný sprej 200 ml	1
823-1810	Čisticí sprej 200 ml	1
851-4163	Utěrka z mikrovlákna oranžová	1

 POUŽIJTE JAKO PŘEÚPRAVU PRO NANÁŠENÍ NANO POVLAKU.

 POUŽIJTE SE SADOU NANO ARMOR 5 LET (**832-1200**), SADOU NANO ARMOR 2 ROKY (**832-1100**) NEBO SADOU NANO ARMOR 6 MĚSÍCŮ (**823-1300**).



FOG FREE SADA PROTI MLŽENÍ SADA

Obj. č.		Balení
823-1600	Fog Free Sada	1
823-1610	Fog Free 100 ml	1
851-4163	Utěrka z mikrovlákna oranžová	1
858-8230	Hitex utěrka	3



 ZABRAŇUJE ZAMLŽOVÁNÍ VNITŘNÍ STRANY ČELNÍHO SKLA A ZRCÁTEK.



PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE POVRCH DŮKLADNĚ ČISTÝ. POUŽIJTE S PŘÍPRAVNÝM SPREJEM 823-1820.

NÁVOD: NASKENUJTE QR KÓD A PODÍVEJTE SE NA NAŠÍCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.



NÁŘADÍ

EXCENTRICKÁ BRUSKA 125 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0104D	1	6

MAX. OTÁČKY: 8.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 340 L/MIN. HMO TNOST: 0,75 KG.
PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 5 MM..



MINI EXCENTRICKÁ BRUSKA KD-501 72 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-7501	1	20

MAX. OTÁČKY: 13.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 275 L/MIN. HMO TNOST: 0,62 KG.
PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **M750-148** (STRANA 65).



RETUŠOVACÍ MINI BRUSKA 31 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-3501	1	20

MAX. OTÁČKY: 8.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 140 L/MIN. HMO TNOST: 0,475 KG.
PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **910-3501-46**
A NALEPOVACÍ PŘECHODOVÉ MEZIVRSTVY **910-3501-47** (STRANA 37).



PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO MINI BRUSKU 31 MM

Obj. č.	Balení
910-3501-46	1

PRO RETUŠOVACÍ MINI BRUSKU 910-3501. POUŽIJTE S NALEPOVACÍ PŘECHODOVOU
MEZIVRSTVOU **970-3501-47** (STRANA 37).



FORMÁTOVÁ BRUSKA KO-8751 70 X 115 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0202	1	6

MAX. OTÁČKY: 8.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 340 L/MIN. HMOTNOST: 0,74 KG.
PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNÉ TALÍŘE **910-0202-36**.



LEŠTIČKA KP-302 123 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0302	1	6

MAX. OTÁČKY: 3.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 450 L/MIN. HMOTNOST: 1,20 KG.
PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNÉ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **972-3201**.



LEŠTIČKA KP-301 72 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0301	1	10

MAX. OTÁČKY: 2.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. HMOTNOST: 0,70 KG.
PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNÉ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **M00-4047** (STRANA 65) A
VLNĚNÉ PODLOŽKY **M00-4047** (STRANA 48).



LEŠTIČKA 450 PL 72 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
M00-4000	1	10

MAX. OTÁČKY: 5.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. HMOTNOST: 0,90 KG.
PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNÉ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **M00-4047** (STRANA 65) A
VLNĚNÉ PODLOŽKY **M00-4047** A PĚNOVÉ PODLOŽKY **M00-4045** (STRANA 48).



NÁRADÍ A OSTATNÍ



ZÁRUKA? NASKENUJTE
QR KÓD A ZKONTROLUJ-
TE JI NA NAŠICH WEBO-
VÝCH STRÁNKÁCH.



PROMA-X AIR 150 V2 PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 150 MM

Obj. č.	Balení
910-0620	1

MAX. OTÁČKY: 12.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 490 L/MIN. HMOTNOST: 0,95 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 5 MM. VČETNÉ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **973-0001** (STRANA 63).



PROMA-X AIR FORMÁTOVÁ BRUSKA PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 70 X 198 MM

Obj. č.	Balení
910-0650	1

SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. PRACOVNÍ TLAK: 5-6 BAR. ZDVIH: 5 MM. HMOTNOST: 1.10 KG. VČETNÉ PODLOŽNÉHO TALÍŘE: **910-0650-1**. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ.



PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX BRUSKA PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 70 X 108 MM

Obj. č.	Balení
910-0660	1

SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. PRACOVNÍ TLAK: 5-6 BAR. ZDVIH: 3 MM.
HMOTNOST: 0,65 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **910-0660-1** (STRANA 66),
MEZIVRSTVY **971-0035** (STRANA 32) A **971-0061** (STRANA 43).



PROMA-X AIR 75 PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 75 MM

Obj. č.	Balení
910-0680	1

SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. PRACOVNÍ TLAK: 6 BAR. ZDVIH: 2,5 MM. HMOTNOST:
0,5 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **910-0680-1** (STRANA 66).



PROMA-X AIR 75D - S ODSÁVÁNÍM PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 75 MM

Obj. č.	Balení
910-0685	1

SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. PRACOVNÍ TLAK: 6 BAR. ZDVIH: 2,5 MM.
HMOTNOST: 0,6 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **910-0685-1** (STRANA 66).



PROMA-X LEŠTIČKA ELEKTRICKÁ ROTAČNÍ LEŠTIČKA

Obj. č.	Balení
910-0670	1

OTÁČKY: 750 - 2500 OT/MIN, 6 RYCHLOSTÍ. NAPĚTÍ: 220 - 240 V. VÝKON: 1050 W.
HMOTNOST: 2,2 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **973-0040** (STRANA 64).



PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ

UDRŽUJTE VAŠE PRACOVIŠTĚ V ČISTOTĚ S VYSAVAČI PROMA-X PLUS. ZVOLTE KOMBINACI, KTERÁ NEJLÉPE ODPOVÍDÁ VAŠIM POTŘEBÁM DÍKY DVĚMA MOŽNOSTEM ROZŠÍŘENÍ VÝBAVY.

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA L

TŘÍDA L ODSÁVÁ PRACHOVÉ ČÁSTICE OD **1 MG/M³**. SADA VYSAVAČE PROMA-X PLUS SE STANDARDNĚ DODÁVÁ S ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICÍ (910-0860). SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE JAK FLEECOVÝ, TAK PE PRACHOVÝ SÁČEK.



+



Obj. č. 910-8460

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA L

ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE

ROZŠÍŘENÍ O PNEUMATICKOU ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICI

+ SYSTÉM HADICE V HADICI
+ TENTO SYSTÉM HADICE V HADICI
UMOŽŇUJE PNEUMATICKÉ BROUŠENÍ.



Obj. č. 910-8450

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA L

ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ
ODSÁVACÍ HADICE

ROZŠÍŘENÍ NA PRACHOVOU TŘÍDU M

ROZŠÍŘENÍ NA TŘÍDU M PRO JEŠTĚ MENŠÍ EXPOZICI PRACHU A ZDRAVĚJŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA M

TŘÍDA M ODSÁVÁ PRACHOVÉ ČÁSTICE OD **0,1 MG/M³**. SADA VYSAVAČE PROMA-X PLUS SE STANDARDNĚ DODÁVÁ S ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICÍ (910-0860). SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE JAK FLEECOVÝ, TAK PE PRACHOVÝ SÁČEK



+



Obj. č. 910-8360

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA M

ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE

ROZŠÍŘENÍ O PNEUMATICKOU ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICI

+ SYSTÉM HADICE V HADICI
+ TENTO SYSTÉM HADICE V HADICI
UMOŽŇUJE PNEUMATICKÉ BROUŠENÍ.



Obj. č. 910-8350

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA M

ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ
ODSÁVACÍ HADICE

- VYSOCE VÝKONNÁ TURBÍNA
- AUTOMATICKÉ ČIŠTĚNÍ FILTRŮ
- PERMANENTNÍ SÁNÍ VZDUCHU
- ANTISTATICKÁ HADICE
- BEZPRAŠNÁ LIKVIDACE

PRO ČISTÉ A ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE - 6 M

Obj. č.	Balení
910-0850	1

TENTO SYSTÉM HADICE V HADICI UMOŽŇUJE BROUŠENÍ PNEUMATICKOU BRUSKOU.



PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE - 5 M


Obj. č.	Balení
910-0860	1



PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ PRACHOVÝ FLEECOVÝ SÁČEK (5 KUSŮ)

Obj. č.	Balení
910-0823	5

OBJEM PRACHOVÝCH SÁČKŮ JE 25 L.



PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ PRACHOVÝ POLYETYLENOVÝ SÁČEK (5 KUSŮ)

Obj. č.	Balení
910-0824	5

OBJEM PRACHOVÝCH SÁČKŮ JE 25 L.



PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ FILTRY TŘÍDY M A L (2 KUSY)

Obj. č.	Balení
910-0821	2



PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ ROZDVOJKA

Obj. č.	Balení
910-0822	1



PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TLAČNÁ RUKOJEŤ

Obj. č.	Balení
910-0825	1

TLAČNÁ RUKOJEŤ S OPTIMÁLNÍ VÝŠKOU, DÍKY KTERÉ SE S VYSAVAČEM PROMA-X PLUS SNADNO MANIPULUJE. VRSTVA PRÁŠKOVÉ BARVY ZABRAŇUJE VZNIKU ELEKTRICKÉHO NÁBOJE.



EMA-X

EMA-X 150/6 ELEKTRICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 150 MM

Obj. č.	Balení
9100-900	1

MAX. OTÁČKY: 10.000 OT/MIN. HMOTNOST: 1,2 KG. ZDVIH: 6 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **973-0009** (STRANA 63).



EMA-X 125/15 ELEKTRICKÁ EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA - 125 MM

Obj. č.	Balení
910-0710	1

MAX. OTÁČKY: 4.500 OT/MIN. NAPĚTÍ: 220-240 V. VÝKON: 500W. HMOTNOST: 2,6 KG. ZDVIH: 15 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **973-0020** (STRANA 65).



EMA-X HADICOVÁ SPONA

Obj. č.	Balení
910-0905	1



CHARGEMA-X

CHARGEMA-X 150 AKUMULÁTOROVÁ ROTAČNÍ LEŠTIČKA - 150 MM

Obj. č.	Balení
910-0740	1

MAX. OTÁČKY: 5.000 OT/MIN. NAPĚTÍ: 18 V. HMOTNOST: 1,9 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **973-0040** (STRANA 64).



CHARGEMA-X 125/15 AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA - 125 MM

Obj. č.	Balení
910-0720	1

MAX. OTÁČKY: 5.000 OT/MIN. NAPĚTÍ: 18 V. HMOTNOST: 1,9 KG. ZDVIH: 15 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **973-0020** (STRANA 65).



CHARGEMA-X 75 AKUMULÁTOROVÁ ROTAČNÍ LEŠTIČKA - 75 MM

Obj. č.	Balení
910-0730	1

MAX. OTÁČKY: 1.800 OT/MIN. NAPĚTÍ: 18 V. HMOTNOST: 1,6 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **973-0030** (STRANA 65).



CHARGEMA-X NABÍJEČKA BATERIÍ

Obj. č.	Balení
912-0010	1



CHARGEMA-X AKUMULÁTORY - 18 V

Obj. č.	Balení	
912-0025	2,5 Ah	1
912-0050	5,0 Ah	1



PRAKTICKÉ LED INDIKÁTORY UKAZUJÍ ZBÝVAJÍCÍ KAPACITU BATERIE.



CHARGEMA-X RETUŠOVACÍ BRUSKY

CHARGEMA-X 31/3RO AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ RETUŠOVACÍ BRUSKA - 31 MM

Obj. č.	Balení
---------	--------

910-0780	1
----------	---

ZDVIH: 3 MM, MAX. OTÁČKY: 10.000 OT/MIN, NAPĚTÍ: 10,8 V, HMOTNOST: 495 G VČETNĚ PODLOŽNÝCH TALÍŘŮ PODLOŽNÝCH TALÍŘŮ **910-0791-1** A **910-0791-2** (STRANA 66). BATERIE NENÍ SOUČÁSTÍ.

 PRAKTICKÉ LED INDIKÁTORY UKAZUJÍ ZBÝVAJÍCÍ KAPACITU BATERIE.



CHARGEMA-X 31/30 AKUMULÁTOROVÁ ORBITÁLNÍ RETUŠOVACÍ BRUSKA - 31 MM

Obj. č.	Balení
---------	--------

910-0790	1
----------	---

ZDVIH: 3 MM, MAX. OTÁČKY: 10.000 OT/MIN, NAPĚTÍ: 10,8 V, HMOTNOST: 475 G VČETNĚ PODLOŽNÝCH TALÍŘŮ PODLOŽNÝCH TALÍŘŮ **910-0791-1** A **910-0791-2** (STRANA 66). BATERIE NENÍ SOUČÁSTÍ.

 PRAKTICKÉ LED INDIKÁTORY UKAZUJÍ ZBÝVAJÍCÍ KAPACITU BATERIE.



CHARGEMA-X BATERIE 2,5 AH - 10,8 V

Obj. č.	Balení
---------	--------

912-0060	2,5 Ah - 10,8 V	1
----------	-----------------	---

VYSOKÁ KAPACITA PRO DLOUHODOBÉ POUŽÍVÁNÍ. RYCHLÁ DOBA NABÍJENÍ.



CHARGEMA-X NABÍJEČKA BATERÍ - 10,8 V

Obj. č.	Balení
---------	--------

912-0020	10,8 V	1
----------	--------	---



NALEPOVACÍ PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA 32 MM

Obj. č.	Balení
---------	--------

910-3501-47	1
-------------	---

PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA PŘEMĚNÍ TALÍŘ NA SUCHÝ NA NALEPOVACÍ.



NĀŘADÍ A OSTATNÍ

NOVÝ

CHARGEMA-X RETUŠOVACÍ BRUSKY



CHARGEMA-X 31/3RO SADA

Obj. č.

999-8820

Balení

1

CHARGEMA-X 31/30 SADA

Obj. č.

999-8821

Balení

1



PODLOŽNÉ TALÍŘE A ADAPTÉRY

PROMA-X FUSION PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ 150 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Závit	Balení
973-0003	5/16" + M8	1

TENTO VÍCEOTVOROVÝ PODLOŽNÝ TALÍŘ JE VHODNÝ PRO BRUSKY FESTOOL A LZE JEJ POMOCÍ ADAPTÉRŮ POUŽÍT I PRO BRUSKY RUPES.



PROMA-X FUSION ADAPTÉR TALÍŘE PRO PNEUMATICKÝ RUPES SKORPIO

Obj. č.	Závit	Balení
973-0004	M8	1

POMOCÍ TOHOTO ADAPTÉRU MŮŽE BÝT PODLOŽNÝ TALÍŘ PROMA-X FUSION (973-0003) POUŽIT NA PNEUMATICKÝCH STROJCÍCH RUPES SKORPIO.



PROMA-X FUSION ADAPTÉR TALÍŘE PRO ELEKTRICKÝ RUPES SKORPIO


Obj. č.	Závit	Balení
973-0005	5/16"	1

POMOCÍ TOHOTO ADAPTÉRU MŮŽE BÝT PODLOŽNÝ TALÍŘ PROMA-X FUSION (973-0003) POUŽIT NA ELEKTRICKÉ EXCENTRICKÉ BRUSCE EMA-X 150/6.




**EMA-X 150/6 PODLOŽNÝ TALÍŘ - TVRDÝ
150 MM - VÍCEOTVOROVÝ**

Obj. č.	Závit	Balení
973-0009	5/16"	1




**PROMA-X PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ
150 MM - VÍCEOTVOROVÝ**

Obj. č.	Závit	Balení
973-0001	5/16"	1



**PROMA-XAIR 150 PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ
150 MM - 15 OTVORŮ**

Obj. č.	Závit	Balení
885-0159	5/16"	1



**PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ
150 MM - 7 OTVORŮ**

Obj. č.	Závit	Balení
M00-1038	5/16"	1



**PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO ROTAČNÍ LEŠTIČKU - STŘEDNÍ
150 MM**

Obj. č.	Závit	Balení
973-0040	M14	1




**PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO ROTAČNÍ LEŠTIČKU - TVRDÝ
150 MM**

Obj. č.	Závit	Balení
973-0041	M14-2	1




**PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ
125 MM - 7 OTVORŮ**

Obj. č.	Závit	Balení
972-0003	5/16"	1



PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO EXCENTRICKOU LEŠTIČKU 125 MM

Obj. č.	Závit	Balení
973-0020	M8	1



PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO ROTAČNÍ LEŠTIČKU - TVRDÝ 125 MM

Obj. č.	Závit	Balení
973-0042	M14-2	1



PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO ROTAČNÍ LEŠTIČKU 75 MM

Obj. č.	Závit	Balení
M00-4043	5/16"	1



PODLOŽNÝ TALÍŘ 75 MM

Obj. č.	Závit	Balení
M750-148	M6	1



PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO ROTAČNÍ LEŠTIČKU
75 MM

Obj. č.	Závit	Balení
973-0030	M6	1



PROMA-X AIR 75 PODLOŽNÝ TALÍŘ
75 MM

Obj. č.	Balení
9100680-1	1



PROMA-X AIR 75D PODLOŽNÝ TALÍŘ
75 MM - 6 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
9100685-1	1



CHARGEMA-X PODLOŽNÝ TALÍŘ
31MM

Obj. č.		Balení
910-0791-1	Podložný talíř nalepovací	1
910-0791-2	Podložný talíř se suchým zipem	1



NOVÝ


PROMA-X AIR PODLOŽNÁ DESKA
70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Balení
910-0650-1	1



PROMA-X AIR PODLOŽNÁ DESKA
70 X 108 MM

Obj. č.	Balení
910-0660-1	1



MEZIVRSTVY

MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - VÍCEOTVOROVÁ

Obj. č.	Balení
973-0002	1



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
M00-4633	1



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0044	MIKRO SUCHÝ ZIP 2



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 75 MM - 6 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
973-0006	1



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 75 MM

Obj. č.	Balení
971-7502	4



 POUŽIJTE S PODLOŽNÝM TALÍŘEM **M750-148** (STRANA 65).

MEZIVRSTVA - MĚKKÁ 75 MM

Obj. č.	Balení
971-7503	MIKRO SUCHÝ ZIP 4



PŘÍSLUŠENSTVÍ

SPY SPRAY 400 ML

Obj. č.	
852-5500	Černý
852-5510	Bílý



PŘI BROUŠENÍ TMELŮ A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE SPY SPRAY.



KOTROLNÍ PUDR 100 G

Obj. č.	
886-2001	Černý
886-2002	Oranžový

VČETNĚ APLIKÁTORU



PŘI BROUŠENÍ TMELŮ A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE KOTROLNÍ PUDR



MIKRO ŠTĚTEČKY

Obj. č.	Balení
886-1050	100



UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA ORANŽOVÁ

Obj. č.	Balení
851-4163	1



UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA ČERNÝ

Obj. č.	Balení
851-4165	1



NOVÝ



PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRÉMIOVÉ MASKOVACÍ PÁSKY

Obj. č.	Rozměr	Balení
900-5018	18 MM X 50 M	48
900-5024	24 MM X 50 M	36
900-5036	36 MM X 50 M	24
900-5048	48 MM X 50 M	24

VHODNÉ PRO TÉMĚŘ VEŠKERÉ VODOUŘEDITELNÉ A ROZPOUŠTĚDLOVÉ BARVY. VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI NA ZAOBLENÝCH POVRŠÍCH. DOBRÁ PŘILNAVOST PÁSKY NA PÁSKU. SNADNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ. NEZANECHÁVÁ ZBYTKY LEPIDLA (PŘI ODSTRAŇENÍ PO ZASCHNUTÍ LAKU). TEPELNÁ ODOLNOST: 80 °C PO DOBU 30 MINUT.



MASKOVACÍ PÁSKY

Obj. č.	Rozměr	Balení
900-6018	18 MM X 50 M	48
900-6024	24 MM X 50 M	36
900-6036	36 MM X 50 M	24
900-6048	48 MM X 50 M	18

NOVÝ



LEMOVACÍ MASKOVACÍ PÁSKA 50 MM X 10 M

Obj. č.		Balení
900-1050	Neperforovaná	1
900-1051	Perforovaná	1

ŠETŘÍ ČAS PRÁCE A NÁKLADY NA VÝMĚNU LIŠT. LZE POUŽÍT K MASKOVÁNÍ PEVNÝCH GUM, JAKO JSOU OKENNÍ GUMY A GUMY KOLEM PŘEDNÍCH A ZADNÍCH SVĚTEL. SNADNO SE ODSTRAŇUJÍ BEZ ZANECHÁNÍ ZBYTKŮ LEPIDLA (PŘI ODSTRAŇENÍ PO ZASCHNUTÍ LAKU). TEPELNÁ ODOLNOST: 120 °C PO DOBU 30 MINUT.




NOVÝ

PRÉMIOVÁ OCHRANNÁ PÁSKA 50 MM X 50 M

Obj. č.	Balení
910-5050	1

SILNÁ, VODĚODOLNÁ PÁSKA, KTEROU LZE TRHAT V OBOU SMĚRECH, COŽ UŽIVATELI POSKYTUJE VĚTŠÍ FLEXIBILITU. SPECIÁLNĚ VYVINUTÁ PRO OCHRANU POVRCHŮ AUTOMOBILŮ PŘI BROUŠENÍ. NABÍZÍ PEVNOU PŘILNAVOST BEZE ZBYTKŮ PO ODSTRAŇENÍ. ODOLNÁ VŮČI VYSOKÝM TEPLOTÁM: 80 °C PO DOBU 60 MINUT.



PĚNOVÁ MASKOVACÍ PÁSKA 13 MM X 50 M

Obj. č.	Balení
900-1350	1

SAMOLEPICÍ PĚNOVÁ PÁSKA PRO RYCHLÉ A SNADNÉ MASKOVÁNÍ BĚŽNÝCH SPÁR KAROSÉRIE PŘED LAKOVÁNÍM. UTĚSNÍ SPÁRY A ZABRAŇUJE VZNIKU NEŽÁDOUCÍCH OSTRÝCH PŘECHODOVÝCH HRAN LAKU. SNADNO SE ODSTRAŇUJE BEZ ZANECHÁNÍ ZBYTKŮ LEPIDLA (PŘI ODSTRANĚNÍ PO ZASCHNUTÍ LAKU). TEPELNÁ ODOLNOST: 95 °C PO DOHU 1 HODINY



PĚNOVÁ PÁSKA PRO ROZSTŘIKY 15 MM X 25 M

Obj. č.	Balení
900-1525	1

PRUŽNÁ PĚNOVÁ PÁSKA URČENÁ K MASKOVÁNÍ ZAKŘIVENÝCH LINIÍ A OKRAJŮ PANELŮ. ELIMINUJE ZBYTEČNÉ PŘEDĚLÁVÁNÍ. TEPELNĚ ODOLNÁ: DO 95 °C PO DOBU 60 MINUT.



NOVÝ

PRÉMIOVÝ LAKÝRNICKÝ OVERAL

Obj. č.	Size	Balení	Kartón
888-0010	S (42/44)	1	15
888-0020	M (46/48)	1	15
888-0030	L (50/52)	1	15
888-0040	XL (54/56)	1	15
888-0050	2XL (58/60)	1	15

NASTAVITELNÝ PÁS PRO DOKONALÉ POHODLÍ. ELASTICKÁ KAPUCE A MANŽETY ZÁPĚSTÍ. PRATELNÉ. DVOJITÝ ZIP. ODVĚTRÁVÁNÍ. ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI.



NÁŘADÍ A OSTATNÍ

SYSTÉMOVÁ TAŠKA S ORGANIZÉREM 45 CM X 20 CM X 30 CM

Obj. č.	Balení
999-9904	1

PROFESIONÁLNÍ VOLBA S ROZDĚLENÝM ÚLOŽNÝM PROSTOREM PRO SNADNOU ORGANIZACI A RYCHLÝ PŘÍSTUP PRO DETALISTY A LAKÝRNÍKY.



NOVÝ

RUČNÍ BLOKY

ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK SE 4 ADAPTÉRY 70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Balení
887-0250	1



RUČNÍ BLOK 70 X 402 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Balení
887-0235	1



RUČNÍ BLOK 115 X 225 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Balení
887-0245	1



RUČNÍ BLOK 70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Balení
887-0215	1



RUČNÍ BLOK 70 X 125 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Balení
887-0225	1



RUČNÍ BLOK PRO KOTOUČE 152 MM

Obj. č.		Balení
885-0220	PLOCHÝ	1
885-0223	ZAOBLENÝ	1



SADA RUČNÍCH BLOKŮ PRO KOTOUČE 152 MM

Obj. č.		Balení
885-0224		1



SPECIFIKACE

KOVAX KVALITA PRO
PROFESIONÁLNÍ NÁSTROJE

64 X 46 X 150 CM

VYBAVENA ZÁMKEM

PŘENOSNÉ VLOŽKY ZÁSUVEK
PRO SNADNÉ PŘENÁŠENÍ
MEZI PRACOVIŠTI

PRO-MATE

PRACOVNÍ STANICE



POTŘEBUJETE KOMPLETNÍ SPECIFIKACI? NASKENUJTE A STÁHNĚTE SI LETÁK PRO-MATE




NASKENUJTE A PODÍVEJTE SE NA PRO-MATE V AKCI NA NAŠEM KANÁLU YOUTUBE

You
Tube

**VYTVOŘTE
SI VLASTNÍ
PERFEKTNÍ
PRACOVIŠTĚ.**

**PRACOVNÍ STANICE OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ:**



1x

NÍZKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY

TATO VLOŽKA ZÁSUVKY PERFEKTNĚ ZAPADÁ DO 75 MM VYSOKÝCH ZÁSUVEK A POJME ŠEST BALENÍ 170 X 180 X 110 MM.

Jedna je součástí



1x

VYSOKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY

TATO VLOŽKA ZÁSUVKY PERFEKTNĚ ZAPADÁ DO 154 MM VYSOKÝCH ZÁSUVEK A POJME ŠEST BALENÍ 170 X 180 X 110 MM.

Jedna je součástí



1x

DRŽÁK LAHVÍ

PRO ULOŽENÍ LEŠTICÍCH PAST (DO OTVORŮ Ø 90 MM) A NÁDOBY SPY SPRAY (DO OTVORU Ø 75 MM).

Jeden je součástí



6x

ZÁVĚSNÝ HÁČEK

100 MM HÁČEK PRO SNADNÉ ZAVĚŠENÍ KOTOUČŮ A MEZIVRSTEV.

Osm je součástí



1x

DRŽÁK STROJKU

VHODNÝ PRO VEŠKERÉ KOVAX STROJKY (KROMĚ 31 MM).

Dva jsou součástí

PRO-MATE PRACOVNÍ STANICE

Obj. č.	Balení
920-0001	1

PRO-MATE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.	Balení
920-0022	VYSOKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY 1
920-0021	NÍZKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY 1
920-0023	DRŽÁK LAHVÍ 1
920-0020	DRŽÁK STROJKU 1
920-0024	ZÁVĚSNÉ HÁČKY 6
920-0025	FOAM-X DRŽÁK 1



TAKÉ DOSTUPNÝ
ALE NEJÍ SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ STANICE PRO-MATE

FOAM-X DRŽÁK

DRŽÁK MŮŽE BÝT SNADNO PŘIPEVNĚN NA BOKY PRO-MATE. JE NAVRŽEN PRO JEDNO BALENÍ BRUSIVA NA PĚNOVÉ PODLOŽCE FOAM-X.

NÁŘADÍ A OSTATNÍ



TOLEKIT

TATO SADA OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ INOVATIVNÍ VÝROBKY PRO ODŠTĚŇOVÁNÍ VAD LAKU ZA SUCHA.



TOLEKIT

Obj. č.	Popis	Ks
999-8816	TOLEKIT	
971-0048	TOLECARD	2
971-0059	TOLEBLOCK QM	1
971-0056	TOLEBLOCK QS	1
971-0055	TOLEBLOCK M	1
971-0047	TOLEBLOCK S	2
191-1513	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE - K1500	5
191-1512	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE - K2000	5
191-1519	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE - K2500	5
191-1511	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE - K3000	5
191-1547	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/4 - K800	20
191-1546	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/4 - K1200	20
191-1523	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/8 - K1500	80
191-1522	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/8 - K2000	80
191-1528	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/8 - K2500	80
191-1521	TOLE CUT NALEPOVACÍ KOTOUČE 1/8 - K3000	80

VČETNĚ NÁVODU K POUŽITÍ

NÁŘADÍ A OSTATNÍ

PRO-XPOSE VÝSTAVNÍ STOJAN

Obj. č.

921-0000

VYVINUT PRO ŠKOLICÍ STŘEDISKA A PRODEJNY.





 Instagram



 Facebook



 YouTube



 LinkedIn



 TikTok

KOVAX EUROPE B.V.
BEDRIJVENPARK TWENTE 49
7602 KC ALMELO
NIZOZEMÍ



WWW.CRA.AS
WWW.KOVAX.CZ