

KOVAX[®]

KATALOG



VYDÁNÍ 2025



BRUSIVO



STROJKY



LEŠTĚNÍ A PÉČE



PÁSKY

PARTNERSTVÍ



RODINA KOVAX

Ve společnosti Kovax jsme v posledních letech usilovně pracovali na vybudování celosvětové sítě partnerů. Výsledkem je silná komunita s partnery ve 45 zemích. Společně sdílíme znalosti, vyvíjíme nové produkty a jsme odhodláni budovat silnou a udržitelnou budoucnost pro všechny.

Náš závazek k dokonalosti je patrný jak v sortimentu našich výrobků, tak ve vztazích, které budujeme s našimi zákazníky. Vždy se snažíme být o krok napřed a ptáme se sami sebe, jak vám můžeme usnadnit a zefektivnit zítřejší práci. Na základě vzájemného respektu a důvěryhodných společných hodnot společně vytváříme nové obchodní příležitosti a dlouhodobou spolupráci.

JAPONSKÉ KOŘENY

Vzhledem k tomu, že naše mateřská společnost sídlí v Japonsku, je snaha o nejvyšší kvalitu hluboce zakořeněna v naší DNA.

KRUH SOUNÁLEŽITOSTI

V japonské kultuře symbolizuje dokonalost kruh. Tento takzvaný Ensō je opakujícím se prvkem v našem designu a podporuje náš závazek k dokonalosti a naši rodinu Kovax.



INOVACE JSOU KLÍČOVÉ

V dnešním rychle se měnícím světě stále hledáme nové příležitosti k rozšíření našeho podnikání. Společně s našimi partnery pokračujeme ve vývoji, abychom rozvíjeli naše podnikání a vzájemně se podporovali v úspěších.

NÁŠ PŘÍBĚH
PŘÍBĚH DOKONALOSTI



OBJEVTE

4

POPIS

Nové produkty
Udržitelnost
Špičkové výrobky

STRANA

4
14
16

BRUSIVO

20

POPIS

Garuda
Pásy
Maxcut
Tri-Pro
Premium
Maxfilm
Magic Disc
Super Assilex
Yellow Film
Tolecut
Surflatt
Tolex
Buflex Dry
Buflex Wet
Assilex Stick-On a příslušenství
Kofle-X
Foam-X role
Highflex
Doubleflex
Brusné houby čtyřhranné
Formáty bez upínání
Voděodolné

ZRNITOST

80 - 400
#60 - #240
P60 - P180
P40 - P600
P60 - P600
P60 - P600
320 - 500
K240 - K1500
P800 - P2000
P800 - P3000
K800 - K2000
K1500
K2000 - K3000
K2000 - K3000
K800 - K1500
Velmi jemný - ultra jemný
P180 - P800
Střední - mikro jemný
Střední - mikro jemný
Střední - ultra jemný
P40 - P400
P60 - P2000

STRANA

20
22
23
26
28
30
33
34
38
40
43
44
46
48
49
50
50
51
51
51
52
53

LEŠTĚNÍ A PÉČE

54

POPIS

Buflex Shine a Wood Shine
Lešticí podložky
Lešticí materiál
Příslušenství pro leštění
Péče o auto

STRANA

54
56
58
59
60

STROJKY A TALÍŘE

62

POPIS

Nářadí
ProMa-X
EMa-X
ChargeMa-X

STRANA

62
64
68
69

Podložné talíře
Mezivrstvy

74
79

PÁSKY

80

POPIS

Prémiové maskovací pásky
Maskovací pásky
Lemovací maskovací páska
Prémiová ochranná páska
Pěnová maskovací páska
Pěnová páska pro rozstříky
Fine line pásky

STRANA

80
80
80
80
81
81
81

OSTATNÍ

82

POPIS

Kontrolní sprej
Kontrolní pudr
Mikro štetěčky
Držák brusek
Prémiový lakýrnický overal
Pracovní zástěra
Systémová taška s organizérem
Ruční bloky
Pro-Mate pracovní stanice
Pro-Xpose výstavní stojan
Robotické řešení

STRANA

82
82
82
82
83
83
83
84
86
88
89

PIKTOGRAMY



BROUŠENÍ KOVŮ



ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH
VRSTEV



BROUŠENÍ TMELU



BROUŠENÍ PLNIČE



MATOVÁNÍ



ODSTRAŇOVÁNÍ VAD



LEŠTĚNÍ



VODĚODOLNÉ

OBJEVTE NAŠE NOVÉ VÝROBKY:




**CHARGEMA-X AKUMULÁTOROVÁ
ROTAČNÍ BRUSKA**
999-8827 | Strana 72

NEJVYŠŠÍ VÝKON





NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK S MAXIMÁLNÍM ŘEZNÝM VÝKONEM



GARUDA KOTOUČE

152 MM

571-0*** | Strana 20

OBJEVTE NAŠE NOVÉ VÝROBKY:



VÝKON S PŘESNOSTÍ




**PNEUMATICKÁ MINI PÁSOVÁ
BRUSKA KB-504 10/12MM X
330MM**
910-0504 | Strana 62



**AX71 KERAMICKÝ PÁS
12MM X 330MM**
931-200** | Strana 22



**EX-PÁS
12MM X 330MM**
975-100* | Strana 22



SURFLATT KOTOUČE
152 MM
570-00** | Strana 43

***RYCHLÝ VÝSLEDEK,
BEZCHYBNÝ POVRCH***



OBJEVTE NAŠE NOVÉ VÝROBKY:



ODHALTE PŘIROZENOU KRÁSU DŘEVA



**WOOD SHINE
FAST CUT 1840**
852-1840 | Strana 55



**WOOD SHINE
FINE FINISH 1850**
852-1850 | Strana 55


DOPORUČENÉ LEŠTICÍ PODLOŽKY



**WOOD SHINE
FAST CUT 1840**



**PRÉMIOVÁ VLNĚNÁ
PODLOŽKA**



**LEŠTICÍ PODLOŽKA MODRÁ -
VELKÝ ÚBĚR**



**LEŠTICÍ PODLOŽKA ORANŽOVÁ -
STŘEDNĚ TVRDÁ**



**WOOD SHINE
FINE FINISH 1850**



**LEŠTICÍ PODLOŽKA ČERNÁ -
MĚKKÁ**



**LEŠTICÍ PODLOŽKA ZELENÁ -
SUPER JEMNÁ**

WOOD SHINE

Leštící pasta Wood Shine vyzdvihuje nejlepší vlastnosti dřeva, ale je také velmi účinná pro použití v autoopravárenství a průmyslu. Leštící pasta a speciálně vyvinuté podložky spolu bez problémů spolupracují a zajišťují dokonalou povrchovou úpravu jakéhokoli povrchu.

OBJEVTE NAŠE NOVÉ VÝROBKY:



KOMPAKTNÍ VÝKON, PERFEKTNÍ VÝSLEDEK



CHARGEMA-X
SADA MINI LEŠTIČKY
999-8825 | Strana 73

SPECIFIKACE

- ROTAČNÍ NEBO EXCENTRICKÝ POHYB
- VČETNĚ PRODLOUŽENÍ PRO LEŠTĚNÍ OBTÍŽNĚ DOSTUPNÝCH MÍST
- RYCHLOST 2000-4700 OT/MIN
- PEVNÝ KUFŘÍK PRO USKLADNĚNÍ VŠECH SOUČÁSTÍ SADY
- DIGITÁLNÍ DISPLEJ PRO SLEDOVÁNÍ STAVU AKUMULÁTORU

CHARGEMA-X SADA MINI LEŠTIČKY

OPTIMALIZOVANÝ DESIGN
PRO LEŠTĚNÍ BODOVÝCH
OPRAV

AKUMULÁTOROVÝ STROJEK
UMOŽŇUJÍCÍ NEOMEZENÝ POHYB
PŘI PRÁCI

ERGONOMICKÝ A VYVÁŽENÝ
DESIGN PRO MINIMÁLNÍ VIBRACE

OBSAH SADY



1X AKUMULÁTOROVÁ MINI LEŠTIČKA



2X BATERIE



1X NABÍJEČKA BATERIÍ



1X ROTAČNÍ HLAVA



2X PODLOŽNÝ TALÍŘ (30MM & 50MM)



2X PROTIZÁVAŽÍ (3MM & 12MM)



2X PRODLOUŽENÍ (2.54CM & 7.62CM)



2X KLÍČ



2X PRÉMIOVÁ VLNĚNÁ PODLOŽKA (35MM & 55MM)



2X LEŠTICÍ PODLOŽKA MODRÁ - VELKÝ ÚBĚR
(32MM & 50MM)



2X LEŠTICÍ PODLOŽKA ORANŽOVÁ - STŘEDNĚ TVRDÁ
(32MM & 50MM)



2X LEŠTICÍ PODLOŽKA ČERNÁ - MĚKKÁ
(32MM & 50MM)

OBJEVTE NAŠE NOVÉ VÝROBKY:



PŘESNOST V KAŽDÉ LINCE



**FINE LINE PÁSKA
3MM**
910-5503 | Strana 81



**FINE LINE PÁSKA
6MM**
910-5506 | Strana 81



**FINE LINE PÁSKA
9MM**
910-5509 | Strana 81



PRACOVNÍ ZÁSTĚRA
888-0100 | Strana 83



**NÁSTĚNNÝ DRŽÁK BRUSKY -
JEDNODUCHÝ**
929-0001 | Strana 82



**NÁSTĚNNÝ DRŽÁK BRUSEK -
TROJITÝ**
929-0003 | Strana 82



POROVNÁNÍ ODPADU

500

KOTOUČŮ NA PĚNOVÉ PODLOŽCE

PROTI

1

MEZIVRSTVĚ



OBJEVTE NAŠE MEZIVRSTVY SKENUJTE A SLEDUJTE!

BUDUJME UDRŽITELNOU BUDOUCNOST SPOLEČNĚ

Na rozdíl od brusiva na pěnové podložce mají mezivrstvy extrémně dlouhou životnost. Nemusíte je tedy neustále vyměňovat. To vám nejen šetří čas a materiál, ale také snižuje množství odpadu a pomáhá chránit životní prostředí. Mezivrstvy navíc nabízejí více možností během broušení. Můžete si například vybrat tvrdou mezivrstvu pro větší agresivitu nebo měkkou mezivrstvu pro rovnoměrnější broušení nebo pro broušení zaoblených povrchů. Tímto způsobem si můžete přizpůsobit svůj postup broušení!

VÝHODY

- LEPŠÍ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
- ODOLNÉ A DLOUHO VYDRŽÍ
- NABÍZÍ VÍCE MOŽNOSTÍ POKUD JDE O AGRESIVNOST A STEJNOMĚRNOST

Ve společnosti Kovax je udržitelnost základem všeho, co děláme. Na střeche jsme nainstalovali solární panely, izolovali jsme stěny a kde můžeme, upravujeme naše výrobky tak, aby byly odolnější a udržitelnější. Náš organický Tolekit je vyroben z obnovitelných zdrojů, což snižuje potřebu časté výměny. Tím, že se zaměřujeme na výrobky, které vydrží, minimalizujeme množství odpadu a pomáháme chránit životní prostředí. Věříme ve vytváření řešení, která nejen splňují vaše potřeby, ale také přispívají k ekologičtější budoucnosti. Se společností Kovax se můžete spolehnout, že každý výrobek je promyšleně navržen s ohledem na udržitelnost a výkon. Společně můžeme mít pozitivní dopad na naši planetu.

SPECIFIKACE

- VYROBENÝ ZE SMĚSI GLUKÓZY, PŘÍRODNÍCH VOSKŮ, MINERÁLŮ A VLÁKEN
- 70 % OBNOVITELNÝCH SUROVIN
- UZAVŘENÝ CYKLUS VÝROBY CO₂
- ORGANICKÁ PĚNA Z 95 % Z OBNOVITELNÝCH MATERIÁLŮ

UDRŽITELNOST:
PRO VÍCE INFORMACÍ
NASKENUJTE QR KÓD



KUFŘÍK TOLEKIT





GARUDA

80 - 400


*NEJLEPŠÍ VÝSLEDEK S NEJVYŠŠÍM
ŘEZNÝM VÝKONEM.*



PŘEDNOSTI GARUDA

Garuda je vyrobena z extrémně pevných a pružných materiálů a díky svým ostrým a přesně tvarovaným zrnům poskytuje bezkonkurenční výkon. Brusné zrna s větší agresivitou při zachování výjimečné odolnosti.

152 MM



MAXFILM

P60 - P600

*MAXFILM ZNAMENÁ MAXIMÁLNÍ
ODOLNOST PRO VEŠKERÉ BRUSNÉ
KROKY, OD BROUŠENÍ NA HOLÝ KOV
PO BROUŠENÍ PLNIČE.*



PŘEDNOSTI MAXFILM

Unašeč z plastové fólie umožňuje přímější kontakt s broušeným povrchem a zabraňuje vtlačení brusného zrna do tohoto nosiče. V kombinaci s dvojitým protizanášecím nástřikem to má za následek výrazně delší životnost brusiva. Vytisknuté značení zrnitosti na přední části kotouče zajišťuje maximálně snadné použití.

152 MM



125 MM



77 MM



70 x 402 MM



115 x 225 MM



70 x 198 MM



70 x 127 MM





SUPER ASSILEX

K240 - K1500

*JEDINEČNÝ ZPŮSOB SUCHÉHO
BROUŠENÍ, STEJNOMĚRNOSTI A
FLEXIBILITY, KTERÝ OHROMÍ.*



PŘEDNOSTI SUPER ASSILEX

Inovativní latexový nosič a jedinečná struktura zrn zajišťují extrémně stejnoměrné a mělké brusné rýhy. Výrobky Super Assilex vám pomáhají během vašeho každodenního broušení díky vynikajícímu výkonu a řezné rychlosti. Výsledkem je vyšší účinnost. Super Assilex zabraňuje možným problémům v následujícím procesu broušení.

152 MM



125 MM



75 MM



130 x 170 MM



MAGIC DISC

320 - 500

*SPECIÁLNĚ VYVINUTÝ BRUSNÝ
KOTOUČ PRO BROUŠENÍ
KATAFORÉZY A VELMI TVRDÝCH,
KERAMICKÝCH LAKŮ.*



PŘEDNOSTI MAGIC DISC

Magic Disc má neuvěřitelně dlouhou životnost při broušení nejtvrdších nástřiků díky unašeči z plastové fólie, nově vyvinutému diamantovému brusnému zrnku a nové 2.0 generaci protizanášecí vrstvy. Má vysokou agresivnost a zanechává velmi stejnoměrné brusné rýhy.

152 MM





YELLOW FILM

P800 - P2000

ŘEŠENÍ ČÍSLO 1 PRO ROZSTŘIKOVÉ PLOCHY SE ZÁRUKOU PRO PERFEKTNÍ, NEVIDITELNÝ PŘECHOD ZE STARÉHO DO NOVÉHO ČIRÉHO LAKU.



PŘEDNOSTI YELLOW FILM

Unašeč z plastové fólie v kombinaci s nástřikem proti zahřívání umožňují studený brusný proces. Tím je riziko vzniku propálených míst a hlubokých rýh sníženo na minimum. Yellow Film je ideální pro broušení vrchní barvy, odstraňování nedokonalostí a odstraňování struktury tzv. pomerančové kůry. Hlavními trhy pro Yellow Film je automobilový průmysl, stejně jako truhlárny.

152 MM



125 MM



77 MM



75 MM



35 MM



TOLECUT

K800 - K3000

MISTR SVĚTA V ODSTRAŇOVÁNÍ VAD LAKU ZA SUCHA.



PŘEDNOSTI TOLECUT

Tolecut je brusný systém za sucha. Bez použití vody je vždy dobře vidět, jak daleko je vada již odstraněna. Tím je zajištěna bezpečnost tohoto procesu a zabráněno nechtěnému probroušení čirého laku. Tolecut je unikátní ve svém řezném výkonu a díky své flexibilitě, při použití s podložkou Tolecard, je vhodný také pro zaoblené oblasti. Pro svoji snadnost použití jej musí mít každý profesionální lakýrník.

70 x 114 MM



29 x 35 MM



70 x 29 MM



34 MM





SURFLATT K800 - K2000

*ŘEŠENÍ ČÍSLO JEDNA PRO
RYCHLÉ VÝSLEDKY A BEZCHYBNÉ
POVRCHOVÉ ÚPRAVY, ZVLÁŠTĚ NA
VELKÝCH PLOCHÁCH.*



PŘEDNOSTI SURFLATT

Zvyšte svou efektivitu při broušení velkých ploch pomocí Surflatt. Budete schopni během okamžiku odstranit velké množství nedokonalostí, vytvořit plynulé přechody mezi starými a novými čirými laky a bez námahy odstranit pomerančovou kůru. Surflatt byl vyvinut pro dřevařské trhy a průmysl.

152 MM



BUFLEX DRY K2000 - K3000

*NEJJEMNĚJŠÍ BRUSIVO PRO
MAXIMÁLNÍ ZKRÁCENÍ DOBY
LEŠTĚNÍ.*



PŘEDNOSTI BUFLEX DRY

Mimořádně pružný, inovativní latexový unašeč s unikátní strukturou zrn zajišťuje extrémně stejnoměrné brusné rýhy. Speciálně vyvinutý suchý zip "samicesamice" zajišťuje bezpečnost procesu a zabraňuje poškrábání povrchu způsobené tvrdým suchým zipem. Buflex zachovává strukturu nástřiku.

152 MM



125 MM



75 MM




130 x 170 MM




GARUDA KOTOUČE / 152 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
571-0080	80*	  	50	600
571-0120	120*	  	50	600
571-0180	180**		50	600
571-0240	240**	 	50	600
571-0320	320**		50	600
571-0400	400**		50	600

* DOSTUPNÉ OD Q1
 ** DOSTUPNÉ OD Q2





AX71 KERAMICKÝ PÁS / 12MM x 330MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
931-20060	#60		50	500
931-20080	#80		50	500



NOVÝ

EX-PÁS / 12MM x 330MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
975-1003	#120		20	400
975-1002	#180		20	400
975-1001	#240		20	400




NOVÝ




MAXCUT KOTOUČE / 203 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
583-0060	P60		50	300
583-0080	P80		50	300
583-0120	P120		50	300




MAXCUT KOTOUČE / 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
569-0060	P60		50	400
569-0080	P80		50	400
569-0120	P120		50	400
569-0180	P180		50	600




MAXCUT KOTOUČE / 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
563-0060	P60		50	400
563-0080	P80		50	400
563-0120	P120		50	400
563-0180	P180		50	600



MAXCUT KOTOUČE / 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
562-0060	P60		50	400
562-0080	P80		50	400
562-0120	P120		50	400
562-0180	P180		50	600




ZRITOSTI P60 A P80 JSOU VELMI VHODNÉ PRO BROUŠENÍ SVÁRŮ.



PRO MAXIMÁLNÍ VÝKON POUŽIJTE MAXCUT PŘI NÍZKÉ STROJNÍ RYCHLOSTI. IDEÁLNÍ PRO BROUŠENÍ PŮVODNÍCH VRSTEV, HOLÉHO KOVU A TVRDÉHO DŘEVA, JAKO JSOU BUK NEBO OŘECH.


MAXCUT KOTOUČE / 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
553-0080	P80		50	400
553-0120	P120		50	400



MAXCUT KOTOUČE / 125 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
552-0060	P60		50	400
552-0080	P80		50	400
552-0120	P120		50	400
552-0180	P180		50	600



ZRINITOSTI P60 A P80 JSOU VELMI VHODNÉ PRO BROUŠENÍ SVÁRŮ.



CHARGEMA-X AKUMULÁTOROVÁ ROTAČNÍ BRUSKA




NOVÝ

Obj. č.	Balení
999-8827	1

VÍCE INFORMACÍ O SADĚ NA STRANĚ 72.

MAXCUT FORMÁTY / 70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
704-0060	P60	  	50	1200
704-0080	P80	  	50	1200
704-0120	P120	  	50	1200
704-0180	P180		50	1200

**MAXCUT FORMÁTY / 70 X 402 MM - 14 OTVORŮ**

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
799-9060	P60	  	50	800
799-9080	P80	  	50	800
799-9120	P120	  	50	800
799-9180	P180		50	800

**MAXCUT FORMÁTY / 115 X 230 MM - VÍCEOTVOROVÝ**

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
708-0060	P60	  	50	500
708-0080	P80	  	50	500
708-0120	P120	  	50	500
708-0180	P180		50	500

**MAXCUT FORMÁTY / 70 X 126 MM - VÍCEOTVOROVÝ**


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
702-0060	P60	  	50	1800
702-0080	P80	  	50	1800
702-0120	P120	  	50	1800
702-0180	P180		50	1800



BRUSTE ZEŠIKMA, ABYSTE ZAMEZILI VZNIKU HLUBOKÝCH BRUSNÝCH RÝH. PODÍVEJTE SE NA VŠECHNY NAŠE RUČNÍ BLOKY NA STRANU 84.

TRI-PRO KOTOUČE / 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
527-0040	P40		50	600
527-0060	P60		100	800
527-0080	P80		100	800
527-0100	P100		100	800
527-0120	P120		100	1200
527-0150	P150		100	1200
527-0180	P180		100	1200
527-0220	P220		100	1200
527-0240	P240		100	1200
527-0280	P280		100	1200
527-0320	P320		100	1200
527-0360	P360		100	1200
527-0400	P400		100	1200
527-0500	P500		100	1200
527-0600	P600		100	1200



TRI-PRO KOTOUČE / 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
525-0060	P60		100	800
525-0080	P80		100	800
525-0100	P100		100	800
525-0120	P120		100	1200
525-0150	P150		100	1200
525-0180	P180		100	1200
525-0220	P220		100	1200
525-0240	P240		100	1200
525-0280	P280		100	1200
525-0320	P320		100	1200
525-0360	P360		100	1200
525-0400	P400		100	1200
525-0500	P500		100	1200
525-0600	P600		100	1200



PŘI BROUŠENÍ TMELŮ
A PLNÍČŮ POUŽÍVEJTE
Kontrolní sprej NEBO
KONTROLNÍ PUDR.

STRANA 82




TRI-PRO KOTOUČE / 125 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
557-0060	P60		100	800
557-0080	P80		100	800
557-0100	P100		100	800
557-0120	P120		100	1200
557-0150	P150		100	1200
557-0180	P180		100	1200
557-0220	P220		100	1200
557-0240	P240		100	1200
557-0280	P280		100	1200
557-0320	P320		100	1200
557-0360	P360		100	1200
557-0400	P400		100	1200
557-0500	P500		100	1200
557-0600	P600		100	1200




POUŽIJTE S TALÍŘEM 885-0169 A V PŘÍPADĚ POTŘEBY S MEZIVRSTVOU 885-0712.

**TRI-PRO KOTOUČE / 125 MM - BEZ OTVORŮ**

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
514-0060	P60		100	800
514-0080	P80		100	800
514-0100	P100		100	800
514-0120	P120		100	1200
514-0150	P150		100	1200
514-0180	P180		100	1200
514-0220	P220		100	1200
514-0240	P240		100	1200
514-0280	P280		100	1200
514-0320	P320		100	1200
514-0360	P360		100	1200
514-0400	P400		100	1200
514-0500	P500		100	1200
514-0600	P600		100	1200



POUŽIJTE S TALÍŘEM 885-0169 A V PŘÍPADĚ POTŘEBY S MEZIVRSTVOU 885-0712

**TRI-PRO PODLOŽNÝ TALÍŘ
125 MM - 8 OTVORŮ**


Obj. č.	Závit	Balení
885-0169	5/16"	1

**TRI-PRO MEZIVRSTVA
125 MM - 8 OTVORŮ**

Obj. č.	Balení
885-0712	2


PREMIUM KOTOUČE / 203 MM - 8 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
786-0180	P180		50	300
786-0240	P240		50	300
786-0320	P320		50	300




PREMIUM KOTOUČE / 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
568-0060	P60		50	400
568-0080	P80		50	400
568-0120	P120		50	400
568-0150	P150		50	600
568-0180	P180		50	600
568-0220	P220		50	600
568-0240	P240		50	600
568-0280	P280		50	600
568-0320	P320		50	600
568-0360	P360		50	600
568-0400	P400		50	600
568-0500	P500		50	600
568-0600	P600		50	600



PREMIUM KOTOUČE / 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
566-0060	P60		50	400
566-0080	P80		50	400
566-0120	P120		50	400
566-0150	P150		50	600
566-0180	P180		50	600
566-0220	P220		50	600
566-0240	P240		50	600
566-0280	P280		50	600
566-0320	P320		50	600
566-0360	P360		50	600
566-0400	P400		50	600
566-0500	P500		50	600
566-0600	P600		50	600




PREMIUM KOTOUČE / 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
565-0080	P80	  	50	400
565-0120	P120	  	50	400
565-0180	P180		50	600
565-0220	P220		50	600
565-0240	P240	 	50	600
565-0320	P320		50	600
565-0400	P400		50	600
565-0500	P500		50	600
565-0600	P600		50	600




MAXFILM KOTOUČE / 152 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
523-9080	P80	  	50	600
523-9120	P120	  	50	600
523-9150	P150		50	600
523-9180	P180		50	600
523-9220	P220	 	50	600
523-9240	P240		50	600
523-9280	P280		50	600
523-9320	P320		50	600
523-9360	P360		50	600
523-9400	P400		50	600
523-9500	P500		50	600
523-9600	P600		50	600



MAXFILM KOTOUČE / 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
523-0060	P60	  	50	600
523-0080	P80	  	50	600
523-0120	P120	  	50	600
523-0150	P150		50	600
523-0180	P180		50	600
523-0220	P220	 	50	600
523-0240	P240		50	600
523-0280	P280		50	600
523-0320	P320		50	600
523-0360	P360		50	600
523-0400	P400		50	600
523-0500	P500		50	600
523-0600	P600		50	600



MAXFILM KOTOUČE / 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
520-0080	P80	  	50	600
520-0120	P120	  	50	600
520-0150	P150		50	600
520-0180	P180		50	600
520-0220	P220	 	50	600
520-0240	P240		50	600
520-0280	P280		50	600
520-0320	P320		50	600
520-0360	P360		50	600
520-0400	P400		50	600
520-0500	P500		50	600
520-0600	P600		50	600



MAXFILM KOTOUČE / 152 MM - 7 OTVORŮ


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
521-0120	P120	  	50	600
521-0150	P150		50	600
521-0180	P180		50	600
521-0220	P220		50	600
521-0240	P240	 	50	600
521-0280	P280	 	50	600
521-0320	P320	 	50	600
521-0360	P360	 	50	600
521-0400	P400	 	50	600
521-0500	P500	 	50	600
521-0600	P600	 	50	600

**MAXFILM KOTOUČE / 125 MM - 7 OTVORŮ**

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
513-0120	P120	  	50	600
513-0150	P150		50	600
513-0180	P180		50	600
513-0220	P220		50	600
513-0240	P240	 	50	600
513-0320	P320	 	50	600
513-0400	P400	 	50	600
513-0500	P500	 	50	600
513-0600	P600	 	50	600

**MAXFILM KOTOUČE / 77 MM - VÍCEOTVOROVÝ**

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
523-8080	P80	  	50	1800
523-8100	P100	  	50	1800
523-8120	P120	  	50	1800
523-8150	P150		50	1800
523-8180	P180		50	1800
523-8220	P220		50	1800
523-8240	P240	 	50	1800
523-8280	P280	 	50	1800
523-8320	P320	 	50	1800
523-8360	P360	 	50	1800
523-8400	P400	 	50	1800
523-8500	P500	 	50	1800
523-8600	P600	 	50	1800




MAXFILM KOTOUČE / 77 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
520-8060	P60		50	1800
520-8080	P80		50	1800
520-8100	P100		50	1800
520-8120	P120		50	1800
520-8150	P150		50	1800
520-8180	P180		50	1800
520-8220	P220		50	1800
520-8240	P240		50	1800
520-8280	P280		50	1800
520-8320	P320		50	1800
520-8360	P360		50	1800
520-8400	P400		50	1800
520-8500	P500		50	1800
520-8600	P600		50	1800



MAXFILM FORMÁTY / 70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
703-0080	P80		50	1600
703-0120	P120		50	1600
703-0180	P180		50	1600
703-0240	P240		50	1600
703-0320	P320		50	1600
703-0400	P400		50	1600




MAXFILM FORMÁTY / 70 X 402 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
705-0080	P80		50	800
705-0120	P120		50	800
705-0180	P180		50	800
705-0240	P240		50	800
705-0320	P320		50	800
705-0400	P400		50	800



MAXFILM FORMÁTY / 115 X 230 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
707-0080	P80		50	1000
707-0120	P120		50	1000
707-0180	P180		50	1000
707-0240	P240		50	1000
707-0320	P320		50	1000
707-0400	P400		50	1000



MAXFILM FORMÁTY / 70 X 126 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
701-0080	P80		50	2400
701-0120	P120		50	2400
701-0180	P180		50	2400
701-0240	P240		50	2400
701-0320	P320		50	2400
701-0400	P400		50	2400



MAGIC DISC

BRUSIVO

MAGIC DISC KOTOUČE / 152 MM - 15 OTVORŮ


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
528-0320	320		10	200
528-0400	400		10	200
528-0500	500		10	200



MAGIC DISC 320 A 400 POUŽIJTE K PŘÍPRAVĚ PODKLADŮ S KATAFORÉZOU. MAGIC DISC 500 POUŽIJTE K MATOVÁNÍ VELMI TVRDÝCH NEBO MATNÝCH ČIRÝCH LAKŮ PŘED PŘELAKOVÁNÍM.



POUŽIJTE S TVRDOU MEZIVRSTVOU SUPER ASSILEX 971-0057 (STRANA 35) PRO SNAŽŠÍ BROUŠENÍ ZAOBLENÝCH PLOCH.




SUPER ASSILEX KOTOUČE / 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-2537	K240		25	1000
193-2535	K320		25	1000
193-1575	K360		25	1000
193-2533	K400		25	1000
193-2532	K500		25	1000
193-1578	K600		25	1000
193-1579	K800		25	1000
193-2527	K1000		25	1000
193-1580	K1200		25	1000
193-2525	K1500		25	1000



POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU **971-0057** K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST A MĚKKOU MEZIVRSTVU **971-0091** PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.




SUPER ASSILEX KOTOUČE / 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-1538	K600		25	1000
193-1539	K800		25	1000
193-1540	K1200		25	1000



POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU **971-0049** K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST A MĚKKOU MEZIVRSTVU **971-0039** PRO ZAOBLENÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.




SUPER ASSILEX KOTOUČE / 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
195-1538	K600		25	1000
195-1539	K800		25	1000
195-1540	K1200		25	1000



POUŽIJTE VÝHRADNĚ S MEZIVRSTVAMI S MIKRO SUCHÝM ZÍPEM. POUŽIJTE S TALÍŘEM **972-0003** (STRANA 76) A MEZIVRSTVOU **971-0044** (STRANA 79).



SUPER ASSILEX KOTOUČE / 75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-2510	K600		50	1800
730-2508	K800		50	1800
730-2507	K1200		50	1800
730-2505	K1500		50	1800


VČETNĚ MEZIVRSTVY **971-7503** (STRANA 79)



IDEÁLNÍ TAKÉ PRO BROUŠENÍ PEVNÝCH MINERÁLNÍCH PODKLADŮ (K320, K360, K400, K500, K600) A BROUŠENÍ STARÝCH NÁTĚRŮ V DŘEVOZPRACUJÍCH ODVĚTVÍCH (K240, K320).

SUPER ASSILEX PODLOŽNÝ TALÍŘ - TVRDÁ / 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
885-0163	5/16"	1

**SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - TVRDÁ / 150 MM - 15 OTVORŮ**


Obj. č.	Balení
971-0057	MIKRO SUCHÝ ZIP 2

 POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.

SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - TVRDÁ / 150 MM - 7 OTVORŮ


Obj. č.	Balení
971-0049	MIKRO SUCHÝ ZIP 2

 POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST.

SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - MĚKKÁ / 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0091	MIKRO SUCHÝ ZIP 2

 POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU PRO ZAOBLNÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.

SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA - MĚKKÁ / 150 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0039	MIKRO SUCHÝ ZIP 2

 POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU PRO ZAOBLNÉ POVRCHY A K VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOSTI BRUSNÝCH RÝH.




PRO SUPER ASSILEX POUŽIJTE MEZIVRSTVY S MIKRO SUCHÝM ZIPEM K ZABRÁNĚNÍ VZNIKU NECHTĚNÝCH RÝH ZPŮSOBENÝCH NEVHODNÝM TYPEM SUCHÉHO ZIPU.

SUPER ASSILEX FORMÁTY / 130 X 170 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-2517	K240		25	500
191-2515	K320		25	500
191-1515	K360		25	500
191-2513	K400		25	500
191-2512	K500		25	500
191-1508	K600		25	500
191-1509	K800		25	500
191-2507	K1000		25	500
191-1510	K1200		25	500
191-2505	K1500		25	500




S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM.



SUPER ASSILEX RUČNÍ PODLOŽKY


Obj. č.		Balení
971-0026	PODLOŽKA L	97 x 150 MM 2
971-0025	PODLOŽKA M	75 x 120 MM 4
971-2001	PODLOŽKA M MODRÁ	75 x 120 MM 2
971-0094	PODLOŽKA M - TVRDÁ	75 x 120 MM 4



SUPER ASSILEX MEZIVRSTVA

Obj. č.		Balení
971-0035	MEZIVRSTVA M	75 x 120 MM 4
971-2002	MEZIVRSTVA M MODRÁ	75 x 120 MM 2



**SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOK A MEZIVRSTVA -
VELKÝ / 120 x 160 MM**

**SUPER ASSILEX RUČNÍ BLOK A MEZIVRSTVA -
MALÝ / 72 x 125 MM**


Obj. č.		Pro Formáty	Balení
885-2140	RUČNÍ BLOK	130 x 170 MM	1
885-2191	MEZIVRSTVA	130 x 170 MM	1


Obj. č.		Pro Formáty	Balení
885-2190	RUČNÍ BLOK	130 x 85 MM	1
885-2197	MEZIVRSTVA	130 x 85 MM	1

 POUŽIJTE RUČNÍ BLOKY SUPER ASSILEX S MEZIVRSTVAMI (EXTRA TVRDÉ) K SROVNÁNÍ POVRCHU A PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST. POUŽITÍ BEZ MEZIVRSTEV PONECHÁVÁ BLOKY VÍCE PŘÍZPŮSOBIVÉ BROUŠENÉMU POVRCHU.




YELLOW FILM KOTOUČE / 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
524-0800	P800	 	50	600
524-1000	P1000	 	50	600
524-1200	P1200	 	50	600
524-1500	P1500	 	50	600
524-2000	P2000	 	50	600



YELLOW FILM KOTOUČE / 152 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
779-0800	P800	 	50	600
779-1000	P1000	 	50	600
779-1200	P1200	 	50	600
779-1500	P1500	 	50	600




YELLOW FILM KOTOUČE / 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
778-0800	P800	 	50	600
778-1000	P1000	 	50	600
778-1200	P1200	 	50	600
778-1500	P1500	 	50	600



YELLOW FILM KOTOUČE / 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
555-0800	P800	 	50	600
555-1000	P1000	 	50	600
555-1200	P1200	 	50	600
555-1500	P1500	 	50	600




PRO MAXIMÁLNÍ BRUSNOU ŽIVOTNOST POUŽIJTE NÍZKOU AŽ STŘEDNÍ STROJNÍ RYCHLOST. TO ZAJISTÍ CHLADNÝ BRUSNÝ PROCES.

YELLOW FILM KOTOUČE / 75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-0800	P800	 	50	1800
730-1500	P1500	 	50	1800
730-2000	P2000	 	50	1800

VČETNĚ MEZIVRSTVY **971-7502** (STRANA 79).**YELLOW FILM KOTOUČE / 77 MM - VÍCEOTVOROVÝ**

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
731-0800	P800	 	50	1800
731-1000	P1000	 	50	1800
731-1200	P1200	 	50	1800
731-1500	P1500	 	50	1800
731-2000	P2000	 	50	1800

**YELLOW FILM KOTOUČE / 35 MM - BEZ OTVORŮ**

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
881-1500	P1500	 	100	2000
881-2000	P2000	 	100	2000

 POUŽIJTE S NALEPOVACÍ PŘECHODOVOU MEZIVRSTVOU (**910-3501-36**) NEBO S RUČNÍM BRUSNÝM BLOKEM (**971-0023**) PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ.

**RUČNÍ BRUSNÝ BLOK / 31 MM**

Obj. č.	Balení
971-0023	5

 POUŽIJTE S YELLOW FILM NALEPOVACÍ (**881-1500, 881-2000**) A TOLECUT NALEPOVACÍ (**192-1513, -1512, -1511**). (STRANA 42)

**NALEPOVACÍ PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA / 32 MM**

Obj. č.	Balení
910-3501-47	1

 PRO RETUŠOVACÍ BRUSKU **910-3501** (STRANA 62), CHARGEMA-X RETUŠOVACÍ BRUSKY (STRANA 70). PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA PŘEMĚNÍ TALÍŘ NA SUCHÝ ZIP NA NALEPOVACÍ.

VHODNÉ PRO NALEPOVACÍ KOTOUČE YELLOW FILM A TOLECUT (STRANA 42).



TOLEKIT / SADA

Obj. č.	Popis	Quantity
999-8816	TOLEKIT	
 971-0048	TOLECARD	2
 971-0059	TOLEBLOCK QM - ZAOBLENÝ VELKÝ	1
 971-0056	TOLEBLOCK QS - ZAOBLENÝ MALÝ	1
 971-0055	TOLEBLOCK M	1
 971-0047	TOLEBLOCK S	2
 191-1513	TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY - K1500	5
 191-1512	TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY - K2000	5
 191-1519	TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY - K2500	5
 191-1511	TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY - K3000	5
 191-1547	TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY 1/4 - K800	20
 191-1546	TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY 1/4 - K1200	20
 191-1523	TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY 1/8 - K1500	80
 191-1522	TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY 1/8 - K2000	80
 191-1528	TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY 1/8 - K2500	80
 191-1521	TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY 1/8 - K3000	80

VÍCE INFORMACÍ O EKOLOGICKÝCH OBALECH TOLEKIT NA STRANĚ 15.



VČETNĚ NÁVODU K POUŽITÍ.



TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY / 70 x 114 mm

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1517	K800	X	25	1000
191-1516	K1200	X	25	1000
191-1513	K1500	X	25	1000
191-1512	K2000	X	25	1000
191-1519	K2500	X	25	1000
191-1511	K3000	X	25	1000



K800 A K1200 JSOU IDEÁLNÍ PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK BARVY NEBO LAKU A SROVNÁNÍ VĚTŠÍCH POVRCHŮ.



POUŽIJTE S TOLECARD **971-0048**, S RUČNÍ PODLOŽKOU TOLE CUT **858-1550** NEBO S TOLEBLOCK QM **971-0055**.

**TOLECARD / 66 x 110 mm**

Obj. č.	Balení
971-0048	10



MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA PRO OHYBY A HRANY.

**TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY - 1/8 / 29 x 35 mm**

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1527	K800	X	200	8000
191-1526	K1200	X	200	8000
191-1523	K1500	X	200	8000
191-1522	K2000	X	200	8000
191-1528	K2500	X	200	8000
191-1521	K3000	X	200	8000



POUŽIJTE K800 A K1200 K ODSTRANĚNÍ VAD VĚTŠÍHO ROZSAHU



POUŽIJTE S TOLEBLOCK **971-0047** NEBO S TOLEBLOCK QS **971-0056**

**TOLECUT NALEPOVACÍ FORMÁTY - 1/4 / 70 x 29 mm**

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1547	K800	X	100	4000
191-1546	K1200	X	100	4000



PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK NEBO VĚTŠÍCH VAD NA ROVNÝCH POVRŠÍCH.



POUŽIJTE S TOLEBLOCK M **971-0055**



NÁVOD: NASKENUJTE QR KÓD A PODÍVEJTE SE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.



TOLEBLOCK S / 26 X 32 MM

Obj. č.	Balení
971-0047	10

**TOLEBLOCK M / 68 X 27 MM**

Obj. č.	Balení
971-0055	5



 PRO ODSTRANĚNÍ ZTEČENÝCH KAPEK. POUŽIJTE S TOLECUT 1/4.

TOLEBLOCK QS / ZAOBLENÝ MALÝ

Obj. č.	Balení
971-0056	6



 POUŽIJTE S TOLECUT 1/8 PRO BROUŠENÍ ZAOBLENÝCH MÍST.

TOLEBLOCK QM / ZAOBLENÝ VELKÝ


Obj. č.	Balení
971-0059	2



 POUŽIJTE S TOLECUT FORMÁTY PRO BROUŠENÍ ZAOBLENÝCH MÍST.


TOLECUT NALEPOVACÍ KOTOUČE / 34 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
192-1516	K800	X	600
192-1515	K1200	X	600
192-1513	K1500	X	600
192-1512	K2000	X	600
192-1514	K2500	X	600
192-1511	K3000	X	600



SURFLATT KOTOUČE / 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
570-0016	K800	 X	50	600
570-0015	K1000	 X	50	600
570-0014	K1200	 X	50	600
570-0013	K1500	 X	50	600
570-0012	K2000	 X	50	600



TOLEX KOTOUČE / 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-1563	K1500		25	1000

 POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU TOLEX S MIKRO SUCHÝM ZÍPEM (971-0027).

TOLEX MEZIVRSTVA / 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0027	MIKRO SUCHÝ ZÍP 2

TOLEX KOTOUČE / 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
195-1593	K1500		25	1000

 POUŽIJTE S MEZIVRSTVOU S MIKRO SUCHÝM ZÍPEM 971-0044 (STRANA 79).

TOLEX KOTOUČE / 75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-1502	K1500		50	1800



VČETNĚ MEZIVRSTVY 971-7503 (STRANA 79).

TOLEX FORMÁTY / 130 X 170 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1533	K1500		25	500

 S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. POUŽIJTE S RUČNÍ PODLOŽKOU SUPER ASSILEX M (971-0025) NEBO L (971-0026) (STRANA 36). PRO NEJJEMNĚJŠÍ VÝSLEDNÝ POVRCH POUŽIJTE RUČNÍ PODLOŽKU BUFLEX (971-0060) PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ NEBO MEZIVRSTVU (971-0061) PRO STROJNÍ POUŽITÍ (STRANA 47)

 POUŽIJTE TOLEX K1500 MEZI BROUŠENÍ S YELLOW FILM A BUFLEX DRY K DOSAŽENÍ MAXIMÁLNÍ ÚSPORY ČASU PŘI LEŠTĚNÍ.



TOLEX NALEPOVACÍ KOTOUČE / 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
192-1503	K1500		25	1500



PRO VYŠŠÍ AGRESIVNOST POUŽIJTE TVRDOU MEZIVRSTVU (971-0017).
PRO VYŠŠÍ STEJNOMĚRNOST BRUSNÝCH RÝH POUŽIJTE MĚKKOU MEZIVRSTVU (971-0014).

**TOLEX NALEPOVACÍ MEZIVRSTVA - TVRDÁ / 150 MM - BEZ OTVORŮ**

Obj. č.	Balení
971-0017	2

**TOLEX / BUFLEX WET NALEPOVACÍ MEZIVRSTVA - MĚKKÁ / 150 MM - BEZ OTVORŮ**


Obj. č.	Balení
971-0014	2

**TOLEX NALEPOVACÍ FORMÁTY / 70 X 114 MM**

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1503	K1500		25	750



POUŽIJTE S TOLEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKOU (971-0016).

**TOLEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA / 62 X 111 MM**

Obj. č.	Balení
971-0016	2




BUFLEX DRY KOTOUČE / 152 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
193-1565	K2000		25	1000
193-1562	K2500		25	1000
193-1564	K3000		25	1000



POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU 971-0065.



BUFLEX DRY MEZIVRSTVA / 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0065	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 2




BUFLEX DRY KOTOUČE / 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
195-1535	K2000		25	1000
195-1534	K3000		25	1000




POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU 971-0067.



BUFLEX DRY MEZIVRSTVA / 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0067	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 2



POUŽIJTE BUFLEX DRY VÝHRADNĚ S ODPOVÍDAJÍCÍ, INOVATIVNÍ MEZIVRSTVOU SE SUCHÝM ZIPEM "SAMICE - SAMICE" PRO DOKONALÝ VÝSLEDEK BROUŠENÍ. TÍM ZABRÁNÍTE VZNIKU NECHTĚNÝCH RÝH ZPŮSOBENÝCH NEVHODNÝM TYPEM SUCHÉHO ZIPU A DOCÍLÍTE JEMNĚJŠÍCH BRUSNÝCH RÝH, COŽ VEDE K NEJKRATŠÍMU ČASU LEŠTĚNÍ.

BUFLEX DRY KOTOUČE / 75 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
730-1513	K2000		50	1800
730-1515	K2500		50	1800
730-1514	K3000		50	1800



POUŽIJTE VÝHRADNĚ Z MEZIVRSTVOU 971-0068.

**BUFLEX DRY MEZIVRSTVA / 75 MM - BEZ OTVORŮ**


Obj. č.	Balení
971-0068	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 4

**BUFLEX DRY FORMÁTY / 130 x 170 MM**

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1532	K2000		25	500
191-1534	K2500		25	500
191-1531	K3000		25	500



S PERFORACÍ PRO MOŽNOST SNADNÉHO ROZDĚLENÍ NA DVA POLOVIČNÍ FORMÁTY 130 X 85 MM. POUŽIJTE S RUČNÍ PODLOŽKOU 971-0060 PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ NEBO MEZIVRSTVU 971-0061 PRO STROJNÍ POUŽITÍ.

**BUFLEX DRY RUČNÍ PODLOŽKA A MEZIVRSTVA / 78 x 123 MM**

Obj. č.	Balení
971-0060	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 2

PRO MANUÁLNÍ POUŽITÍ.



Obj. č.	Balení
971-0061	SUCHÝ ZIP SAMICE - SAMICE 2

PRO STROJNÍ POUŽITÍ.



BUFLEX WET NALEPOVACÍ KOTOUČE / 152 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
192-1502	K2000		25	1500
192-1501	K3000		25	1500



USE IN COMBINATION WITH TOLEX/BUFLEX WET MEZIVRSTVA 971-0014.



TOLEX / BUFLEX WET MEZIVRSTVA - MĚKKÁ / 150 MM - BEZ OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0014	2



BUFLEX WET NALEPOVACÍ FORMÁTY / 70 X 114 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1502	K2000		25	750
191-1501	K3000		25	750



POUŽIJTE S TVRDOU NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKOU BUFLEX NH (TVRDÁ) 971-0013 NEBO MĚKKOU NS 971-0012.



BUFLEX WET NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA NH - TVRDÁ / 110 X 70 X 50 MM

Obj. č.	Balení
971-0013	2



BUFLEX WET NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA NS - MĚKKÁ / 110 X 70 X 50 MM

Obj. č.	Balení
971-0012	2




ASSILEX NALEPOVACÍ FORMÁTY / 85 X 130 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
191-1505	K800	●	50	1000
191-1504	K1500	●	50	1000




ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AU - TVRDÁ / 83 X 130 MM

Obj. č.	Balení
971-0020	2




ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AH - MĚKKÁ / 83 X 130 MM

Obj. č.	Balení
971-0021	2



ASSILEX NALEPOVACÍ RUČNÍ PODLOŽKA AS - MĚKKÁ / 83 X 130 MM

Obj. č.	Balení
971-0022	6



ŘEŠENÍ PRO RUČNÍ BROUŠENÍ

KOFLE-X SLIM RUČNÍ FORMÁTY / 115 X 230 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
900-7950	Červený Velmi jemný		25
900-7951	Šedý Ultra jemný		25



FLEXIBILNÍ ROHOŽ PRO OBTÍŽNĚ DOSAŽITELNÁ MÍSTA



POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAŽŠÍ MATOVÁNÍ.



EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



KOFLE-X PERFORMANCE RUČNÍ FORMÁTY / 115 X 230 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
900-7952	Červený Velmi jemný		20
900-7953	Šedý Ultra jemný		20



SILNĚJŠÍ ROHOŽ S VĚTŠÍ AGRESIVNOSTÍ.



POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAŽŠÍ MATOVÁNÍ.



EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



KOFLE-X PERFORMANCE ROLE / 115 MM X 10 M

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
900-7954	Červený Velmi jemný		1
900-7955	Šedý Ultra jemný		1



POUŽIJTE JEMNOU MATOVACÍ PASTU (852-0260) PRO RYCHLEJŠÍ A SNAŽŠÍ MATOVÁNÍ.



EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



MATOVACÍ PASTA JEMNÁ - NA VODNÍ BÁZI / 1 L

Obj. č.
852-0260



POUŽITÍ MATOVACÍ PASTY A KOFLE-X NABÍZÍ STEJNOMĚRNĚJŠÍ VÝSLEDEK BROUŠENÍ A UMOŽŇUJE VÝRAZNÉ SNÍŽENÍ TLAKU BĚHEM MATOVÁNÍ.



FOAM-X BRUSIVO NA PĚNOVÉ PODLOŽCE / 115 MM X 25 M

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
KFX-0180	P180		1
KFX-0240	P240		1
KFX-0320	P320		1
KFX-0400	P400		1
KFX-0500	P500		1
KFX-0600	P600		1
KFX-0800	P800		1



EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY / 115 X 140 X 6 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
HFX-STŘEDNÍ-20	Střední		20
HFX-FINE-20	Jemný		20
HFX-SUPERFINE-20	Super jemný		20
HFX-ULTRAFINE-20	Ultra jemný		20
HFX-MICROFINE-20	Mikro jemný		20

★ EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

**HIGHFLEX BRUSNÉ HOUBY / 115 X 140 X 6 MM**

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
HFX-STŘEDNÍ	Střední		100
HFX-FINE	Jemný		100
HFX-SUPERFINE	Super jemný		100
HFX-ULTRAFINE	Ultra jemný		100
HFX-MICROFINE	Mikro jemný		100

★ EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ

**DOUBLEFLEX BRUSNÉ HOUBY / 123 X 98 X 13 MM**

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
901-0010	Šedý Střední		100
901-0020	Červený Jemný		100
901-0030	Blue Super jemný		100
901-0040	Green Ultra jemný		100
901-0050	Beige Mikro jemný		100



DÍKY FLEXIBILNÍ POLYURETANOVÉ PĚNĚ SE DOUBLEFLEX SNADNO PŘÍZPŮSOBÍ KONTURÁM POVRCHU.

★ EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ


**BRUSNÉ HOUBY ČTYŘHRANNÉ / 100 X 68 X 25 MM**

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
902-0010	Střední		250
902-0020	Jemný		250
902-0030	Super jemný		250
902-0040	Ultra jemný		250



IDEÁLNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. UMOŽŇUJE BROUŠENÍ ROHŮ, HRAN A PRAVÝCH ÚHLŮ.

★ EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



ŘEŠENÍ PRO RUČNÍ BROUŠENÍ

BRUSNÉ HOUBY ČTYŘHRANNÉ ŠIKMÉ / 115 x 90 x 68 x 25 mm

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení
902-0015	Střední		100
902-0025	Jemný		100
902-0035	Super jemný		100
902-0045	Ultra jemný		100



IDEÁLNÍ PRO ZPRACOVÁNÍ DŘEVA. UMOŽŇUJE BROUŠENÍ PRAVÝCH ÚHLŮ TAM, KDE POUZE JEDNA STRANA MÁ BÝT BROUŠENA.




EKONOMICKÉ ŘEŠENÍ



FORMÁTY - BEZ UPÍNÁNÍ / 115 x 280 mm

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
220-0040	P40		100	800
221-0060	P60		100	800
221-0080	P80		100	1000
221-0100	P100		100	1000
221-0120	P120		100	1000
224-0150	P150		100	2000
224-0180	P180		100	2000
224-0220	P220		100	2000
224-0240	P240		100	2000
224-0280	P280		100	2000
224-0320	P320		100	2000
224-0360	P360		100	2000
224-0400	P400		100	2000



VODĚODOLNÉ FORMÁTY ČERNÉ - KARBID KŘEMÍKU / 230 X 280 MM

Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
101-0060	P60		50	500
101-0080	P80		50	500
101-0100	P100		50	500
101-0120	P120		50	500
102-0150	P150		50	1000
102-0180	P180		50	1000
102-0220	P220		50	1000
102-0240	P240	 	50	1000
102-0280	P280		50	1000
102-0320	P320		50	1000
102-0360	P360		50	1000
102-0400	P400		50	1000
102-0500	P500		50	1000
102-0600	P600		50	1000
102-0800	P800	 	50	1000
102-1000	P1000	 	50	1000
102-1200	P1200	 	50	1000
102-1500	P1500		50	1000
102-2000	P2000		50	1000



MOHOU BÝT POUŽITY S RUČNÍM BLOKEM CANDYBLOCK (971-0001).

**VODĚODOLNÉ FORMÁTY HNĚDÉ - OXID HLINITÝ / 230 X 280 MM**


Obj. č.	Zrnitost	Použití	Balení	Kartón
105-0180	P180		50	1000
105-0220	P220		50	1000
105-0240	P240	 	50	1000
105-0280	P280		50	1000
105-0320	P320		50	1000
105-0400	P400		50	1000
105-0600	P600		50	1000
105-0800	P800	 	50	1000
105-1000	P1000	 	50	1000
105-1200	P1200	 	50	1000



MOHOU BÝT POUŽITY S RUČNÍM BLOKEM CANDYBLOCK (971-0001)

**CANDYBLOCK / 140 X 70 MM & 45 X 70 MM**

Obj. č.
971-0001



BUFLEX SHINE HEAVY CUT 2100 / 1 KG

Obj. č.	Balení	Kartón
858-2100	1	6



POUŽIJTE K ODSTRANĚNÍ STOP PO BROUŠENÍ ZE VŠECH MODERNÍCH LAKOVACÍCH SYSTÉMŮ A ZÍSKEJTE ZÁROVEŇ VYSOCE LESKLÝ POVRCH BEZ VÍŘIVÝCH STOP A HOLOGRAMŮ.

BROUŠENÍM POMOCÍ BUFLEX DRY PO DOBU ALESPŮŇ 10 SEKUND PŘED LEŠTĚNÍM VÝRAZNĚ ZKRÁTÍTE DOBU LEŠTĚNÍ.



POUŽIJTE S VLNĚNOU, MODROU NEBO ORANŽOVOU LEŠTICÍ PODLOŽKOU.



BUFLEX SHINE ULTRAFINE FINISH 2200 / 1 L

Obj. č.	Balení	Kartón
858-2200	1	6



PRO VYSOCE LESKLÝ POVRCH BEZ VÍŘIVÝCH STOP A HOLOGRAMŮ.



POUŽIJTE S ČERNOU NEBO ZELENOU LEŠTICÍ PODLOŽKOU.



BUFLEX SHINE ULTIMATE SHINE AND PROTECT 2300 / 500 ML

Obj. č.	Balení	Kartón
858-2300	1	6



TEKUTÝ VOSK, KTERÝ DODÁ BARVĚ HLOUBKU LESKU A OCHRÁNÍ LAK. ZANECHÁVÁ MIMOŘÁDNĚ HLADKÝ POVRCH.



POUŽIJTE S ČERNOU ULTRAMĚKKOU LEŠTICÍ PODLOŽKOU.



WOOD SHINE FAST CUT 1840 / 1 L

Obj. č.	Balení	Kartón
852-1840	1	6



PRO RYCHLÉ A ÚČINNÉ ODSTRANĚNÍ BRUSNÝCH RÝH.



POUŽIJTE S VLNĚNOU, MODROU NEBO ORANŽOVOU LEŠTICÍ PODLOŽKOU.



NOVÝ

WOOD SHINE FINE FINISH 1850 / 1 L

Obj. č.	Balení	Kartón
852-1850	1	6



ZARUČUJE VÝJIMEČNĚ LESKLÝ POVRCH.



POUŽIJTE S ČERNOU NEBO ZELENOU LEŠTICÍ PODLOŽKOU.



NOVÝ



LEŠTICÍ PODLOŽKY

PRÉMIOVÁ VLNĚNÁ PODLOŽKA / 160 MM, 125 MM, 80 MM, 55 MM & 35 MM

Obj. č.		Balení
858-6733	160 MM	2
 858-6734	125 MM	1
 858-6735	80 MM	1
 858-6736	55 MM	5
 858-6737	35 MM	5

 IDEÁLNÍ PRO ODSTRAŇOVÁNÍ HLUBOKÝCH BRUSNÝCH RÝH.

LEŠTICÍ PODLOŽKA MODRÁ - VELKÝ ÚBĚR / 150 MM, 125 MM, 125 MM, 75 MM, 50 MM & 32 MM



Obj. č.	Rozměr suchého zipu	Rozměr podložky	Otvor	Balení
858-7610	150 MM	170 MM	X	2
858-7620	125 MM	145 MM	X	2
858-7650	125 MM	145 MM	✓	2
858-7631	75 MM	95 MM	X	4
858-7641	50 MM	55 MM	X	5
858-7606	32 MM	30 MM	X	10

 EXTRA ŘEZNÝ VÝKON PRO RYCHLEJŠÍ VÝSLEDKY.

LEŠTICÍ PODLOŽKA ORANŽOVÁ - STŘEDNĚ TVRDÁ / 150 MM, 125 MM, 125 MM, 75 MM, 50 MM & 32 MM

Obj. č.	Rozměr suchého zipu	Rozměr podložky	Otvor	Balení
858-7410	150 MM	170 MM	X	2
858-7420	125 MM	145 MM	X	2
858-7450	125 MM	145 MM	✓	2
858-7430	75 MM	95 MM	X	4
 858-7441	50 MM	55 MM	X	5
 858-7406	32 MM	30 MM	X	10

 STŘEDNĚ TVRDÁ HUSTOTA PRO OPTIMÁLNÍ ŘEZNÝ VÝKON.



LEŠTICÍ PODLOŽKA ČERNÁ - MĚKKÁ /
150 MM, 125 MM, 125 MM, 75 MM, 50 MM & 32 MM

Obj. č.	Rozměr suchého zipu	Rozměr podložky	Otvor	Balení
858-7510	150 MM	170 MM	X	2
858-7520	125 MM	145 MM	X	2
858-7550	125 MM	145 MM	✓	2
858-7530	75 MM	95 MM	X	4
NOV 858-7541	50 MM	55 MM	X	5
NOV 858-7506	32 MM	30 MM	X	10



MĚKČÍ PODLOŽKA PRO DOSAŽENÍ VĚTŠÍHO LESKU.


LEŠTICÍ PODLOŽKA ZELENÁ - SUPER JEMNÁ /
150 MM, 125 MM, 125 MM & 75 MM

Obj. č.	Rozměr suchého zipu	Rozměr podložky	Otvor	Balení
858-7710	150 MM	170 MM	X	2
858-7720	125 MM	145 MM	X	2
858-7750	125 MM	145 MM	✓	2
858-7730	75 MM	95 MM	X	4



SUPER MĚKKÁ PODLOŽKA PRO DOKONALÝ LESK.



NOVÝ

LEŠTICÍ PODLOŽKA ČERNÁ - ULTRA JEMNÁ /
150 MM, 125 MM, 75 MM & 90 MM

Obj. č.	Rozměr suchého zipu	Rozměr podložky	Použití	Balení
858-7210	150 MM	160 MM	Strojní	2
858-7215	125 MM	150 MM	Strojní	2
858-7220	75 MM	80 MM	Strojní	4
858-7310	-	90 MM	Ruční	1



RUČNÍ PODLOŽKA PRO PŘESNĚJŠÍ PRÁCI.



ČISTIČ DEFENDER / 500 ML

Obj. č.	Balení	Kartón
858-8100	1	6



POUŽIJTE MEZI JEDNOTLIVÝMI KROKY LEŠTĚNÍ K ODMAŠTĚNÍ POVRCHU. LZE TAKÉ POUŽÍT KE KONTROLE HOLOGRAMŮ PO LEŠTĚNÍ.



ČISTICÍ HLINKA MODRÁ / 200 GR

Obj. č.	Balení
858-8310	1



POUŽIJTE S ODMAŠŤOVACÍM MAZIVEM. POUŽIJTE PŘED LEŠTĚNÍM, ABY LEŠTĚNÍ BYLO EFEKTIVNĚJŠÍ A ZABRÁNILO SE POŠKRÁBÁNÍ. ZABRAŇUJE TAKÉ ZNEČIŠTĚNÍ LEŠTICÍHO KOTOUČE.



UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA / ORANŽOVÁ

Obj. č.	Balení
851-4163	1



SYNTETICKÁ TKANINA NEJVYŠŠÍ KVALITY. NEŠKRÁBE POVRCH.



UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA / ČERNÁ

Obj. č.	Balení
851-4165	1



MIMORÁDNĚ MĚKKÁ A SILNÁ TKANINA. IDEÁLNÍ PRO POUŽITÍ PŘI ZÁVĚREČNÉM LEŠTĚNÍ NEBO PRO DETAILING.



BRUSNÁ PASTA - ULTRA MORDENTE / 4 L

Obj. č.

852-4009



VELMI AGRESIVNÍ. IDEÁLNÍ PRO JACHTAŘSKÝ PRŮMYSL.



VLNĚNÉ PODLOŽKY / 150 MM & 80 MM

Obj. č.

Balení

858-6798

150 MM

1

858-6797

80 MM

1



100% PŘÍRODNÍ JEHNĚČÍ VLNA. POUŽIJTE VLNĚNÉ PODLOŽKY V PŘÍPADĚ POTŘEBY VYŠŠÍ AGRESIVNOSTI. POUŽIJTE VÝHRADNĚ S LEŠTICÍ PASTOU BUFLEX SHINE PREMIUM **858-2100** (STRANA 54).



VLNĚNÉ PODLOŽKY A PĚNOVÁ PODLOŽKA / TVRDÁ A MĚKKÁ 80 MM

Obj. č.

Balení

Kartón

M00-4047

Vlněná - tvrdá

1

20

M00-4048

Vlněná - měkká

1

10

M00-4045

Pěnová - měkká

1

10



NANO ARMOR 5 ROKY / SADA

Obj. č.		Balení
832-1200	Nano Armor 5 r. Sada	1
832-1130	Base Coat 20 ml	1
832-1120	Blue Nano 20 ml	1
832-1110	Red Nano 20 ml	1
823-1310	Nano Booster 100 ml	1
851-4163	Utěrka z mikrovlákna oranžová	1
832-1280	Aplikátor Nano	1
832-1290	Hadřík Nano	1



POSKYTUJE AŽ 5 LET OCHRANY PROTI SUCHÝM ČÁSTICÍM, VODĚ, OLEJI A NEČISTOTÁM. LZE JEJ POUŽÍT I PRO OŠETŘENÍ HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ.



PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE POVRCH DOBRĚ ODMAŠTĚNÝ. POUŽIJTE S PŘÍPRAVNOU SADOU **823-1800**.



NANO ARMOR 2 ROKY / SADA

Obj. č.		Balení
832-1100	Nano Armor 2 r. Sada	1
832-1120	Blue Nano 20 ml	1
832-1110	Red Nano 20 ml	1
832-1280	Aplikátor Nano	1
832-1290	Hadřík Nano	1



POSKYTUJE AŽ 2 LET OCHRANY PROTI SUCHÝM ČÁSTICÍM, VODĚ, OLEJI A NEČISTOTÁM. LZE JEJ POUŽÍT I PRO OŠETŘENÍ HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ.



PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE POVRCH DOBRĚ ODMAŠTĚNÝ. POUŽIJTE S PŘÍPRAVNOU SADOU **823-1800**.



NANO ARMOR 6 MĚSÍCŮ / SADA

Obj. č.		Balení
823-1300	Nano Armor 6 m. Sada	1
823-1310	Nano Booster 100 ml	1
851-4163	Utěrka z mikrovlákna oranžová	1



LZE POUŽÍT JAKO DOČASNÉ NANOMETRICKÉ OŠETŘENÍ TRVAJÍCÍ 6 MĚSÍCŮ NEBO PRO ÚDRŽBU A OBNOVU VRSTVY. CHRÁNÍ PŘED SUCHÝMI ČÁSTICEMI, VODOU, OLEJEM A NEČISTOTAMI. LZE JEJ POUŽÍT I PRO OŠETŘENÍ HISTORICKÝCH AUTOMOBILŮ.



PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE POVRCH DOBRĚ ODMAŠTĚNÝ. POUŽIJTE S PŘÍPRAVNOU SADOU **823-1800**.



PŘÍPRAVA PÉČE O AUTO / SADA

Obj. č.		Balení
823-1800	Příprava péče o auto Sada	1
823-1820	Přípravný sprej 200 ml	1
823-1810	Čistící sprej 200 ml	1
851-4163	Utěrka z mikrovlákna oranžová	1



POUŽIJTE JAKO PŘEÚPRAVU PRO NANÁŠENÍ NANO POVLAKU.



POUŽIJTE SE SADOU NANO ARMOR 5 LET (**832-1200**), SADOU NANO ARMOR 2 ROKY (**832-1100**) NEBO SADOU NANO ARMOR 6 MĚSÍCŮ (**823-1300**).



FOG FREE SADA PROTI MLŽENÍ / SADA

Obj. č.		Balení
823-1600	Fog Free Sada	1
823-1610	Fog Free 100 ml	1
851-4163	Utěrka z mikrovlákna oranžová	1
858-8230	Hitex utěrka	3

 ZABRAŇUJE ZAMLŽOVÁNÍ VNITŘNÍ STRANY ČELNÍHO SKLA A ZRCÁTEK.

 PŘED POUŽITÍM SE UJISTĚTE, ŽE JE POVRCH DŮKLADNĚ ČISTÝ. POUŽIJTE S PŘÍPRAVNÝM SPREJEM 823-1820.

**GLASS SHIELD OCHRANA SKLA / SADA**

Obj. č.		Balení
823-1900	Glass Shield Ochrana Skla Sada	1
	Glass Shield A 20 ml	1
	Glass Shield B 20 ml	1
	Rozstříkovací láhev	1
	Hitex utěrka	1

 DVOUSLOŽKOVÁ OCHRANNÁ NANOMETRICKÁ ÚPRAVA ČELNÍCH SKEL, KTERÁ ZAJIŠŤUJE VÝNIKAJÍCÍ VIDITELNOST A OCHRANU SKLA.



PÉČE O AUTO: NAS-
KĚNUJTE QR KÓD PRO
VÍCE INFORMACÍ



EXCENTRICKÁ BRUSKA / 125 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0104D	1	6

MAX. OTÁČKY: 8.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 340 L/MIN. HMOTNOST: 0,75 KG.
PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 5 MM.



PNEUMATICKÁ MINI PÁSOVÁ BRUSKA KB-504 / 10/12 X 330MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0504	1	12

MAX. OTÁČKY: 17.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 450 L/MIN. HMOTNOST: 0,93 KG.
PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR.



MINI EXCENTRICKÁ BRUSKA KD-501 / 72 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-7501	1	20

MAX. OTÁČKY: 13.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 275 L/MIN. HMOTNOST: 0,62 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE M750-148 (STRANA 77).



RETUŠOVACÍ MINI BRUSKA / 31 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-3501	1	20

MAX. OTÁČKY: 8.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 140 L/MIN. HMOTNOST: 0,475 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE 910-3501-46 A NALEPOVACÍ PŘECHODOVÉ MEZIVRSTVY 910-3501-47 (STRANA 39).



PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO MINI BRUSKU / 31 MM

Obj. č.	Balení
910-3501-46	1


PRO RETUŠOVACÍ MINI BRUSKU 910-3501. POUŽIJTE S NALEPOVACÍ PŘECHODOVOU MEZIVRSTVOU 970-3501-47 (STRANA 39).



FORMÁTOVÁ BRUSKA KO-8751 / 70 X 115 MM

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0202	1	6

MAX. OTÁČKY: 8.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 340 L/MIN. HMOTNOST: 0,74 KG.
PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. VČETNĚ TALÍŘE **910-0202-36**.

**LEŠTIČKA KP-302 / 123 MM**

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0302	1	6

MAX. OTÁČKY: 3.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 450 L/MIN. HMOTNOST: 1,20 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **972-3201**.

**LEŠTIČKA KP-301 / 72 MM**

Obj. č.	Balení	Kartón
910-0301	1	10

MAX. OTÁČKY: 2.500 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. HMOTNOST: 0,70 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **M00-4047** (STRANA 77) A VLNĚNÉ PODLOŽKY **M00-4047** (STRANA 59).

**LEŠTIČKA 450 PL / 72 MM**

Obj. č.	Balení	Kartón
M00-4000	1	10

MAX. OTÁČKY: 5.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. HMOTNOST: 0,90 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **M00-4047** (STRANA 77) A VLNĚNÉ PODLOŽKY **M00-4047** A PĚNOVÉ PODLOŽKY **M00-4045** (STRANA 59).



ZÁRUKA? NASKENUJTE QR KÓD A ZKONTROLUJTE JI NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.

PROMA-X LEŠTIČKA / ELEKTRICKÁ ROTAČNÍ LEŠTIČKA - 150 MM

Obj. č.	Balení
910-0670	1

OTÁČKY: 750 - 2500 OT/MIN, 6 RYCHLOSTÍ. NAPĚTÍ: 220 - 240 V. VÝKON: 1050 W. HMOTNOST: 2,2 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **973-0040** (STRANA 76).



PROMA-X AIR 150 V2 / PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 150 MM

Obj. č.	Balení
910-0620	1

MAX. OTÁČKY: 12.000 OT/MIN. SPOTŘEBA VZDUCHU: 490 L/MIN. HMOTNOST: 0,95 KG. PRACOVNÍ TLAK: 4-6 BAR. ZDVIH: 5 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **973-0001** (STRANA 75).



PROMA-X AIR FORMÁTOVÁ BRUSKA / PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 70 X 198 MM

Obj. č.	Balení
910-0650	1

SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. PRACOVNÍ TLAK: 5-6 BAR. ZDVIH: 5 MM. HMOTNOST: 1.10 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE: **910-0650-1**. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ.



PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX BRUSKA / PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 70 X 108 MM

Obj. č.	Balení
910-0660	1

SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. PRACOVNÍ TLAK: 5-6 BAR. ZDVIH: 3 MM. HMOTNOST: 0,65 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **910-0660-1** (STRANA 78), MEZIVRSTVY **971-0035** (STRANA 36) A **971-0061** (STRANA 47).



PROMA-X AIR 75 /
PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 75 MM

Obj. č.

910-0680

Balení

1

SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. PRACOVNÍ TLAK: 6 BAR. ZDVIH: 2,5 MM. HMOTNOST: 0,5 KG. VČETNĚ
 PODLOŽNÉHO TALÍŘE **910-0680-1** (STRANA 78).



PROMA-X AIR 75D - S ODSÁVÁNÍM /
PNEUMATICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 75 MM

Obj. č.

910-0685

Balení

1

SPOTŘEBA VZDUCHU: 350 L/MIN. PRACOVNÍ TLAK: 6 BAR. ZDVIH: 2,5 MM. HMOTNOST: 0,6 KG. VČETNĚ
 PODLOŽNÉHO TALÍŘE **910-0685-1** (STRANA 78).



PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA L

TŘÍDA L ODSÁVÁ PRACHOVÉ ČÁSTICE OD **1 MG/M³**. SADA VYSAVAČE PROMA-X PLUS SE STANDARDNĚ DODÁVÁ S ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICÍ (910-0860). SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE JAK FLEECOVÝ, TAK PE PRACHOVÝ SÁČEK



+



Obj. č.

910-8460

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA L

ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE

ROZŠÍŘENÍ O PNEUMATICKOU ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICI

+ SYSTÉM HADICE V HADICI
+ TENTO SYSTÉM HADICE V HADICI
UMOŽŇUJE PNEUMATICKÉ BROUŠENÍ.



Obj. č.

910-8450

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA L

ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ
ODSÁVACÍ HADICE

ROZŠÍŘENÍ NA PRACHOVOU TŘÍDU M

ROZŠÍŘENÍ NA TŘÍDU M PRO JEŠTĚ MENŠÍ EXPOZICI PRACHU A ZDRAVĚJŠÍ PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA M

TŘÍDA M ODSÁVÁ PRACHOVÉ ČÁSTICE OD **0,1 MG/M³**. SADA VYSAVAČE PROMA-X PLUS SE STANDARDNĚ DODÁVÁ S ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICÍ (910-0860). SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE JAK FLEECOVÝ, TAK PE PRACHOVÝ SÁČEK



+



Obj. č.

910-8360

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA M

ANTISTATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE

ROZŠÍŘENÍ O PNEUMATICKOU ANTISTATICKOU PRACHOVOU HADICI

+ SYSTÉM HADICE V HADICI
+ TENTO SYSTÉM HADICE V HADICI
UMOŽŇUJE PNEUMATICKÉ BROUŠENÍ.



Obj. č.

910-8350

PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ TŘÍDA M

ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ
ODSÁVACÍ HADICE

**PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ /
ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE - 6 M**

Obj. č.

910-0850

Balení

1

TENTO SYSTÉM HADICE V HADICI UMOŽŇUJE BROUŠENÍ PNEUMATICKOU BRUSKOU.



**PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ /
ANTISTATICKÁ PNEUMATICKÁ ODSÁVACÍ HADICE - 5 M**

Obj. č.

910-0860

Balení

1



**PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ /
PRACHOVÝ FLEECOVÝ SÁČEK (5 KUSŮ)**

Obj. č.

910-0823

Balení

5

OBJEM PRACHOVÝCH SÁČKŮ JE 25 L.



**PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ /
PRACHOVÝ POLYETYLENOVÝ SÁČEK (5 KUSŮ)**

Obj. č.

910-0824

Balení

5

OBJEM PRACHOVÝCH SÁČKŮ JE 25 L.



**PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ /
FILTRY TŘÍDY M A L (2 KUSY)**

Obj. č.

910-0821

Balení

2



**PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ /
ROZDVOJKA**

Obj. č.

910-0822

Balení

1



**PROMA-X PLUS PRŮMYSLOVÝ VYSAVAČ /
TLAČNÁ RUKOJEŤ**

Obj. č.

910-0825

Balení

1

TLAČNÁ RUKOJEŤ S OPTIMÁLNÍ VÝŠKOU, DÍKY KTERÉ SE S VYSAVAČEM PROMA-X PLUS SNADNO MANIPULUJE. VRSTVA PRÁŠKOVÉ BARVY ZABRAŇUJE VZNIKU ELEKTRICKÉHO NÁBOJE.



EMA-X 150/6 / ELEKTRICKÁ EXCENTRICKÁ BRUSKA - 150 MM

Obj. č.	Balení
9100-900	1

MAX. OTÁČKY: 10.000 OT/MIN. HMOTNOST: 1,2 KG. ZDVIH: 6 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **973-0009** (STRANA 75).



EMA-X 125/15 / ELEKTRICKÁ EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA - 125 MM

Obj. č.	Balení
910-0710	1

MAX. OTÁČKY: 4.500 OT/MIN. NAPĚTÍ: 220-240 V. VÝKON: 500W. HMOTNOST: 2,6 KG. ZDVIH: 15 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE **973-0020** (STRANA 77).



EMA-X / HADICOVÁ SPONA

Obj. č.	Balení
910-0905	1



CHARGEMA-X 150 / AKUMULÁTOROVÁ ROTAČNÍ LEŠTIČKA - 150 mm

Obj. č.	Balení
910-0740	1

MAX. OTÁČKY: 5.000 OT/MIN. NAPĚTÍ: 18 V. HMOTNOST: 1,9 KG. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE 973-0040 (STRANA 76). BATERIE NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY.



CHARGEMA-X 125/15 / AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA - 125 MM

Obj. č.	Balení
910-0720	1

MAX. OTÁČKY: 5.000 OT/MIN. NAPĚTÍ: 18 V. HMOTNOST: 1,9 KG. ZDVIH: 15 MM. VČETNĚ PODLOŽNÉHO TALÍŘE 973-0020 (STRANA 77). BATERIE NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY.



CHARGEMA-X / NABÍJEČKA BATERÍ - 18 V

Obj. č.	Balení
912-0010	1



CHARGEMA-X / AKUMULÁTORY - 18 V

Obj. č.	Balení
912-0025	2,5 Ah
912-0050	5,0 Ah



PRAKTICKÉ LED INDIKÁTORY UKAZUJÍ ZBÝVAJÍCÍ KAPACITU BATERIE.

CHARGEMA-X 31/3RO / AKUMULÁTOROVÁ EXCENTRICKÁ RETUŠOVACÍ BRUSKA - 31 MM

Obj. č.	Balení
910-0780	1

ZDVIH: 3 MM, MAX. OTÁČKY: 10.000 OT/MIN, NAPĚTÍ: 10,8 V, HMOTNOST: 495 G
VČETNĚ PODLOŽNÝCH TALÍŘŮ 910-0791-1 A 910-0791-2 (STRANA 78).
BATERIE NENÍ SOUČÁSTÍ.

 PRAKTICKÉ LED INDIKÁTORY UKAZUJÍ ZBÝVAJÍCÍ KAPACITU BATERIE.



CHARGEMA-X 31/3O / AKUMULÁTOROVÁ ORBITÁLNÍ RETUŠOVACÍ BRUSKA - 31 MM

Obj. č.	Balení
910-0790	1

ZDVIH: 3 MM, MAX. OTÁČKY: 10.000 OT/MIN, NAPĚTÍ: 10,8 V, HMOTNOST: 475 G
VČETNĚ PODLOŽNÝCH TALÍŘŮ 910-0791-1 A 910-0791-2 (STRANA 78). BATERIE NENÍ SOUČÁSTÍ.

 PRAKTICKÉ LED INDIKÁTORY UKAZUJÍ ZBÝVAJÍCÍ KAPACITU BATERIE.



CHARGEMA-X / AKUMULÁTORY 2,5 AH - 10.8 V

Obj. č.	Balení
912-0060	2,5 Ah - 10.8 V

VYSOKÁ KAPACITA PRO DLOUHODOBÉ POUŽÍVÁNÍ. KRÁTKÁ DOBA NABÍJENÍ.



CHARGEMA-X / NABÍJEČKA BATERÍ - 10.8 V

Obj. č.	Balení
912-0020	10.8 V



NALEPOVACÍ PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA / 32 MM

Obj. č.	Balení
910-3501-47	1

PŘECHODOVÁ MEZIVRSTVA PŘEMĚNÍ TALÍŘ NA SUCHÝ NA NALEPOVACÍ.



**CHARGEMA-X 31/3RO / SADA****Obj. č.**

999-8820

Balení

1

**CHARGEMA-X 31/3O / SADA****Obj. č.**

999-8821

Balení

1



CHARGEMA-X AKUMULÁTOROVÁ ROTAČNÍ BRUSKA 125MM / SADA

Obj. č.	Balení
999-8827	CHARGEMA-X AKUMULÁTOROVÁ ROTAČNÍ BRUSKA SADA 125MM
 910-0730	ROTAČNÍ BRUSKA
 912-0050	BATERIE
 912-0010	NABÍJEČKA BATERIÍ
 910-0761	PODLOŽNÝ TALÍŘ 125MM
 973-0042	PODLOŽNÝ TALÍŘ 125MM
 552-0060	MAXCUT ST Ø125MM BEZ OTVORŮ P60
 552-0080	MAXCUT ST Ø125MM BEZ OTVORŮ P80
 999-9904	SYSTÉMOVÁ TAŠKA S ORGANIZÉREM



CHARGEMA-X MINI LEŠTIČKA / SADA


Obj. č.		Balení
999-8825	CHARGEMA-X SADA MINI LEŠTIČKA	1
	AKUMULÁTOROVÁ MINI LEŠTIČKA	1
	BATERIE	2
	NABÍJEČKA BATERIÍ	1
	ROTAČNÍ HLAVA	1
	PODLOŽNÝ TALÍŘ (30MM & 50MM)	2
	PROTIZÁVAŽÍ (3MM & 12MM)	2
	PRODLOUŽENÍ (2.54CM & 7.62CM)	2
	KLÍČ	2
 858-6737 858-6736	PRÉMIOVÁ VLNĚNÁ PODLOŽKA (35MM & 55MM)	2
 858-7606 858-7641	LEŠTICÍ PODLOŽKA MODRÁ - VELKÝ ÚBĚR (32MM & 55MM)	2
 858-7406 858-7441	LEŠTICÍ PODLOŽKA ORANŽOVÁ - STŘEDNĚ TVRDÁ (32MM & 55MM)	2
 858-7506 858-7541	LEŠTICÍ PODLOŽKA ČERNÁ - MĚKKÁ (32MM & 55MM)	2



PODLOŽNÉ TALÍŘE A ADAPTÉRY

NÁHRADNÍ SUCHÝ ZIP / 150 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Balení
973-0007	1



PROMA-X FUSION PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ / 150 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.	Závit	Balení
973-0003	5/16" + M8	1

TENTO VÍCEOTVOROVÝ PODLOŽNÝ TALÍŘ JE VHDNÝ PRO BRUSKY FESTOOL A LZE JEJ POMOCÍ ADAPTÉRŮ POUŽÍT I PRO BRUSKY RUPES



PROMA-X FUSION ADAPTÉR TALÍŘE / PRO PNEUMATICKÝ RUPES SKORPIO

Obj. č.	Závit	Balení
973-0004	M8	1

POMOCÍ TOHOTO ADAPTÉRU MŮŽE BÝT PODLOŽNÝ TALÍŘ PROMA-X FUSION (973-0003) POUŽIT NA PNEUMATICKÝCH STROJCÍCH RUPES SKORPIO.



PROMA-X FUSION ADAPTÉR TALÍŘE / PRO ELEKTRICKÝ RUPES SKORPIO

Obj. č.	Závit	Balení
973-0005	5/16"	1

POMOCÍ TOHOTO ADAPTÉRU MŮŽE BÝT PODLOŽNÝ TALÍŘ PROMA-X FUSION (973-0003) POUŽIT NA ELEKTRICKÉ EXCENTRICKÉ BRUSCE EMA-X 150/6.




**EMA-X 150/6 PODLOŽNÝ TALÍŘ - TVRDÝ /
150 MM - VÍCEOTVOROVÝ**

Obj. č.	Závit	Balení
973-0009	5/16"	1



**PROMA-X PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ /
150 MM - VÍCEOTVOROVÝ**


Obj. č.	Závit	Balení
973-0001	5/16"	1



PODLOŽNÉ TALÍŘE A ADAPTÉRY

PROMA-X AIR 150 PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ / 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
885-0159	5/16"	1



PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ / 150 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
M00-1038	5/16"	1



PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO ROTAČNÍ LEŠTIČKU - STŘEDNÍ / 150 MM

Obj. č.	Závit	Balení
973-0040	M14	1




PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO ROTAČNÍ LEŠTIČKU - TVRDÝ / 150 MM

Obj. č.	Závit	Balení
973-0041	M14-2	1



PODLOŽNÝ TALÍŘ - STŘEDNÍ / 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Závit	Balení
972-0003	5/16"	1



**PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO EXCENTRICKOU LEŠTIČKU /
125 MM**

Obj. č.	Závit	Balení
973-0020	M8	1


**PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO ROTAČNÍ LEŠTIČKU - TVRDÝ /
125 MM**

Obj. č.	Závit	Balení
973-0042	M14-2	1


**PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO ROTAČNÍ LEŠTIČKU /
75 MM**

Obj. č.	Závit	Balení
M00-4043	5/16"	1


**PODLOŽNÝ TALÍŘ /
75 MM**

Obj. č.	Závit	Balení
M750-148	M6	1



PODLOŽNÝ TALÍŘ PRO ROTAČNÍ LEŠTIČKU / 75 MM

Obj. č.	Závit	Balení
973-0030	M6	1



PROMA-X AIR 75 PODLOŽNÝ TALÍŘ / 75 MM

Obj. č.	Balení
9100680-1	1



PROMA-X AIR 75D PODLOŽNÝ TALÍŘ / 75 MM - 6 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
9100685-1	1




CHARGEMA-X PODLOŽNÝ TALÍŘ / 31MM

Obj. č.		Balení
910-0791-1	Podložný talíř nalepovací	1
910-0791-2	Podložný talíř se suchým zipem	1




PROMA-X AIR PODLOŽNÁ DESKA / 70 X 198 MM - MULTIHOLE

Obj. č.	Balení
910-0650-1	1



PROMA-X AIR PODLOŽNÁ DESKA / 70 X 108 MM

Obj. č.	Balení
910-0660-1	1



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ / 150 MM - VÍCEOTVOROVÁ

Obj. č.	Balení
973-0002	1



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ / 150 MM - 15 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
M00-4633	1



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ / 125 MM - 7 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
971-0044	MIKRO SUCHÝ ZIP
	2



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ / 75 MM - 6 OTVORŮ

Obj. č.	Balení
973-0006	1



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ / 75 MM

Obj. č.	Balení
971-7502	4



POUŽIJTE S PODLOŽNÝM TALÍŘEM M750-148 (STRANA 77).



MEZIVRSTVA - MĚKKÁ / 75 MM

Obj. č.	Balení
971-7503	MIKRO SUCHÝ ZIP
	4



PRÉMIOVÉ MASKOVACÍ PÁSKY

Obj. č.	Rozměry	Balení
900-5018	18 MM X 50 M	48
900-5024	24 MM X 50 M	36
900-5036	36 MM X 50 M	24
900-5048	48 MM X 50 M	24

VHODNÉ PRO TĚMĚŘ VEŠKERÉ VODOUŘEDITELNÉ A ROZPOUŠTĚDLOVÉ BARVY. VÝNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI NA ZAOBLENÝCH POVRŠÍCH. DOBRÁ PŘILNAVOST PÁSKY NA PÁSKU. SNADNÉ ODSTRAŇOVÁNÍ. NEZANECHÁVÁ ZBYTKY LEPIDLA (PŘI ODSTRANĚNÍ PO ZASCHNUTÍ LAKU). TEPELNÁ ODOLNOST: 80 °C PO DOBU 30 MINUT.



MASKOVACÍ PÁSKY


Obj. č.	Rozměry	Balení
900-6018	18 MM X 50 M	48
900-6024	24 MM X 50 M	36
900-6036	36 MM X 50 M	24
900-6048	48 MM X 50 M	18



LEMOVACÍ MASKOVACÍ PÁSKA / 50 MM X 10 M

Obj. č.	Balení
900-1050	Neperforovaná
900-1051	Perforovaná

ŠETŘÍ ČAS PRÁCE A NÁKLADY NA VÝMĚNU LIŠT. LZE POUŽÍT K MASKOVÁNÍ PEVNÝCH GUM, JAKO JSOU OKENNÍ GUMY A GUMY KOLEM PŘEDNÍCH A ZADNÍCH SVĚTEL. SNADNO SE ODSTRAŇUJÍ BEZ ZANECHÁNÍ ZBYTKŮ LEPIDLA (PŘI ODSTRANĚNÍ PO ZASCHNUTÍ LAKU). TEPELNÁ ODOLNOST: 120 °C PO DOBU 30 MINUT.



PRÉMIOVÁ OCHRANNÁ PÁSKA / 50 MM X 50 M

Obj. č.	Balení
910-5050	1

SILNÁ, VODĚODOLNÁ PÁSKA, KTEROU LZE TRHAT V OBOU SMĚRECH, COŽ UŽIVATELI POSKYTUJE VĚTŠÍ FLEXIBILITU. SPECIÁLNĚ VYVINUTÁ PRO OCHRANU POVRCHŮ AUTOMOBILŮ PŘI BROUŠENÍ. NABÍZÍ PEVNOU PŘILNAVOST BEZE ZBYTKŮ PO ODSTRANĚNÍ. ODOLNÁ VŮČI VYSOKÝM TEPLOTÁM: 80 °C PO DOBU 60 MINUT.



PĚNOVÁ MASKOVACÍ PÁSKA / 13 MM X 50 M**Obj. č.**

900-1350

Balení

1

SAMOLEPICÍ PĚNOVÁ PÁSKA PRO RYCHLÉ A SNADNÉ MASKOVÁNÍ BĚŽNÝCH SPÁR KAROSÉRIE PŘED LAKOVÁNÍM. UTĚSNÍ SPÁRY A ZABRAŇUJE VZNIKU NEŽÁDOUCÍCH OSTRÝCH PŘECHODOVÝCH HRAN LAKU. SNADNO SE ODSTRAŇUJE BEZ ZANECHÁNÍ ZBYTKŮ LEPIDLA (PŘI ODSTRANĚNÍ PO ZASCHNUTÍ LAKU). TEPELNÁ ODOLNOST: 95 °C PO DOBU 1 HODINY.

**PĚNOVÁ PÁSKA PRO ROZSTŘIKY / 15 MM X 25 M****Obj. č.**

900-1525

Balení

1

PRUŽNÁ PĚNOVÁ PÁSKA URČENÁ K MASKOVÁNÍ ZAKŘIVENÝCH LINIÍ A OKRAJŮ PANELŮ. ELIMINUJE ZBYTEČNÉ PŘEDĚLÁVÁNÍ. TEPELNĚ ODOLNÁ: DO 95 °C PO DOBU 60 MINUT.

**FINE LINE PÁSKY****Obj. č.****Rozměry****Balení**

910-5503

3 MM X 55 M

20

910-5506

6 MM X 55 M

20

910-5509

9 MM X 55 M

12

PŘESNOST PRO VYTVÁŘENÍ SLOŽITÝCH KŘIVEK NEBO PŘÍMEK.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

KONTROLNÍ SPREJ / 400 ML

Obj. č.		Balení
852-5500	Černý	1
852-5510	Bílý	1

 PŘI BROUŠENÍ TMELŮ A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE SPY SPRAY.



KONTROLNÍ PUDR / 100 G

Obj. č.		Balení
886-2001	Černý	1
886-2002	Oranžový	1

VČETNĚ APLIKÁTORU

 PŘI BROUŠENÍ TMELŮ A PLNIČŮ POUŽÍVEJTE KONTROLNÍ PUDR



MIKRO ŠTĚTEČKY

Obj. č.	Balení
886-1050	100



NÁSTĚNNÝ DRŽÁK BRUSKY / JEDNODUCHÝ

Obj. č.	Balení
929-0001	1



NÁSTĚNNÝ DRŽÁK BRUSEK / TROJITÝ

Obj. č.	Balení
929-0003	1



PRÉMIOVÝ LAKÝRNICKÝ OVERAL

Obj. č.	Size	Balení	Kartón
888-0010	S (42/44)	1	15
888-0020	M (46/48)	1	15
888-0030	L (50/52)	1	15
888-0040	XL (54/56)	1	15
888-0050	2XL (58/60)	1	15

NASTAVITELNÝ PÁS PRO DOKONALÉ POHODLÍ. ELASTICKÁ KAPUCE A MANŽETY ZÁPĚSTÍ. PRATELNÉ. DVOJITÝ ZIP. ODVĚTRÁVÁNÍ. ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI.

**PRACOVNÍ ZÁSTĚRA / MIKROVLÁKNO**

Obj. č.	Balení
888-0100	1

CHRÁNÍ POVRCHY, UDRŽUJE OBLEČENÍ ČISTÉ A NABÍZÍ PRAKTICKÉ PŘIHRÁDKY S KLIPEM NA KABELY PRO SNADNOU ORGANIZACI.

**SYSTÉMOVÁ TAŠKA S ORGANIZÉREM / 45 CM X 20 CM X 30 CM**

Obj. č.	Balení
999-9904	1

PROFESIONÁLNÍ VOLBA S ROZDĚLENÝM ÚLOŽNÝM PROSTOREM PRO SNADNOU ORGANIZACI A RYCHLÝ PŘÍSTUP PRO DETAILISTY A LAKÝRNÍKY.



RUČNÍ BLOKY

ERGONOMICKÝ RUČNÍ BLOK SE 4 ADAPTÉRY / 70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.

887-0250

Balení

1



RUČNÍ BLOK / 70 X 402 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.

887-0235

Balení

1



RUČNÍ BLOK / 115 X 225 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.

887-0245

Balení

1



RUČNÍ BLOK / 70 X 198 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.

887-0215

Balení

1



RUČNÍ BLOK / 70 X 125 MM - VÍCEOTVOROVÝ

Obj. č.

887-0225

Balení

1



RUČNÍ BLOK PRO KOTOUČE / 152 MM

Obj. č.		Balení
885-0220	PLOCHÝ	1
885-0223	ZAOBLENÝ	1

**SADA RUČNÍCH BLOKŮ PRO KOTOUČE / 152 MM**

Obj. č.		Balení
885-0224		1



SPECIFIKACE

- KOVAX KVALITA PRO
PROFESIONÁLNÍ NÁSTROJE
- 64 X 46 X 150 CM
- VYBAVENA ZÁMKEM
- PŘENOSNÉ VLOŽKY ZÁSUVK
PRO SNADNÉ PŘENÁŠENÍ MEZI
PRACOVÍŠTI


PRO-MATE

PRACOVNÍ STANICE



VYTVOŘTE SI VLASTNÍ PERFEKTNÍ PRACOVNÍ STANICE.

PRACOVNÍ STANICE OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ:



NÍZKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY

TATO VLOŽKA ZÁSUVKY PERFEKTNĚ ZAPADÁ
DO 75 MM VYSOKÝCH ZÁSUVK A POJME ŠEST
BALENÍ 170 X 180 X 110 MM.

Jedna je součástí



VYSOKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY

TATO VLOŽKA ZÁSUVKY PERFEKTNĚ ZAPADÁ DO 154
MM VYSOKÝCH ZÁSUVK A POJME ŠEST BALENÍ 170 X
180 X 110 MM.

Jedna je součástí



DRŽÁK LAHVÍ

PRO ULOŽENÍ LÉSTICÍCH PAST (DO OTVORŮ Ø
90 MM) A NÁDOBY SPY SPRAY (DO OTVORU
Ø 75 MM).

Jeden je součástí



ZÁVĚSNÝ HÁČEK

100 MM HÁČEK PRO SNADNÉ ZAVĚŠENÍ
KOTOUČŮ A MEZIVRSTEV.

Osm je součástí



DRŽÁK STROJKU

VHODNÝ PRO VEŠKERÉ KOVAX STROJKY
(KROMĚ 31 MM).

Dva jsou součástí

PRO-MATE PRACOVNÍ STANICE

Obj. č.	Balení
920-0001	1

PRO-MATE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. č.		Balení
920-0022	VYSOKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY	1
920-0021	NÍZKÁ VLOŽKA ZÁSUVKY	1
920-0023	DRŽÁK LAHVÍ	1
920-0020	DRŽÁK STROJKU	1
920-0024	ZÁVĚSNÉ HÁČKY	6
920-0025	FOAM-X DRŽÁK	1



TAKÉ DOSTUPNÝ
ALE NENÍ SOUČÁSTÍ PRACOVNÍ STANICE PRO-MATE

FOAM-X DRŽÁK

DRŽÁK MŮŽE BÝT SNADNO PŘIPEVNĚN NA
BOKY PRO-MATE. JE NAVRŽEN PRO JEDNO
BALENÍ BRUSIVA NA PĚNOVÉ PODLOŽCE
FOAM-X.

PRO-XPOSE VÝSTAVNÍ STOJAN

Obj. č.


921-0000

Balení

1

VYVINUT PRO ŠKOLICÍ STŘEDISKA A PRODEJNY.





SÍLA INOVACÍ

Ve společnosti Kovax inovace řídí vše, co děláme. Po letech rozsáhlého výzkumu, testování a vývoje představujeme robotické řešení Kovax - nový krok v oblasti automatizovaného broušení a leštění.

Dosažení dokonalého automatizovaného řešení vyžaduje více než jen pokročilé technologie, vyžaduje také hluboké znalosti procesu broušení. Ve společnosti Kovax kombinujeme desítky let zkušeností s broušením s nejnovějšími pokroky v oblasti robotických technologií, abychom vám poskytli řešení na míru, která vám budou vyhovovat. Uvědomujeme si, že každá výzva v oblasti broušení je jedinečná.

V Evropském centru robotických řešení nabízíme testování v reálném prostředí a hluboké analýzy vašich specifických potřeb. Díky praktickým zkouškám s vašimi broušenými objekty určíme optimální kombinaci robotického, strojního a ručního broušení pro vaše požadavky. Náš cíl je jednoduchý: poskytnout vám řešení na míru, která maximalizují vaši produktivitu a optimalizují vaše pracovní postupy.

Ať už zkoumáte automatizaci poprvé, nebo optimalizujete stávající pracovní postupy, jsme tu pro vás, abychom vás podpořili správnými znalostmi a odborností.

Jste připraveni objevit budoucnost automatizovaných řešení?

Kontaktujte nás a dozvíte se více o tom, jak robotická řešení Kovax mohou posílit vaši firmu díky efektivitě a inovacím, které budou mít budoucnost.



KOVAX EUROPE B.V.

Bedrijvenpark Twente 49
7602 KC Almelo
Nizozemí



www.cra.as
www.kovax.cz



INSTAGRAM



FACEBOOK



YOUTUBE



LINKEDIN



TIK TOK